

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Barva povlaku	Tmavě modrá
Barevná výstelka	Tmavě modrá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.90



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	195	205	215	225	230	240
Dálka zápěstí (mm)	64	65	70	70	72	73
Šířka zápěstí (mm)	66	68	70	72	74	75
Šířka dlaně (mm)	80	83	90	95	97	100
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	60°C/140°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano
------------------------------------	-----



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Elite™ 34-244

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	12
Množství v balení	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	22	25	28	31	33	35
Hmotnost brutto (kg)	4.5	5	5.4	5.8	6.1	6.4
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.5	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4

Datum vydání: 15/09/2020

