

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiCut® 34-450

Barva povlaku	Šedá
Barevná výstelka	Zeleno
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.20



### Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	250
Dálka zápěstí (mm)	55	60	70	70	70	70
Šířka zápěstí (mm)	70	75	75	80	82	82
Šířka dlaně (mm)	83	87	94	100	103	104
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Žlutá

### Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4342B



# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiCut® 34-450

### Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



### Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
--------------	-----



# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## MaxiCut® 34-450

### Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

### Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	36	46	50	56	60	66
Hmotnost brutto (kg)	3.7	4.5	4.7	5.2	5.5	5.9
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	2.7	3.5	3.7	4.2	4.5	4.9

Datum vydání: 18/07/2019

