

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 34-505

Barva povlaku	Šedá, Černá
Barevná výstelka	Modrá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.60



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Dálka zápěstí (mm)	65	75	1	80	90	90
Šířka zápěstí (mm)	80	82	83	86	90	90
Šířka dlaně (mm)	100	104	106	109	113	115
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá		Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 34-505

Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
FDA compliant	Ano



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 34-505

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	74	82	86	98	106	114
Hmotnost brutto (kg)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	5.5	6.0	6.4	7.3	7.8	8.4

Datum vydání: 05/06/2018

