

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Oil™ 34-505

Farebná povrchová vrstva	Sivá, Čierna
Farebné lemovanie	Modrá
Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾
Poťah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Mikropena s protišmykovým uchopením
Podklad	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Číslo patentu	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.60



Rozmery

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Dĺžka zápästia (mm)	65	75	1	80	90	90
Šírka zápästia (mm)	80	82	83	86	90	90
Šírka dlane (mm)	100	104	106	109	113	115
Farba obšívania	Modrá	Červená	Oranžová	Biela		Čierna

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Áno
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Oil™ 34-505

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	index > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 75 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 100 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 10 Newtony

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikované
Umývateľné	40°C/104°F
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Bez silikónu	Áno
FDA compliant	Áno



PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Oil™ 34-505

Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Počet igelitových vreciek v škatuli	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	74	82	86	98	106	114
Celková hmotnosť (kg)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	5.5	6.0	6.4	7.3	7.8	8.4

Dátum vydania: 05/06/2018

