


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 44-305

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Zeleno
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Polyester, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.10



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 5 (XXS)	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	245	250	255
Dálka zápěstí (mm)	64	66	1	71	77	84	84	84
Šířka zápěstí (mm)	69	71	74	80	84	88	88	88
Šířka dlaně (mm)	90	95	100	105	108	112	117	120
Barva	Fialová	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Šedá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 44-305

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420 Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
--------------	-----

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 44-305

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 5 (XXS)	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	56	60	66	72	76	80	86	90
Hmotnost brutto (kg)	5	5.32	5.75	6.2	6.5	6.76	7.2	7.5
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	4.0	4.3	4.8	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5

Datum vydání: 29/07/2021

