

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® 56-425

Barva povlaku	Fialová, Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadiénová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	Nylon, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	205	215	225	235	240	245
Dálka zápěstí (mm)	70	70	1	80	80	85
Šířka zápěstí (mm)	75	77	83	86	88	90
Šířka dlaně (mm)	100	104	107	110	114	118
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® 56-425

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420 Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	60°C/140°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
--------------	-----



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® 56-425

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	50	54	60	66	70	76
Hmotnost brutto (kg)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.8	4.0	4.5	5.0	5.2	5.6

Datum vydání: 14/07/2020

