

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Barva povlaku	Fialová, Černá
Barevná výstelka	Tmavě modrá
Provedení	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	Nylon, Akrylát
Patentové číslo	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.00



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Délka zápěstí (mm)	98	98	1	100	102
Šířka zápěstí (mm)	96	96	100	104	104
Šířka dlaně (mm)	110	115	118	125	130
Barva	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4232B
EN 511: Cold Protection	TÜV Rheinland	021
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ano
FDA compliant	Ano
Styk s potravinami (EU)	Ano



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	6
Plastové sáčky v balení	12
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	110	116	128	132	144
Hmotnost brutto (kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

Datum vydání: 29/07/2021

