

AN235200PR



DIELEKTRICKÁ OCHRANA PROTI PÁDU S ABSORPCIOU ENERGIE NA LANE 2 M + 1 AM010D + 1 AM022D

Ref. AN235200PR_



Vlastnosti výrobku

Dielektrická ochrana proti pádu s absorpciou energie pomocou elastického pásu. Spony so svorkami. Vybavené 1 karabínou AM010D + 1 hák AM022D. Izolačný materiál 30kV.

Popruhy: Polyester.
Tlmič pádu: Polyester.
Karabínka: Plast.

FARBA
Čierna-Červená

VELKOSŤ
1,40 až 2 m

Výhody výrobku & výhody pre užívateľa

DIELEKTRICKÝ

Izolant až do 30 kV



AM010D

x 1



AM022D

x 1

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN365 : 2004 Osobné ochranné prostriedky na ochranu pri práci vo výškach – Všeobecné požiadavky na používanie, údržbu, pravidelné testovanie, opravu, označovanie a balenie.

EN355 : 2002 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu
140 kg: Další požadavky pro speciální aplikace

CERTIFIKACE

PRO

ZATÍŽENÍ RfU PPE-R/11.074: Používanie lán s tlmičom pádu alebo bez neho v horizontálnom
V smere na hranách.

HORIZONTÁLNÍM
SMĚRU

SPECIÁLNE KVALIFIKAČNÉ ZHODY

EN363 : 2018 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky - individuálne systémy ochrany proti pádom.

EN364 : 1992 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky: metódy skúšania.

Referencie					
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
AN235200PR	3295249202309	Čierna-Červená	1,40 až 2 m	5	-