

AN245200PRR



DIELEKTRICKÁ OCHRANA PROTI PÁDU S ABSORPCIOU ENERGIE NA DOUBLE LANO 2 M + 1 AM010D + 2 AM022D  
Ref. AN245200PRR\_



#### Vlastnosti výrobku

Dielektrická ochrana proti pádu s absorpciou energie pomocou elastického pásu (Y). Spony so svorkami. Vybavené 1 karabínou AM010D + 2 háky AM022D. Izolačný materiál 30kV.

Popruhy: Polyester.  
Tlmič pádu: Polyester.  
Karabínka: Plast.

**FARBA**  
Čierna-Červená

**VELKOSŤ**  
1,40 až 2 m

Výhody výrobku & výhody pre užívateľa

DIELEKTRICKÝ

Izolant až do 30 kV



AM010D

x 1



AM022D

x 2

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN355 : 2002 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu  
140kg: Další požadavky pro speciální aplikace

CERTIFIKACE  
PRO

ZATÍŽENÍ RfU PPE-R/11.074: Používanie lán s tlmičom pádu alebo bez neho v horizontálnom  
V smere na hranách.

HORIZONTÁLNIÍM  
SMĚRU

EN365 : 2004 Osobné ochranné prostriedky na ochranu pri práci vo výškach – Všeobecné  
požiadavky na používanie, údržbu, pravidelné testovanie, opravu, označovanie a balenie.

SPECIÁLNE KVALIFIKAČNÉ ZHODY

EN363 : 2018 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky - individuálne systémy ochrany  
proti pádom.

EN364 : 1992 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky: metódy skúšania.

Referencie					
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
AN245200PRR	3295249202316	Čierna-Červená	1,40 až 2 m	5	-