

## DIAMOND V UP



BEZPEČNOSTNÁ PRILBA V TVARE BEJZBALOVEJ ŠILTOVKY + PODBRADNÝM PÁSOM - SERRAGE ROTOR  
Ref. DIAMOND5UP



### Vlastnosti výrobku

Bezpečnostná prilba z ABS s inovatívnym dizajnom. Testovaná pre nosenie s otočenou škrupinou. Polyamidový popruh: 3 textilné pásy s 8 bodmi uchytenia. Penový potný pásik. Inovatívny systém ROTOR nastavenia veľkosti : obvod hlavy 53 až 63 cm. 2 možné pozície popruhu (hore/dole) pre vyšší komfort. Reflexný pás. Elektrická izolácia až do 1000 V a.c. alebo 1500 V D.C. Predáva sa s podbradným pásom so 4 upneňovacími bodmi.

Účinnosť do -30 °C a norma EN397:2012 platia pre šarže od 03/2016.

#### FARBA

Biela, Modrá, Žltá, Oranžová, Červená, Zelená

#### VELKOSŤ

Nastaviteľný remienok

### Používanie výrobku - Riziká



Teplo



Elektrické



Otrasy

### Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



Ergonomický systém nastavenia "One-D Rotor"

Nastavenie jednou rukou (s rukavicami alebo bez rukavíc)



Retroreflexný prvok

Pre lepšiu viditeľnosť užívateľa na pracovisku



Polyamidový popruh : 3 textilné pásy s 8 upevňovacími bodmi

Užívateľský komfort garantovaný

Delta innovation

### Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Ochranné priemyselné helmy

MM: Rozstřík roztaveného kovu

LD: Lateraalne deformatsioon

-30°C +50°C: Používanie: Veľmi nízke teploty – -30 °C/+50 °C

440VAC: Elektriline isolatsioon



EN50365:2002 Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia

TRIEDA 0: Prilby s elektroizolačnými vlastnosťami – trieda 0

Referencie					
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
DIAM5UPBCFL	3295249194116	Biela	Nastaviteľný remienok	20	-
DIAM5UPBLFL	3295249194130	Modrá	Nastaviteľný remienok	20	-
DIAM5UPJAFI	3295249194147	Žltá	Nastaviteľný remienok	20	-
DIAM5UPORFL	3295249236991	Oranžová	Nastaviteľný remienok	20	-
DIAM5UPROFL	3295249194123	Červená	Nastaviteľný remienok	20	-
DIAM5UPVEFL	3295249218409	Zelená	Nastaviteľný remienok	20	-