

TC 7 1 6



ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE Z HOVÄDZEJ RUBOVEJ KOŽE - MANŽETA 15 CM

Ref. TC716



Vlastnosti výrobku

Rukavice z vrchnej hovädzej štiepanky. Typ strihu: AMERICAN. 15 cm manžeta. Dĺžka: 35 cm.

Hovädzia koža - štiepanka (vysoká kvalita).

FARBA

Sivá

VELKOSŤ

09, 10, 11

Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



Zváračské a žiaruvzdorné rukavice

Odolnosť proti plameňom, teplu a vyprskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu

15 cm kožená tepelne odolná manžeta

Ochrana predlaktia

Hrubá koža

Veľmi dobrá ochrana pri manipulácii s ťažkými predmetmi



Dostupné aj na blistri
DPTC715

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Všeobecné podmienky
5: Zručnosť (od 1 do 5)



EN388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani)

- 3: Odolnosť proti oděru (od 1 do 4)
- 1: Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5)
- 2: Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4)
- 2: Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4)
- X: Odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pre zváračov
TYP A: Svařování – jiné úkony při svařování – menší úchopová schopnost – typ A



EN407: 2020 Ochranné rukavice odolné voči teplu a ohňu (X = test nerealizovaný)

- 4: Odolnosť voči šíreniu plameňa.
- 1: Odolnosť vŕči kontaktnému teplu (od 1 do 4)
- 2: Odolnosť vŕči konvekčnmu teplu (od 1 do 4)
- X: Odolnosť vŕči radiačnmu teplu (od 1 do 4)
- 4: Odolnosť voči malým vyprskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu (od 1 do 4)
- X: Odolnosť vŕči rozstřiku velkého množství roztaveného kovu (od 1 do 4)

Referencie

Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEL'KOST'		
TC71609	3295249181000	Sivá	09	120	12
TC71610	3295249181017	Sivá	10	120	12
TC71611	3295249181079	Sivá	11	120	12