

TER250



ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE Z RUBOVEJ HOVÄDZEJ KOŽE ODOLNÉ VOČI TEPLU

Ref. TER250



#### Vlastnosti výrobku

Dlaň z tepelne odolnej hovädzej štiepankovej kože (HR). Podšívka vlnený flis. Manžeta s plátenou podšívkou. Kevlar® Technology nite. Typ strihu: AMERICAN. 20 cm manžeta. Dĺžka: 40 cm.

Hovädzej kože - štiepanky odolnej voči teplu. Hrúbka 1,2 až 1,4 mm.

Manžeta: štiepanka, dlhá.

Podšívka: vlna.

Niť Kevlar®.

#### FARBA

Hnedá-Sivá

#### VELKOSŤ

10

## Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



THT tepelne odolná koža

Znížená citlivosť na oheň  
Zvýšená odolnosť proti kontaktnému teplu vďaka ošetreniu  
Vysoká flexibilita kože

Šité niťami Kevlar®

Samozhášajúce

## Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné podmienky

1: Zručnosť (od 1 do 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani)



3: Odolnosť proti oděru (od 1 do 4)

2: Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5)

4: Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4)

3: Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4)

X: Odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2004 Ochranné rukavice odolné voči teplu a ohňu (X = test nerealizovaný)



4: Odolnosť proti vznícení (od 1 do 4)

1: Odolnosť vŕči kontaktnému teplu (od 1 do 4)

3: Odolnosť vŕči konvekčnmu teplu (od 1 do 4)

X: Odolnosť vŕči radiačnmu teplu (od 1 do 4)

4: Odolnosť voči malým vyprskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu (od 1 do 4)

X: Odolnosť vŕči rozstřiku veľkého množství roztaveného kovu (od 1 do 4)

EN12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pre zváračov

TYP A: Svařování – jiné úkony při svařování – menší úchopová schopnost – typ A

Referencie					
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
TER25010	3295249157722	Hnedá-Sivá	10	60	6