

NEOCOLOR VE530



NEOPRÉNOVÉ/LATEXOVÉ RUKAVICE FLOKOVANÉ BAVLNOU - DĚŽKA 30 CM

Ref. VE530



Vlastnosti výrobku

Kombinovaný latex / neoprén flokované bavlnou. DĚžka: 30 cm. Hrúbka: 0,70 mm.

Podklad: 100% latex/neoprén.

Flokovanie: 100% bavlna.

FARBA

Čierna

VELKOSTĚ

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Používanie výrobku - Riziká



Biologické



Opotrebenie



Chemické



Častice

CHEM D-FINDER



Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



Zmes neoprénu a latexu

Komfort a flexibilita pri manuálnej náročnej práci

Flokované zvnútra

Absorpcia potu zabezpečuje väčšie pohodlie

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné podmienky
5: Zručnosť (od 1 do 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani)



- 2: Odolnosť proti oděru (od 1 do 4)
- 1: Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5)
- 2: Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4)
- 1: Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4)
- X: Odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice, ktoré chránia pred chemickými látkami a mikroorganizmami - Časť 1: Technológia a požiadavky na účinnosť pri chemických rizikách.

TYP A: Typ A - nepriepustnosť vzduchu a vody v súlade s EN ISO 374-2:2019.
Odolnosť proti permeácii minimálne 6 chemických látok na úrovni 2 v súlade s EN16523-1:2015.



.. Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami podľa normy EN ISO 374-4:2019. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami

- J 2 > 30 mn: n-heptan (J) CAS 142-85-5
- K 6 > 480 mn: Louh sodný 40 % (K) CAS 1310-73-2
- L 4 > 120 mn: Kyselina sírová 96 % (L) CAS 7664-93-9
- N 3 > 60 mn: Kyselina octová 99% (N) CAS 64-19-7
- P 6 > 480 mn: Peroxid vodíka 30% (P) 7722-84-1
- T 6 > 480 mn: Formaldehyd 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5: 2016 Ochranné rukavice proti chemickým výrobkom a mikroorganizmom - časť 5: Terminológia a výkonnostné požiadavky pri rizikách kontaminácie mikroorganizmami. VÍRUSOM.



BAKTERIIM + PLISNIM : Nepriepustnosť vzduchu a vody v súlade s EN ISO 374-2:2019.

PLISNIM : VÍRUS: Určenie odolnosti voči prieniku patogénnych látok prenášaných krvou podľa normy ISO 16604.



NARIADENIE (EÚ) 1935/2004 O KONTAKTE S POTRAVINAMI

GLOB MIGR Kontakt s potravinami – Globálna migrácia

- .. Kontakt s vlhkými alebo vodnatými potravinami
- .. Kontakt s kyslými potravinami

Referencie					
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ		
VE530BM06	3295249009656	Čierna	6/7	120	12
VE530BM07	3295249009663	Čierna	7/8	120	12
VE530BM08	3295249009670	Čierna	8/9	120	12
VE530BM09	3295249009687	Čierna	9/10	120	12
VE530BM10	3295249009694	Čierna	10/11	120	12