

PETRO VE780



RUKAVICE Z PVC NA BAVLNENOM PODKLADE - DĚŽKA 30 CM

Ref. VE780



Vlastnosti výrobku

Chemické PVC. PVC na bavlnenom podklade z úpletu. Hustota 13. Zdrsnený povrch na dlani. DĚžka: 30 cm.
Hrúbka: 1,30 mm.

Podklad: bavlna.
Povrstvenie: PVC.
Hrúbka : 1,30 mm.

FARBA
Modrá

VELKOSTĚ
08, 09, 10

Výhody výrobku & výhody pre uživateľa



>1,30MM

0%
SILICONE
LATEX



3D



Drsná štruktúra

Dobry úchop manipulovaných predmetov

PVC

Dobrá odolnosť proti oderu
Materiál veľmi odolný proti olejom,
chemickým látkam a ropným produktom

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné podmienky
5: Zručnosť (od 1 do 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani)



4: Odolnosť proti oděru (od 1 do 4)
1: Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5)
3: Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4)
1: Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4)
X: Odolnosť voči prerezaniu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice, ktoré chránia pred chemickými látkami a mikroorganizmami - Časť 1: Technológia a požiadavky na účinnosť pri chemických rizikách.



TYP B: Typ B - nepriepustnosť vzduchu a vody v súlade s EN ISO 374-2:2019.
Odolnosť proti permeácii minimálne 3 chemických látok na úrovni 2 v súlade s EN16523-1:2015 (1 - 6).
.: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami podľa normy EN ISO 374-4:2019. Časť 4: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami
J 2 > 30 mn: n-heptan (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn: Louh sodný 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Kyselina sírová 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti chemickým výrobkom a mikroorganizmom - časť 5: Terminológia a výkonnosťné požiadavky pri rizikách kontaminácie mikroorganizmami.



BAKTERIIM + PLISNIM : Nepriepustnosť vzduchu a vody v súlade s EN ISO 374-2:2019.
PLISNIM

Referencie

Referencie	Čiarový kód	FARBA	VELKOSŤ		
VE780BL08	3295249026011	Modrá	08	120	12
VE780BL09	3295249026028	Modrá	09	120	12
VE780BL10	3295249026035	Modrá	10	120	12