ARDON®

WORKWEAR
& OUTDOOR



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR







obsah

4 **PRACOVNÉ ODEVY**

258 **OUTDOOR ODEVY**

418 **PRACOVNÁ OBUV**

512 **OUTDOOR OBUV**

542 **PRACOVNÉ RUKAVICE**

602 **OCHRANA ZRAKU**

662 **OCHRANA HLAVY**

684 **OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST**

716 **OCHRANA SLUCHU**

736 **OCHRANA PROTI PÁDU**

pracovné odevy





pracovné odevy





MUŽI

24 **montérkové odevy**
26 REFIWAN®
36 CREATRON®
54 4xstretch®
72 CREATRON®CAMO
82 URBAN+
100 NEON
112 NEON WINTER
118 SUMMER
128 VISION
138 VISION WINTER
140 R8ED+®
146 4TECH
152 COOL TREND REFLEX
158 COOL TREND
166 COOL TREND WINTER
167 KLASIK
168 2STRONG
170 **zváracie odevy**
174 **výstražné odevy**
214 **odevy do dažďa**
224 **biele odevy**
225 **jednorázové odevy**

ŽENY

232 **montérkové odevy**
251 **biele odevy**

DETI

252 **montérkové odevy**

DOPLNKY

257

ARDON® AIM HIGH®

V spoločnosti ARDON® vnímame udržateľnosť ako spôsob neustáleho zlepšovania všetkých našich procesov s cieľom čo najmenej negatívne ovplyvňovať životné prostredie a spoločnosť. Udržateľnosť staviame na pilieroch kvality, trvanlivosti, nadčasového dizajnu a technologického vývoja materiálov našich výrobkov. Pravidelne kriticky hodnotíme všetky naše procesy, inovujeme a neustále hľadáme novšie a udržateľnejšie spôsoby.



ECOVADIS

Sme hrdí na to, že nám spoločnosť EcoVadis, medzinárodná autorita v oblasti hodnotenia udržateľnosti, udelila prestížny odznak Committed. EcoVadis hodnotí spoločnosti na základe ich výkonnosti v oblasti udržateľnosti v oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného nákupu. Tento systém pomáha spoločnostiam na celom svete merať a porovnávať svoje postupy s globálnymi normami.

V našom vôbec prvom hodnotení sme dosiahli skóre 56 bodov a 62. percentil. Tento výsledok znamená, že patríme medzi 38 % najlepších spoločností v celosvetovom hodnotení EcoVadis. Odznak Committed od spoločnosti EcoVadis je významným uznaním nášho nepretržitého úsilia o zlepšovanie našich činností a postupov. Motivuje nás k ďalšej práci a inováciám nielen v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj v oblasti podpory spravodlivých pracovných podmienok a etického správania v celom našom dodávateľskom reťazci.

OEKO TEX STANDARD 100

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie a rešpektovať životné prostredie, preto naše odevy testujeme podľa kritérií normy OEKO-TEX® Standard 100 na neprítomnosť látok nebezpečných a škodlivých pre ľudské zdravie. Chceme sa uistiť, že naše oblečenie neohrozuje zdravie našich zákazníkov ani neuvoľňuje škodlivé chemikálie do životného prostredia na konci svojho životného cyklu.

Certifikát OEKO-TEX® Standard 100 udeľujú nezávislé inštitúty OEKO-TEX® na základe testovania. Kritériá testovania zahŕňajú regulované a neregulované chemické látky, ťažké kovy, karcinogény, alergény a hormonálne disruptory. Certifikácia zahŕňa aj požiadavky na farbivá, zmäkčovadlá, konzervačné látky a ochranu proti plesniam. Testovacie kritériá sa každoročne revidujú podľa najnovších vedeckých poznatkov a v mnohých prípadoch limity presahujú národné a medzinárodné požiadavky.

GLOBAL RECYCLED STANDARD

License Number GCL 301280-GRS

Sme držiteľmi certifikátu Global Recycled Standard, ktorý hodnotí nielen používanie recyklovaných materiálov v našich výrobkoch ARDON®, ale kladie dôraz aj na sociálnu a environmentálnu zodpovednosť v celom našom dodávateľskom reťazci.

Táto norma vyžaduje dodržiavanie etických pracovných podmienok vrátane zabezpečenia bezpečného a zdravého pracovného prostredia a ochrany ľudských práv. Zdôrazňuje tiež environmentálnu udržateľnosť, ktorá zahŕňa efektívne hospodárenie so zdrojmi, minimalizáciu odpadu a šetrné zaobchádzanie s chemickými látkami.

Certifikát GRS teda nielen potvrdzuje, že naše výrobky sú vyrobené s recyklovaným obsahom, ale tiež zaručuje, že výroba prebieha s ohľadom na životné prostredie a ľudské práva.

Certifikáty OEKO-TEX® Standard 100 a GRS sa každoročne prehodnocujú a je pre nás nevyhnutné udržiavať vysoký štandard kvality našich výrobkov a všetkých našich procesných činností.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci nášho záväzku eliminovať negatívny vplyv našich činností na životné prostredie prijímame konkrétne opatrenia. Systematicky meriame a vyhodnocujeme našu uhlíkovú stopu vo všetkých priamych (rozsah 1) a nepriamych (rozsah 2) emisiách spojených s našou činnosťou. Aktívne pracujeme na analýze a plánovaní zníženia emisií v rozsahu 3, ktoré zahŕňajú emisie z nášho hodnotového reťazca.

Komprimujeme papierový a plastový odpad, ktorý potom odovzdávame na recykláciu, čím výrazne znižujeme frekvenciu zberu odpadu a šetríme našich kolegov v sklade. Biologický odpad kompostujeme a používame ho na hnojenie rastlín v okolí nášho skladu, čím podporujeme miestnu biodiverzitu. Rozbité palety nevyhadzujeme, zabezpečujeme ich opravu a vraciame ich do obehu. Predĺžením životnosti paliet chránime prírodné zdroje.

Šetríme energiu, vodu a materiálne zdroje. Vo všetkých našich priestoroch svietime LED svetlami s inteligentným ovládaním. Veľkosť nakladacích dverí sme dokonale prispôsobili veľkosti našich dodávok, čím sme eliminovali úniky tepla. Inštaláciou filtrov na vodu z vodovodu sme odstránili potrebu používať jednorazové plastové fľaše. Všetci naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti triedenia odpadu a šetrenia energie, vody a materiálov.

Vyhýbame sa používaniu PVC v obaloch a tlačených materiáloch. Na kartónové škatule používame len čiernobielu potlač, nepoužívame lak ani laminovanie, ktoré sťažujú recykláciu. Naše obaly ARDON® navrhujeme z recyklovateľných materiálov[1]. Všetky krabice používané na balenie výrobkov v našom automatizovanom sklade sú lepené prírodným lepidlom a pochádzajú zo zodpovedného lesného hospodárstva. Majú certifikát FSC, rovnako ako náš katalóg a všetok papier, ktorý používame v našich kanceláriách.

[1] Obaly výrobkov ARDON® sú vyrobené z polyetylénu, polypropylénu a kartónu.

SOCIAL

V celom našom hodnotovom reťazci zabezpečujeme vhodné pracovné podmienky. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby výrobky ARDON® neboli spojené s detskou alebo nútenou prácou alebo nedôstojnými či nebezpečnými pracovnými podmienkami. V rámci riadenia nášho dodávateľského reťazca vyžadujeme od našich dodávateľov dodržiavanie ľudských práv a zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok. Naši dodávatelia musia prejsť jedným z medzinárodne uznávaných sociálnych auditov, ako sú SMETA, BSCI alebo SA 8000.

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci venujeme maximálnu pozornosť, čo potvrdzuje výnimočne nízky počet pracovných úrazov. Našim zamestnancom poskytujeme ergonomické pracovné nástroje a vybavenie, ktoré minimalizujú riziko zdravotných problémov spojených s nesprávnym držaním tela a zaťažením pohybového aparátu. Poskytujeme príspevok na stravu a občerstvenie na pracovisku. Pravidelné stretnutia zamestnancov, ktoré organizujeme, sú pre nás príležitosťou na podporu vzájomnej integrity a pocitu spolupatričnosti s naším tímom ARDON®.

Aktívne sponzorujeme množstvo športových, kultúrnych a charitatívnych podujatí v našom regióne i mimo neho. Realizovali sme projekt „Craft is Cool", ktorý sa zameriava na mladú generáciu a propaguje učňovské vzdelávanie a hodnoty tradičných remesiel.
Starostlivosť o komunitu a jej prosperitu je jedným zo základných pilierov úspešného podnikania.

GOVERNANCE

Zaviedli sme politiku etického správania, ktorá deklaruje nulovú toleranciu voči korupcii a akejkoľvek forme neetického správania. Veríme, že integrita a transparentnosť sú základom dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Verejne dostupný systém na oznamovanie porušovania pravidiel poskytuje našim zamestnancom a externým partnerom bezpečný spôsob, ako nahlásiť akékoľvek porušenie našich interných zásad alebo zákonov, čo umožňuje rýchle a efektívne riešenie problémov.

Naši dodávatelia sa zaviazali dodržiavať vysoké etické normy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnej firemnej kultúry a odrážajú sa vo všetkých aspektoch našej spolupráce.



design

Exkluzivný design autorských odevných kolekcií značky ARDON®.

Každý odev ARDON® má svoju originálnu charakteristickú liniu, ktorá je rozpracovaná do jednotlivých detailov. Kvalitný design je vytváraný s ohľadom na pohodlnosť a komfort. ARDON® používá vlastnú identickú farebnú škálu, vďaka ktorej je možné kombinovať produkty naprieč sortimentom. Montérkové odevy CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, , URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET sú registrovanými priemyselnými vzormi.



vývoj a výzkum

ARDON® vyvíja vlastné materiály.

Pre odevy ARDON® vyvíjame špeciálne materiály vyznačujúce sa jedinečnými vlastnosťami, ktoré splňujú zákonné normy určené pre pracovné a profesné odevy. Špecifické požiadavky na odev sú presne prenesené do materiálov tak, aby vďaka jeho optimálnym vlastnostiam boli dosiahnuté výborné parametre odevov. Kladieme vysoké nároky na odolnosť odevov proti oderu, pretrhnutiu, stálofarevnosť, funkčnost a priedušnosť materiálov.

Pri výrobe využívame špeciálne tkaniny:

REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX



3D silhouette

Ergonomicky tvarované strihové konštrukcie odevov ARDON® kopírujú prirodzený tvar tela a prepožičiavajú všetkým modelom ARDON® označeným logom 3D SILHOUETTE vynikajúce siluetné vlastnosti. Odevy sa vďaka rešpektovaniu anatómie ľudského tela výborne prispôsobujú pohybu bez pocitu obmedzenia a vyznačujú sa vysokým komfortom nosenia aj v náročnom pracovnom prostredí.

OPTIFLANNELS®

Táto špeciálna počesaná bavlna má veľmi dobrú pevnosť v ťahu a odere, pritom si uchováva svoju jemnosť. Výborne absorbuje vlhkosť, rýchlo schne a má výborné izolačné vlastnosti. Priedušnosť a schopnosť odvádzať vlhkosť umožňuje použitie aj pri vyššej fyzickej záťaži.

TABIFLEX®

Maximálne flexibilná funkčná tkanina s vysokou pridanou hodnotou. Materiál sa vyznačuje napriek svojej relatívnej subtílnosti vysokou odolnosťou proti oderu a opotrebovaniu. Elasticita do štyroch smerov je zárukou maximálnej voľnosti pohybu. Ďalším benefitom tejto sofistikovanej rýchloschnúcej tkaniny je vynikajúca priedušnosť, stálofarebnosť a nekrčivosť.



nypaXX®

Ľahký a súčasne hrejivý viacvrstvový materiál s originálnym ručne prešívaným vzorom NYPAXX®Contour ponúka optimálny pomer medzi komfortom, designom a funkciou, je extrémne pevný, rýchloschnúci a odolný voči oderu.

ElasticTech® flexi

Trojvrstvový funkčný membránový softshell je určený pre náročnejšie klimatické podmienky. Kombinuje optimálne hodnoty priedušnosti a vodeodolnosti spoločne so stopercentnou vetruodolnosťou. Tento materiál udrží používateľa v suchu a pohodlí za každého počasia.

ElasticTech® active

Ľahký, mäkký, veľmi príjemný materiál kombinujúci v optimálnom pomere vetruodolnosť, vodoodpudivosť a maximálnu priedušnosť. Tento špeciálny nemembránový typ softhsellu má odľahčenú gramáž s ohľadom na čo najväčší komfort



SOFTFLEECE®

Veľmi príjemný, mäkký, hrejivý a priedušný funkčný materiál. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, dobre odvádza vlhkosť, je rýchloschnúci, odolný proti oderu a vetru, kedy zaručuje svoju funkčnosť aj v náročnejších klimatických podmienkach. Vďaka svojej pružnosti umožňuje komfortný pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoko kvalitná a odolná tkanina z polyamidových vlákien, ktorá sa vyznačuje maximálnou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému opotrebovaniu, najmä oderu. Štruktúra vlákien a špeciálna metóda tkania je zárukou, že výrobky z Cordury sú niekoľkokrát odolnejšie v porovnaní s tradičným polyamidom.

AMALYTTON®

Špeciálne konštruovaná strečová bavlnená tkanina vyznačujúca sa mimoriadnymi technickými parametrami. Poskytuje zvýšenú pevnosť a odolnosť pri zachovaní elasticity. Dobre odvádza vlhkosť. Ľahkosť a priedušnosť prírodného materiálu poskytuje príjemný pocit pri nosení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina najvyššej akosti, nekrčivá, tvarovo stála a príjemná na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci.

ADN® agpurex

Jemná, na dotyk príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

REFIJAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť, spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1, vhodný na priemyselné pranie.

ADN® AKREC

Špeciálna tkanina, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien a prímesi karbónového vlákna účinne odvádza vlhkosť z tela na povrch. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž.

BREEFFIDRY®

Vysoko funkčný rýchloschnúci materiál odolný proti vetru, priedušný, so schopnosťou veľmi dobre odvádzať vlhkosť, čo používatelia ocenia pri vyššej fyzickej záťaži. Materiál je ľahký, stálofarebný, príjemný a nekrčivý. Vďaka pružnosti sa dokonale prispôsobuje pohybu, čo zaisťuje úplný komfort pri nosení.

ADN® BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.



prehľad strihov

Silueta zaisťuje správne padnúce oblečenie.
Pre naše výrobky využívame prepracovanú 3D siluetu ARDON®, ktorá kopíruje pohyb ľudského tela a podčiarkuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované strihy dopĺňa široká ponuka veľkostného radu.

Pre správny výber odevov je dobré si uvedomiť, aký typ postavy máme a aký typ strihu nám vyhovuje. Niekto preferuje voľnejší odev, iný sa cíti lepšie v oblečení, ktoré zvýrazňuje postavu. Na zjednodušenie výberu vhodného odevu kategorizuje ARDON® odevy s ohľadom na typ strihu. Zavedenie tejto typológie súčasne s použitím kvalitných materiálov nám umožňuje vytvárať štíhle športové strihy priamo na telo alebo naopak voľnejšie pohodlné strihy.





SLIM FIT

priliehavý strih padnúcej postave, ktorý neobmedzuje voľnosť pohybu vďaka prepracovanej ergonómii a použitiu špeciálne konštruovaných flexibilných materiálov. Táto kombinácia zaisťuje pohodlné nosenie. SLIM FIT strih svojou štíhlou siluetou a konštrukčnými detailmi výborne dokresľuje postavu. Pokiaľ uprednostňujete voľnejší typ odevu a páči sa vám produkt v kategórii SLIM FIT, je vhodné zvoliť o číslo väčšiu veľkosť hornej časti oblečenia.

COMFORT FIT

polo priliehavý typ strihu, vysoko funkčný. Kombinácia ergonomického spracovania a kvalitných materiálov zvyšuje pohodlnosť odevu. Optimálne zvolená šírka spoločne s prepracovanou siluetou neobmedzuje pohyb a prispieva k maximálnemu komfortu pri akejkoľvek činnosti.

REGULAR FIT

voľnejší typ strihu, ktorý sa vyznačuje širšími nohavicami nohavíc, dostatočnou ochranou chrbta a voľnosťou hornej časti odevu, ktorá umožňuje pohodlný neobmedzujúci pohyb.



WATERPROOF
Materiál je vďaka funkčnej membráne nepremokavý, súčasne si však zachováva maximálnu priedušnosť.

WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, ľahký a výborne sa prispôsobý pohybu.

AQUAPROOF
Špeciálny nepremokavý materiál s polyuretanovým záterom, spĺňuje normu EN ISO 343 – Ochrana proti dažďu.

STRETCH
Pružný materiál poskytujúca maximálnu voľnosť pohybu.

VENTILATION
Odev je opatrený funkčnými zipsami so sieťovinou, ktoré umožňujú účinné odvetranie pri zvýšenej záťaži.

BREATHABLE
Materiál je priedušný, odvádza nadbytočnú vlhkosť smerom na povrch.

DRY AIR
Rýchloschnúci materiál, vhodný i pre náročnejšie aktivity.

WINDPROOF
Vetru odolný materiál, poskytuje ochranu pred vetrom pri zachovaní priedušnosti.

REFLECTIVE
Na odeve sú použité bezpečnostné reflexné prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

3D SILHOUETTE
Odev má špeciálny strih, ktorý rešpektuje anatomické tvary ľudského tela, je veľmi pohodlný a prispôsobivý pri pohybe, veľmi dobre padne rôznym typom postáv, preto je komfortný pre veľké množstvo užívateľov.

/// STITCH
Na dosiahnutie vyššej pevnosti a odolnosti je odev opatrený trojitým prešitím dielov, ktoré sú pri používaní vystavené zvýšenej záťaži.

LIGHTWEIGHT
Odev so zníženou gramážou, vyznačuje sa priedušnosťou a vysokým komfortom nosenia.

KNEE PADS
Odev je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolien a vreckom na nákolenníky, umožňuje vloženie nákolenníkov ARDON®JOE.

COTTON
Odev je vyrobený z bavlny, prírodného materiálu s dobrou savosťou a priedušnosťou.

WINTER
Zimný odev so zateplením, je vybavený výplňou a podšívkou, popr. zimnou podšívkou.

SLEEVES
Odev má odopínatelné rukávy pomocou zipsu.

CREASE RESISTANT
Nekrčivý materiál, ktorý dobre drží tvar a je menej náročný na údržbu.

FLAT SEAMS
Odev ktorý využíva technológiu plochého švu, je pružný aj v mieste švu, šev netlačí, a je príjemný na nosenie.

ZERO LABEL
Produkt bez loga, ktorý je možné použiť ako reklamný textil.

SILICON FINISH
Produkt je zušľachtený silikónovou úpravou, ktorá predlžuje životnosť výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.

ADN®AdaptBelt
Inovatívna technológia umožňuje pri nohaviciach s náprsenkou flexibilné prispôsobovanie šírky pása pri akomkoľvek pohybe bez najmenšieho pocitu obmedzenia.

DURABLE
Tkanina so špeciálnym vláknom, ktoré poskytuje zvýšenú pevnosť a odolnosť proti oderu a roztrhnutiu

normy

CAT. I

Osobné ochranné prostriedky (OOP) jednoduchej konštrukcie, ktorých návrh vychádza z toho, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany proti jednotlivým postupne účinkujúcim minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne identifikované užívateľom.

Chráni:
- proti poveternostným podmienkam, ktoré nie sú výnimočné alebo extrémne
- proti povrchovým mechanickým vplyvom
- pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré používateľa nevystavujú teplotám nad 50 °C alebo nebezpečným nárazom

CAT. II

Osobné ochranné prostriedky kategórie II chránia pred rizikami, ktoré nie sú uvedené v kategóriách I a III.



Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti - Časť 5: Požiadavky na materiál a konštrukciu
EN 1149-5:2018

Európska norma pre odevy, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom v oblastiach s rizikom výbuchu. Táto norma je súčasťou série noriem týkajúcich sa ochranných odevov a osobitne sa zaoberá elektrostatickými vlastnosťami odevov.



Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými účinkami
EN 61340-5-1:2018

Odevy spĺňajúce túto normu musia zabraňovať hromadeniu elektrostatického náboja a bezpečne ho odvádzať. Ak sa elektrostatický náboj neodvedie, môže dôjsť k značnému poškodeniu elektronických zariadení a komponentov.



Výstražné oblečenie s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
EN 20471:2013

Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie, ktoré je schopné vizuálne indikovať prítomnosť používateľa. Odev by mal zaručiť dobrú viditeľnosť používateľa v nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa aj pri osvetlení svetlometmi vozidla v tme.

Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3
Najnižšia úroveň ochrany. Môžu sa používať len pri zriedkavom kontakte s viacerými vozidlami alebo v pomaly sa pohybujúcej premávke.	Oveľa lepšia ochrana ako trieda 1, najmä za denného svetla, za súmraku a v hmle. Trieda 2 sa používa v prístavoch, na železniciach, staveniskách, parkoviskách a na iných miestach, kde sa nevyžaduje trieda 3.	Najvyššia úroveň ochrany pracovného odevu. Používa sa v blízkosti rýchlo sa pohybujúcich vozidiel.



Výstražné oblečenie s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie
EN 1150:1999
Norma špecifikuje detaily výstražných odevov, ako aj minimálne povrchy a materiály, ktorými sa dosahuje vysoká viditeľnosť na pozadí v mestskom a prírodnom prostredí, vo dne aj v noci.



Ochranné odevy - odevné súčasti na ochranu pred chladným prostredím
EN 14058:2018
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na určenie vlastností jednotlivých súčastí odevu v chladnom prostredí.



Ochrana proti dažďu
EN 343:2019
Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie na ochranu pred dažďom a odparovaním. Norma definuje odolnosť proti prenikaniu vody cez materiál a švy a proti odparovaniu.

CAT. III

Osobné ochranné prostriedky komplexnej konštrukcie určené na ochranu života a ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť vážne a trvalé poškodenie zdravia.



Ochranné odevy na použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN 11611:2015
Medzinárodná norma stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy vrátane kukiel, záster, rukávov a gamaší, ktoré sú určené na ochranu používateľa počas zvárania a podobných procesov.



Ochranné odevy - odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 11612:2015
Ochranný odev certifikovaný podľa normy EN 11612 sa používa na ochranu pracovníkov pri krátkodobom kontakte s plameňom a proti aspoň jednému druhu vysokej teploty. Skúšobným kritériom je obmedzené šírenie plameňa, podobne ako pri skúšobnom kritériu pre zváračské ochranné odevy.



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 14605:2005
Norma špecifikuje požiadavky na odevy proti prenikaniu kvapalín. Odevy sa delia podľa typov: typ 3 - chráni proti vniknutiu kvapalín pod tlakom, typ 4 - chráni proti vniknutiu kvapalín vo forme aerosólu



Ochranný odev na použitie proti chemickým časticiam
EN 13982-1:2004
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám odolný voči prenikaniu častíc prenášaných vzduchom (typ 5). Tieto odevy poskytujú ochranu celého tela (t. j. pokrývajú trup, ruky a nohy; napr. jednodielne kombinézy alebo dvojdielne obleky, s kapucňou alebo bez nej, s hľadím alebo bez neho a s ochranou nôh alebo bez nej).



Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy proti infekčným činiteľom
EN 14126:2003
Norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranných odevov určených na ochranu pred rôznymi biologickými rizikami



Ochranný odev proti rádioaktívnej kontaminácii
EN 1073-2:2003
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami.



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 13034:2005
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám na jednorazové a opakované použitie, ktorý poskytuje obmedzenú ochranu proti ľahkému postreku, kvapalným aerosólom alebo postriekaniu pri nízkom tlaku.



Ochranný odev - ochrana pred teplom a ohňom
EN 14116:2015
Táto norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranného odevu určeného na ochranu používateľa pred náhodným krátkodobým kontaktom s plameňmi nízkej intenzity.

MUŽI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

		TRIČKÁ, KOŠEĽE, MIKINY, BUNDY, PRACOVNÉ BLÚZY									
blúzy, tričká, mikiny	medzinárodný	XXS		XS	S	M		L	XL		2XL
košile	podľa obvodu krku	33/34		35/36	37/38	39/40		41/42	43/44		45/46
obvod hrudníka	cm	79-84		85-90	91-96	97-102		103-108	109-114		115-120
obvod pásu	cm	67-72		73-78	79-84	85-90		91-96	97-104		105-111
VÝŠKA POSTAVY 176 - 182 CM		**REGULAR**		**PRACOVNÉ NOHAVICE BEŽNÁ DĹŽKA**							
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod pásu	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
obvod sedu	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
kroková dĺžka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
priradenie dámske veľkosti	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
VÝŠKA POSTAVY DO 175 CM		**SHORT**		**PRACOVNÉ NOHAVICE SKRÁTENÉ**							
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			76		76		76		76	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
VÝŠKA POSTAVY OD 183 CM		**LONG**		**PRACOVNÉ NOHAVICE PREDĹŽENÉ**							
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			87		87		87		87	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
								ZIMNÉ NOHAVICE			
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S		M		L		XL	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			83		83		83		83	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
		BLÚZY R8ED+ ®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG									
	EU size	44		46		48	50	52	54	56	58
obvod hrudníka	cm	88-90		91-93		94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pásu	cm	75-78		79-82		83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		



Merajte obvod hrudníku, pásu a bokov pri spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.

OBVOD HRUDNÍKA
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.

KROKOVÁ DĹŽKA
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku

OBVOD PÁSU
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

OBVOD SEDU
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.

ŽENY - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

		TRIČKÁ, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLÚZY									
	velikost	XS		S		M		L		XL	
obvod hrudníka	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
VÝŠKA POSTAVY 164 - 172 CM								PRACOVNÉ NOHAVICE			
REGULAR / běžná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
obvod pásu	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
obvod sedu	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
kroková dĺžka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

Možnosť predĺžiť nohavice až o 5 cm.

DETI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

veľkosť	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
Obvod hrudníka cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
Obvod pásu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
Obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

VÝŠKOVÝ ROZMER 98 - 176 CM

PRE POSTUPY PRANIA:		PRE BIELENIE:		PRE ŽEHLENIE:	
95	maximálna teplota prania 95 °C	△	povolené bielenie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C
60	maximálna teplota prania 60 °C	▨	povolený iba oxidačný / nechlórovaný bieliaci prostriedok		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C
60	maximálna teplota prania 60 °C, mierny postup	✕	výrobok sa nesmie bieliť		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť poškodenie
40	maximálna teplota prania 40 °C	PRE SUŠENIE (V BUBNOVEJ SUŠIČKE)			výrobok sa nesmie žehliť
40	maximálna teplota prania 40 °C, mierny postup	⊡	výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, normálna teplota	PRE PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ:	
30	maximálna teplota prania 30 °C	⊡	výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, nižšia teplota	Ⓟ	profesionálne chemické čistenie, normálny postup
30	maximálna teplota prania 30 °C, mierny postup	⊠	výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	Ⓟ	profesionálne chemické čistenie, mierny postup
	ručné pranie, maximálna teplota 40 °C			⊗	výrobok sa nesmie chemicky čistiť

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58



Merajte obvod hrudníku, pásu a bokov pri spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.

Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.

Kroková dĺžka
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku

Obvod pásu
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

OBVOD SEDU
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.





pracovné odevy


m
muži















ARDON®REFIWAN®

Kolekcia ARDON®REFIWAN® predstavuje novú generáciu pracovných odevov s multifunkčným využitím. Ide o najmodernejšie riešenie, ktoré prináša jedinečnú kombináciu pohodlného pracovného odevu a ochranného odevu pre špecializované výrobné procesy v jednom. Monterková kolekcia ARDON®REFIWAN® využíva technický, ľahký a priedušný materiál REFIWAN®Fibre, ktorý sa vyznačuje extrémnou pevnosťou. Funkčný materiál REFIWAN®Fibre s uhlíkovým vláknom spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1 a je určený na priemyselné pranie. Kombinácia špeciálneho hi-tech materiálu a funkčného dizajnu prináša nové možnosti všestranného využitia kolekcie v rôznych priemyselných odvetviach. Silueta pracuje s inovatívnymi líniami vreciek umiestnenými vo švíkoch, čím sa eliminuje vrstvenie materiálov. Exkluzívny dizajn umocňuje presný, anatomicky tvarovaný 3D strih Silhouette COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú bezpečnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Kolekcia neobsahuje kovové doplnkové časti a spĺňa normu pre priemyselné pranie.

Použitie:
výrobné závody s požiadavkami na ESD odevy, závody s požiadavkami na priemyselné pranie pracovných odevov, stavebníctvo, strojárstvo, remeslá, logistika, doprava, služby, hobby





CE
CAT. II






PROMO VIDEO

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

0%
NON METALLIC

BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Monterková blúza certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5. Optimálna hmotnosť materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami , dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane blúzky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť. Ľavá horná časť blúzy a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev je bez kovových doplnkových častí, určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

CVC COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | DURABLE | NON METALLIC | INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
S - 5XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6220

REFIBRA® fibre

materiál s uhlíkovým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

NEW





ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Nohavice do pása certifikované podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Zadný diel je rozdelený sedlom, elastický golier v páse umožňuje nastavenie obvodu pása pre rôzne typy postáv. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu na zvýšenie odolnosti. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Nekovový D-krúžok na karabínu. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

CVC COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | DURABLE | NON METALLIC | INDUSTIAL WASHING

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6221

REFIDAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®REFIWAN®

Montérkové nohavice s náprsenkou certifikovaným podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov. Nohavice sú vybavené 2 priehľadnými vreckami, 2 vreckami na prednej strane nohavíc, 2 zadnými vreckami. Zadný diel je rozdelený sedlom. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé nastavenie šírky pásu pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Lacłón má 1 vnútorné vrecko na zips, elastické šle s prackou na jednoduché nastavenie dĺžky. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre zvýšenú odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane pre zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Nekovový D-krúžok na karabínu. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

CVC COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

materiál s uhlíkovým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemysel-né pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

44 - 66

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6222


AIRDON
AIRDON
CREATRON







ARDON®CREATRON®

Strečová kolekcia montérkových odevov ARDON®CREATRON® využíva obľúbený bavlnený strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technológiou tkania. Napriek nízkej gramáži, vďaka ktorému je kolekcia vzdušná a priedušná, vyniká svojou zvýšenou pevnosťou. Ešte väčší komfort pri pohybe zaisťujú funkčné diely zo štvorsmerne elastického extra odolného materiálu Tabiflex® spolu s prepracovaným strihom SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pása počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Originálna kolekcia je doplnená neónovými farbami a 3D reflexnými potlačami. Vďaka funkčnému vybaveniu náradovými vreckami je kolekcia ideálnou voľbou pre najrôznejšie odvetvia stavebníctva, priemyslu aj remesiel.

POUŽITIE:
stavebníctvo, cestné stavby, remeslá, strojárstvo, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby











PROMO VIDEO

- REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU
- TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU
- VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA
- FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®
- FUNKČNÉ ODVETRÁVANIE NA ZADNOM DIELE
- NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY



BLÚZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlnená montérková blúza zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Blúza so stojačikom má vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Je vybavená priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Ľavá horná časť blúzy je designovaná pre umiestnenie firemného loga. Zadný diel blúzy je vybavený funkčným odvetrávaním. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE · STRETCH · VENTILATION · ///STITCH

BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · COTTON

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá neón	H6659
čierna neón	H6649






CREATRON®
PROMO VIDEO

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DĚLKY + 5 CM



NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON'

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina
špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá neón	H6660
čierna neón	H6650







ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice s náprsenkou zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Technológia ADN®AdaptBelt zaisťuje plynulé prispôsobenie šírky pása pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náradovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Na lacli je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | ADN® ADAPTBELT | KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá neón	H6661
čierna neón	H6651






CREATRON®

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®



ŠORTKY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

farba	obj. č.
modrá neon	H6662
černá neon	H6652

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.


RIRDON
4 X stretch







ARDON®4xstretch®

Montérkové odevy ARDON®4xstretch® kombinujú unikátny strečový prírodný materiál Amalytton® s extra flexibilnými a odolnými funkčnými vsadkami z technického materiálu Tabiflex®. Strečový materiál bol vyvinutý s využitím najmodernejších technológií tkania kvalitných vlákien. Značka Amalytton® je garanciou použitia materiálu s výbornými technickými parametrami. Kolekciu ARDON®4xstretch®charakterizuje skvelé prispôsobenie pohybu, pružnosť, ľahkosť, funkčnosť a štíhla silueta v špeciálnom ergonomickom 3D strihu SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pása počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Výbava priestranných multifunkčných vreciek poskytuje dostatok úložného priestoru pre náradie aj mobil. Dizajn kolekcie umožnuje využitie rôznych technológií pri umiestnení firemného loga na odev formou výšivky aj potlače. Reflexné prvky a hi-vis doplnky zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

POUŽITIE
stavebníctvo, cestné stavby, strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby








4 X stretch®
PROMO VIDEO

REFLEXNÉ PÁSY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VENTILÁCIA

FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY



BLÚZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová montérková blúza s funkčnými vsadenými dielmi z extra odolného super elastického materiálu Tabiflex®. Špeciálny materiál Amalytton®, ktorý je použitý na výrobu blúzy, zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Blúza so stojačikom má štíhly, anatomicky tvarovaný a funkčný strih SLIM FIT. K ešte väčšiemu prispôsobeniu pri pohybe prispievajú funkčné diely v oblasti chrbta z extra pružného materiálu Tabiflex®. Blúza je celozapínacia na zips, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 pohodlnými zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou patentiek. Ľavá horná časť blúzy je dizajnovaná na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Zadná časť blúzy je s funkčným odvetraním. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky.

MATERIÁL

Materiál A: 98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m^2
Materiál B: 88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	obj. č.
červená	H6610
tmavozelená	H6614
modrá	H6080
tmavomodrá	H6620
sivá	H6094
tmavosivá	H6087
biela	H6600






4 X stretch®
PROMO VIDEO

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

REFLEXNÉ PÁSY

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE



NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky, pružný pasový golier spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

DETSKÉ NOHAVICE
str. 254

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H6611
tmavozelená	H6615
modrá	H6081
tmavomodrá	H6623
sivá	H6095
tmavosivá	H6088
biela	H6601

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



PROMO VIDEO




4 X stretch®

ELASTICKÉ TRAKY

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ PÁSY

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA NÁKOLENNÍK



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje maximálnu pružnosť a prispôsobenie šírky pásu. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným vreckom na zips, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku, zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Na náprsenke je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky so sponou pre jednoduché nastavenie dĺžky. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A: 98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m^2
Materiál B: 88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C: 100 % polyester - Oxford
Materiál D: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA





EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

DETSKÉ NOHAVICE
str. 254

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	obj. č.
červená	H6612
tmavozelená	H6616
modrá	H6084
tmavomodrá	H6626
sivá	H6098
tmavosivá	H6091
biela	H6602






4 X stretch®
PROMO VIDEO





ŠORTKY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené montérkové šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náradovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnená multifunkčné vrecko na sladací meter a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásky.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	obj. č.
červená	H6613
tmavozelená	H6617
modrá	H6085
tmavo modré	H6629
svetlo sivá	H6099
tmavo sivá	H6092
biela	H6603


CREATRON
ARDON







ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové nohavice s unikátnym textilným vzorom ARDON®PLATCAMO, inšpirovaným plátmi platanovej kôry. Prírodný bavlnený strečový materiál Amalytton® najvyššej kvality dokresľuje jedinečnosť kolekcie. Vysoko funkčný strih 3D Silhouette SLIM FIT je doplnený dielmi zo špeciálneho štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®, ktorý vyniká vysokou odolnosťou a pevnosťou. Vďaka zníženej gramáži je kolekcia vzdušná a príjemná na nosenie. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Plná výbava prepracovaných funkčných náraďových vreciek predurčuje kolekciu na využitie nielen pre voľnočasové aktivity a outdoor, ale aj pre celý rad odvetví priemyslu, stavebníctva, strojárstva, poľnohospodárstva a remesiel.

POUŽITIE:
remeslá, záhrada, poľnohospodárstvo, hobby, outdoor, údržba, strojárstvo, logistika, doprava, stavebníctvo, cestné stavby











ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PÁSKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM



NOHAVICE ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



Maskáčový vzor
ARDON®PLATCAMO

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.

EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H6634
čierna	H6636






CRE8TRON® camo

NEW



- ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT
- MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE
- DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU
- REFLEXNÉ PÁSY
- FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠORTKY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



NEW



super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H6635
čierna	H6637

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

Maskáčový vzor
ARDON®PLATCAMO

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.









ARDON®URBAN+

Montérkové odevy ARDON®URBAN+ charakterizuje kombinácia vysoko kvalitnej pevnej tkaniny v kanvasovej väzbe s extra flexibilnými a odolnými funkčnými zónami z technického materiálu Tabiflex®, ktorý vďaka svojej elasticite zaisťuje príjemné nosenie a výbornú prispôsobivosť pri pohybe. Komfort odevu zvyšujú termoregulačné zipsy umiestnené na nohaviciach. Decentné dekorovanie a využitie originálnej farebnej škály ARDON® sú zárukou nadčasového štýlu. Vďaka vynikajúcim technickým parametrom odevu, kvalitnému dizajnu a špeciálnemu ergonomickému 3D strihu COMFORT FIT je kolekcia skvelou voľbou pre celý rad profesijných odborov.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad






urban+



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY
NA PREDNOM AJ
ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU

TROJITÉ
PREŠITIE

NASTAVITEĽNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVOCH
A SPODNÝ
LEM NA PATENTKY

VENTILÁCIA





BLÚZA ARDON®URBAN+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou cvokov, 2 vnútorné priehmatové vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie pätiek, hlavný zips krytý légou na suchý zips s cvokmi, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky vystužené materiálom CORDURA®, vetracie otvory v podpazuší, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m^2
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6478, H6508:
XXS - 7XL

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
jasne červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnedá	H6462
stredne modrá royal	H6539
tmavomodrá	H6478
sivá	H6468
tmavosivá	H6508
čiarna	H6532
biela	H6485

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.






urban+

STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC



NOHAVICE ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka kvôli viditeľnosti, trojité švy v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy so sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m², Tabiflex® – stretch
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS



TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRE VÄČŠIU PEVNOSŤ A PRUŽNOSŤ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATNÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®



VENTILÁCIA



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLENA

REFLEXNÉ LEMOVKY

TABIFLEX®

super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
jasne červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450
hnedá	H6458	H6456	H6457
stredne modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavomodrá	H6480	H6476	H6479
sivá	H6474	H6466	H6469
tmavosivá	H6509	H6506	H6510
čierna	H6534	H6530	H6533
biela	H6487	H6483	H6486




urban+

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m², Tabiflex® – stretch
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS





TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
jasne červená	H6496	H6491	H6495
zelená	H6447	H6445	H6446
khaki	H6454	H6452	H6453
hnedá	H6461	H6459	H6460
stredne modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavomodrá	H6482	H6477	H6481
sivá	H6475	H6467	H6473
tmavosivý	H6512	H6507	H6511
čierna	H6536	H6531	H6535
biela	H6489	H6484	H6488




urban+
ARDON



ŠORTKY ARDON®URBAN+

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m², Tabiflex® – stretch
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX® super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-64

H6513 44-66
H6537

ÚDRŽBA

60
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
jasne červená	H6504
zelená	H6502
hnedá	H6503
stredne modrá royal	H6546
tmavomodrá	H6501
sivá	H6500
tmavosivá	H6513
čierna	H6537
biela	H6505

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ
LEM
S GUMOU

TABIFLEX®
V OBLASTI KROKU
A SEDLA
PRE VÄČŠIU
PEVNOSŤ
A PRUŽNOSŤ

REFLEXNÉ LEMOVKY






ARDON
OEKO-TEX
STANDARD 100











ARDON®NEON

Na výrobu montérkových odevov ARDON®NEON je použitá pevná a odolná tkanina v kanvasovej väzbe v kombinácii s reflexnou tkaninou, ktorá zaisťuje odevu spolu s reflexnými paspulami zvýšenú viditeľnosť. Typickými znakmi kolekcie sú kvalitné remeselné spracovanie, štýlový dizajn založený na vertikálnom farebnom členení, ktoré podporuje modernú štíhlu siluetu, skvelá ergonómia špeciálneho 3D strihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčných pracovných vreciek.

POUŽITIE
cestné stavby, letisko, doprava, logistika, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3D SILHOUETTE

BLÚZA ARDON®NEON

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Material A: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²

Material B: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 270 g/m², reflexná tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6400: XXS - 7XL
H6403: XS - 5XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6400
sivo-červená	H6403



NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ PRVKY

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS









PRUŽNÝ
PÁSOVÝ LEM

2 ZADNÉ
VRECKÁ
KRYTÉ
CHLOPŇAMI

VRECKO
NA ODLAMOVACÍ
NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ
VRECOVÉ VRECKO



VRECKO
NA NÁKOLENNÍKY

ZIPSOVÉ
VRECKO
NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL
V OBLASTI KOLIEN

REFLEXNÉ
PRVKY



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3DSILHOUETTE

KNEE PADS

NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predný priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina
Zosilnenie kolien:	100 % polyester Oxford s PU záterom, ochrana pred zašpinením a vodou, zvýšená odolnosť proti oderu

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR čiernožltá	40-70
REGULAR sivo-červená	46-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
čiernožltá	H6432	H6401	H6433
sivo-červená	H6436	H6404	H6437

NEON

ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

VEĽKÉ NÁPRSNÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina
Zosilnenie kolien:	100 % polyester Oxford s PU zátere, ochrana pred zašpinením a vodou, zvýšená odolnosť proti oderu

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR čiernožltá	40-70
REGULAR sivo-červená	46-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
čiernožltá	H6434	H6402	H6435
sivo-červená	H6438	H6405	H6439



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE

ŠORTKY ARDON®NEON

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému COMFORT FIT strihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Material A: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²

Material B: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6440
sivo-červená	H6406









ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ

ZNÍŽENÝ PREDNÝ SED

VRECKO NA SKLADACÍ METER

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VENTILÁCIA

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

OXFORD MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN

REFLEXNÉ LEMOVKY

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

¾ NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové ¾ nohavice s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Dva zipsy na zadnej strane stehien vybavené priedušnou sieťovinou poskytujú viac komfortu pri premenlivých teplotách počas dňa.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina
Zosilnenie kolien:	100 % polyester Oxford s PU zátterom, ochrana pred zašpinením a vodou, zvýšená odolnosť proti oderu

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
REGULAR 46-66

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6520





NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

VRECKO NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

REFLEXNÉ PRVKY

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS

POČESANÝ FLÍS

ZIMNÁ BLÚZA ARDON®NEON

Zimná montérková blúza so zateplením z počesaného flísu. Ergonomicky tvarovaný štíhly strih. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m^2
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m^2, reflexná tkanina
Zateplenie:	100 % polyester počesaný flís, 190 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6441

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT


REFLECTIVE


///STITCH


3D SILHOUETTE


WINTER



ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky so zateplením z počesaného flísu. Anatomicky tvarovaný strih COMFORT FIT zaisťuje voľnosť pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc o 5 cm.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina
Zateplenie:	100 % polyester počesaný flís, 190 g/m²
Zosilnené partie kolien a spodný lem nohavíc:	100 % polyester Oxford s PU záterom, ochrana pred zašpinením a vodou, zvýšená odolnosť proti oderu

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6471

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE

WINTER

KNEE PADS

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN

ZNÍŽENÝ PREDNÝ SED

NA PRAVEJ NOHAVICI VRECKO NA SKRUTKOVAČ, METER

VRECKO NA ODLAMOVACÍ NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ MECHOVÉ VRECKO

ZIPSOVÉ VRECKO NA MOBIL



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZOSILNENÉ V OBLASTI KOLIEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA

REFLEXNÉ PRVKY

ZATEPLENIE Z HREJIVÉHO FLÍSU

MOŽNOSŤ PREDĹŽIŤ DĹŽKU NOHAVÍC O 5 CM





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT


REFLECTIVE


//STITCH


3D SILHOUETTE


WINTER


KNEE PADS

ZIMNÉ NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky, zateplenie z počesaného flísu. Zateplenie v celých nohaviciach a na zadnej náprsenke. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou.

MATERIÁL

Material A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová väzba, cca 270 g/m²
Material B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 250 g/m², reflexná tkanina
Zateplenie:	100 % polyester počesaný flís, 190 g/m²
Zosilnené partie kolien a spodný lem nohavíc:	100 % polyester Oxford s PU záterom, ochrana pred zašpinením a vodou, zvýšená odolnosť proti oderu

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čiernožltá	H6472

ZATEPLENIE
CELÝCH NOHAVÍC
A ZADNEJ NÁPRSENKY
Z POČESANÉHO
FLÍSU

VNÚTORNÉ
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS

VEĽKÉ NÁPRSNÉ
PRIEHMATOVÉ
VRECKO KRYTÉ
CHLOPŇOU

NÁRAĎOVÉ
VRECKÁ NA
SKRUTKOVAČ,
ODLAMOVACÍ
NÔŽ A TESÁRSKE
CERUZKY



VRECKO
NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLIEN

ZOSILNENIE V OBLASTI
KOLIEN,
VODOODPODIVÁ
ÚPRAVA

MOŽNOSŤ PREDĹŽIŤ
DĹŽKU NOHAVÍC O 5 CM


ARDON
ARDON







ARDON®SUMMER

Ľahký a príjemný materiál montérkových odevov ARDON®-SUMMER je ideálnou voľbou pre letné obdobie a taktiež pre všetkých užívateľov, ktorí preferujú jemný omak, vzdušnosť a skvelý pocit pri nosení. Montérkové odevy ARDON®SUMMER majú odľahčenú gramáž 200 g/m^2 a špeciálnu úpravu materiálu, vďaka ktorej je tkanina mimoriadne príjemná a súčasne odolná. Pre kolekciu ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexných prvkov a špeciálny 3D anatomický strih COMFORT FIT, vďaka ktorému odev skvele padne bez akéhokoľvek pocitu obmedzenia v pohybe.

POUŽITIE
logistika, doprava, remeslá, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada







ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

HLAVNÝ ZIPS KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIPS

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTKY



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE

LIGHTWEIGHT

3D SILHOUETTE

BLÚZA ARDON®SUMMER

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie chlopní, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % polyester, keprová väzba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H6522

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavomodrá	H6130
modrá	H6104
svetlosivá	H6100
khaki	H6514*
tmavosivá	H6121
biela	H5622

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



NOHAVICE ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 200 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	42-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
tmavomodrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117
svetlosivá	H6108	H6101	H6109
khaki	H5616*	H6515*	H5617*
tmavosivá	H6123	H6122	H6124
biela	H5624	H5623	H5625

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

VRECKO NA SKLADACÍ METER

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

REFLEXNÉ LEMOVKY



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE

LIGHTWEIGHT

3D SILHOUETTE



OPASOK ARDON®SUMMER

H6120



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

PLASTOVÉ SPONY
NA TRAKOCH NA RÝCHLE
NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

NÁPRSNÉ VRECKO
KRYTÉ CHLOPŇOU

VNÚTORNÉ
NÁPRSNÉ
VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ
LEM
S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ
ZIPS

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLIEN



VRECKO
NA NÁKOLENNÍKY

VEĽKÉ
PRIEHMATOVÉ
VRECKO

VRECKO
NA MOBIL
NA ZIPS



VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
tmavomodrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118	H6106	H6119
svetlosivá	H6114	H6102	H6115
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavosivá	H6126	H6125	H6127
biela	H5627	H5626	H5628

* dopredaj

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE

LIGHTWEIGHT

3D SILHOUETTE



ŠORTKY ARDON®SUMMER

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 200 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®









ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

VRECKO NA SKLADACÍ METER A SKRUTKOVAČ

REFLEXNÉ LEMOVKY

VEĽKOSTI

REGULAR 46-64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

farba	obj.č.
tmavo modrá	H6137
modrá	H6107
svetlosivá	H6103
khaki	H6129
tmavosivá	H6128
biela	H5621

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE

LIGHTWEIGHT

3D SILHOUETTE






ARDON®









ARDON®VISION

Montérkové odevy ARDON®VISION charakterizuje použitie materiálu s majoritným podielom prírodnej bavlny, výrazné dekoratívne prešívanie a originálne reflexné potlače. Ergonomicky tvarovaný voľnejší 3D strih REGULAR FIT sa výborne prispôsobí pohybu. Odevy majú zvýšenú ochranu chrbta a voľnejšiu siluetu pre všetkých, ktorí oceňujú pohodlie. Vďaka multifunkčným pracovným vreckám na náradie aj mobilný telefón umiestneným na oboch nohaviciach sa montérkové odevy ARDON®VISION uplatňujú v celom rade odvetví priemyslu, remesiel i stavebníctva.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS | CVC COTTON



HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS

VENTILAČNÉ OTVORY
NA ZADNOM DIELE

PRUŽNÉ MANŽETY
NA RUKÁVOCH
A SPODNÝ
LEM NA CVOKY

VRECKO
NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ
VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO
S CHLOPŇOU
NA SUCHÝ ZIPS

PRIESTORNÉ
ZIPSOVÉ
VRECKÁ

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU



OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT


REFLECTIVE


VENTILATION


3D SILHOUETTE


CVC COTTON



BLÚZA ARDON®VISION

Montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Anatomicky tvarovaný strih a voľnejšia silueta zachovávajú absolútnu voľnosť pohybu aj pri nosení cez teplejšiu mikinu. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou pomocou cvokov, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester keprová väzba, cca 260 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
S-4XL
H9109 S-5XL
H9106
H9290 XS-5XL
H9103 XXS-7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H9150
modrá	H9159
tm. modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
sivá	H9106
tm. sivá	H9290
čierna	H9103



NOHAVICE ARDON®VISION

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester keprová väzba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tm. modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
sivá	H9123	H9107	H9120
tm. sivá	H9296	H9291	H9295
čierna	H9129	H9104	H9126



PRUŽNÝ
PÁSOVÝ LEM
V OBLASTI CHRBTA

VRECKO
NA SKLADACÍ METER

MULTIFUNKČNÉ
VRECKO

PÚTKO
NA SKRUTKOVAČ

VRECKO
NA
NÁKOLENNÍKY



OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CVC COTTON

H9171

OPASOK
ARDON®VISION



H9112

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

MULTIFUNKČNÉ MECHOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®VISION

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne zosilnenie pätiek. Dizajn náprsenky poskytuje zvýšené krytie pása a chrbta po celom obvode, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a 2 náprsné vrecká na zips, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester keprová väzba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR čierna	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.



farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tm. modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
sivá	H9124	H9108	H9121
tm. sivá	H9293	H9294	H9292
čierna	H9130	H9105	H9127

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CVC COTTON



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

3D SILHOUETTE

CVC COTTON

ŠORTKY ARDON®VISION

Montérkové šortky v originálnom štýle. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová väzba, cca 260 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR 46-64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj.č.
červená	H9168
modrá	H9169
sivá	H9113
čierna	H9115





OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

CVC COTTON





ZIMNÁ BLÚZA ARDON®VISION

Zateplená zimná montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele.

farba	obj. č.
sivá	H8138
tmavo sivá	H9138

ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®VISION

Zateplené zimné montérkové nohavice do pása/s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Keprová tkanina s podielom bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, možnosť predĺženia o 5 cm.

strih	farba	obj. č.
noh. do pása	sivá	H9148
noh. do pása	tmavo sivá	H9948
noh. s náprsenkou	sivá	H9149
noh. s náprsenkou	tmavo sivá	H9949

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová väzba, cca 260 g/m²

Zateplenie: 100 % bavlna flanel, cca 160 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S - 3XL

H9148, H9149 XXS - 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.













ARDON®R8ED+®

Montérkové odevy ARDON®R8ED+® používajú na zvýšenie pevnosti namáhaných partií odevu technický materiál CORDURA, ktorý má vysokú odolnosť proti oderu a opotrebovaniu. Športový dizajn doplnený originálnymi reflexnými potlačami spolu so špeciálnym ergonomickým 3D strihom COMFORT FIT podčiarkujú siluetu a poskytujú vynikajúci komfort pohybu. Funkčnosť odevu dopĺňajú multifunkčné pracovné vrecká a vrecká na náradie.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blúzaj kolekcie R8ED+®, anatomicky tvarovaný strih a štíhla silueta. Zapínanie na zips krytý výpustkami, náprsné vrecko kryté chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko vystužené materiálom CORDURA®, priestorné zipsové vrecká, anatomicky tvarované rukávy s vnútornou úpletovou manžetou, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, nastaviteľná šírka spodného lemu pomocou cvokov. Na zadnom diele sedlo a účinná ventilácia. Namáhané partie sú vystužené materiálom CORDURA®, s reflexnými prvkami kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 245 g/m^2
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	
modrá	H9700
čierna	H9714


VRECKO
NA CERUZKY
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS
NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS
ERGONOMICKY
TVAROVANÉ RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

NOHAVICE ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na pero a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA®, vrecko na mobil. Na pravej nohavici náradové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 245 g/m^2
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
čierna	H9721	H9715	H9718



J3804

NÁKOLENNÍK ARDON®JOE

Plastový nákolenník, TYP 2, trieda 1, materiál EVA, veľ. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.



H9726



H9725



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na pera a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA® a vrecko na mobil. Na pravej nohavici náradové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Náprsenka s dvoma zipsovými vreckami, pružné traky s nastaviteľnou dĺžkou. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 245 g/m²
Zosilnenie:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
čierna	H9722	H9716	H9719

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE













ARDON®4TECH

Montérkové odevy športového designu ARDON®4TECH sú vďaka nižšej gramáži ľahké a príjemné na nosenie. Pracovné vrecká a sedlo na montérkovej blúzke sú zosilnené materiálom Oxford, ktorý sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a pevnosťou. Pohodlný prepracovaný 3D strih COMFORT FIT zaisťuje vynikajúci komfort pohybu.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou suchého zipsu, zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené prešívané sedlo, hlavný zips krytý légou na suchý zips, 1 veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, malé zipsové vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 240 g/m^2, 100 % polyester Oxford

Zosilnenie sedla: 100 % polyester Oxford

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	
modrá	H9400
sivá	H9300



ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIESTORNÉ ZADNÉ VRECKÁ

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PRVKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

NOHAVICE ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice do pása, multifunkčné priehmatové bočné vrecko na náradie kryté chlopňou, vrecko na mobil, vrecko na skrutkovač a ceruzky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolien, vrecká na vkladanie nákolenníkov, zaujímavo riešené zadné vrecká, 1 zadné vrecko kryté chlopňou na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 240 g/m^2, 100 % polyester Oxford

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9418	H9401	H9405
sivá	H9326	H9301	H9309

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice s náprsenkou, zdvojená partia kolien, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, vrecko na zips na náprsenke, kvalitné elastické traky, anatomicky tvarované kolená, vrecká na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 240 g/m^2, 100 % polyester Oxford

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
sivá	H9327	H9302	H9310

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.







STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

ŠORTKY ARDON®4TECH

Športové montérkové šortky, kvalitný zmesový materiál, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, bez opaska.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 240 g/m², 100 % polyester Oxford

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
REGULAR 46-64

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá	H9407
sivá	H9305



OPASOK ARDON®4TECH

Textilní opasok s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, dĺžka: 115 cm, 140 cm.

obj. č.	dĺžka
H9307	115 cm
H9306	140 cm


Cool Trend





ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlnené montérkové odevy ARDON® COOL TREND sú veľmi pohodlné na nosenie. Prírodný materiál je priedušný a príjemný na dotyk. Gramáž 260 g/m² a vysoká kvalita tkaniny zaisťujú dostatočnú pevnosť. V oblasti kolena je použitý zdvojený materiál. Zvýšenú viditeľnosť zaisťujú reflexné paspule. Kolekcia ARDON®COOL TREND REFLEX je doplnená o našívané reflexné dvojité pásky, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Montérkové odevy majú precízny 3D strih COMFORT FIT, ktorý prispieva k pohodlnosti odevu bez pocitu obmedzenia.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON



BLÚZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blúza zo 100 % bavlny, 2 reflexné pruhy na rukávoch, 2 reflexné pruhy na zadnom diele, 2 reflexné paspuly na prednom diele, kontrastné sedlo, krytý hlavný zips, 2 náprsné vrecká, 2 spodné vrecká, nastaviteľná šírka rukávov.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová väzba

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8933
tm. modrá-sv.modrá	H8930
čierna	H8936

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE






HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS
NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS
REFLEXNÉ PRUHY
PRIESTRANNÉ
PRIEHMATNÉ
VRECKÁ



KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové nohavice do pása zo 100 % bavlny, 2 predné vrecká, guma v páse, vzadu sedlo a 2 vrecká, bočné vrecká na náradie, zosilnené partie kolien, 2 reflexné prvky kvôli vyššej viditeľnosti, 2 reflexné paspuly, vrátane opaska.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová väzba

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8934
tm. modrá-sv.modrá	H8931
čierna	H8937

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE







NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND REFLEX
Montérkové nohavice s náprsenkou zo 100 % bavlny, elastické traky, na náprsenke 2 vrecká, guma v páse, sedlo a 2 zadné vrecká, 2 predné vrecká, zosilnené partie kolien, bočné multifunkčné vrecká na náradie, 2 reflexné pruhy na nohaviciach, reflexná paspula.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová väzba

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8935
tm. modrá-sv.modrá	H8932
čierna	H8938

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE



HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ
LEMOVKY

NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT
POHYBU

NASTAVITEĽNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVOCH

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE





BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná blúza, krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, zipsové náprsné vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová väzba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S-5XL

H8100 XXS-7XL
H8220
H8964 S-4XL
H8950

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj.č.
červená	H8106
stredne modrá	H8950
modrá	H8100
tmavomodrá-stredne modrá	H8220
zelená	H8103
sivo-oranžová	H8208
sivo-čierna	H8204
hnedá	H8957
čierna	H8964
bielo-sivá	H8800



NOHAVICE ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, taktiež v predĺžených veľkostiach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, keprová väzba,cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8130	H8107	H8116
stredne modrá	H8952	H8951	H8953
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavomodrá-stredne modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
sivo-oranžová	H8309	H8308	H8310
sivo-čierna	H8322	H8304	H8321
hnedá	H8959	H8958	H8960
čierna	H8966	H8965	H8967
bielo-sivá	H8817	H8801	H8818

















NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice športového strihu s náprsenkou, zapínanie na gombíky na ľavom boku, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, elastické traky, na náprsenke multifunkčné vrecko a priestor na potlač firemným logom, reflexné doplnky, taktiež v predĺžených veľkostiach.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna, keprová väzba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8131	H8108	H8117
stredne modrá	H8955	H8954	H8956
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavomodrá – svetlomodrá	H8427	H8420	H8428
zelená	H8128	H8105	H8114
sivooranžová	H8409	H8408	H8410
sivo-čierna	H8405	H8404	H8406
hnedá	H8962	H8961	H8963
čierna	H8969	H8968	H8970
bielo-sivá	H8815	H8802	H8816

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT


PROON





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

ŠORTKY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové šortky do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna, keprová väzba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požadavky

VEĽKOSTI

46 - 66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA

60 P

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H8182
modrá	H8180
sivočierna	H8604
tmavomodrá – svetlomodrá	H8620
sivooranžová	H8608
zelená	H8181
bielo-sivá	H8807



ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekcia zimných pracovných odevov, zateplené hrejivou vložkou zo 100 % polyesteru, 120 g/m², s čiernou prešívanou taffetovou podšívkou, strihovo identické s radom COOL TREND, iba modro-čierna farba. Nohavice do pása vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna, keprová väzba, cca 260 g/m²
Zateplenie	100 % polyester, 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

blúza: XS-3XL
nohavice: S-3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby
so zapnutými zipsami.

strih	obj. č.
blúza	H8133
nohavice do pása	H8141
nohavice s náprsenkou	H8134

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

WINTER



100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Pánske biele nohavice do pása.

MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna, 245 g/m²
	biela:	100 % bavlna, 190 g/m²
Nohavice:		100 % bavlna, 190 g/m²

VEĽKOSTI **ÚDRŽBA**

44-64

	obj. č.
ERIK modrý	H7043
ERIK biely	H7041
SANDER	H7053



100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká. Variant H5007 blúza a nohavice do pása, sťahovanie nohavíc v páse na šnúrku. Variant H5009 nohavice do pása + blúza, predĺžená. Variant H5016 blúza a nohavice s náprsenkou, na náprsenke kapsa na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VEĽKOSTI **ÚDRŽBA**

H5007
H5025 42-66
H5034
H5009 44-64
H5016 46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

střih	výška postavy (cm)	
	176-182	183-194
blúza +nohavice po pás	H5007	H5009
blúza + nohavice s náprsenkou	H5016	-
nohavice po pás	H5025	-
nohavice s náprsenkou	H5034	-





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE



BLÚZA ARDON®2STRONG

Montérková blúza z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, kontrastné sedlo, zapínanie na zips krytý légou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, 2 náprsné vrecká, 2 spodné priehmatové vrecká, priestor na potlač firemným logom, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červenosivá	H9603
sivooranžová	H9600

KALHOTY DO PASU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice do pása z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, pružný pás, priehmatové vrecká, multifunkčné vrecká, vrecká na nákolenníky, reflexné doplnky, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

46-66

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červenosivá	H9604
sivooranžová	H9601





STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice s náprsenkou z kvalitného zmesového materiálu, reflexná paspula, dokonale sadnúci strih, pružný pás, multifunkčné vrecká, elastické traky, na náprsenke vrecko na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

46-66

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červenosivá	H9605
sivooranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s lemom z kvalitného zmesového materiálu, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, sťahovanie nohavíc a rukávov pomocou suchého zipsu, reflexná paspula na prednom aj zadnom diele, nakladané priehmatové vrecká, vrecko na zips na mobil, zdvojené lakťové partie zaručujúce vyššiu odolnosť voči oderu, pružný pás na zadnom diele umožňuje väčší komfort.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

46-66

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
sivooranžová	H9606



ARDON®PROHEATECT

Odev na ochranu proti plameňom a zváranie pre profesionálov. Spĺňa požiadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E1, F1 a EN ISO 11611:2015 Trieda 1 A1 & A2. Chráni proti sálavému, konvekčnému a kontaktnému teplu a postreku roztaveným kovom. Zvýšená ochrana predlaktia blúzy, skvele sadnúci originálny strih v sivej a červenej farbe, zapínanie na patentky kryté légou so suchými zipsami. Vnútorné náprsné vrecko a náprsné vrecko na suchý zips. Nohavice športového typu do pása s priehmatnými vreckami, zadné vrecko, zapínanie na patentku a zips. Zdvojený materiál v oblasti kolien, krytie na obuv. Nohavice určené na nosenie v kombinácii spolu s blúzou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 260 g/m²

NORMY

EEN ISO 11611:2015 – Ochranné odevy na použitie pri zváraní a príbuzných procesoch
EN ISO 11612:2015 – Odevy na ochranu proti teplu a plameňu

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI

44-64

ÚDRŽBA



střih	obj. č.
blůza	H5702
kalhoty	H5703


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON



ARDON®FORTRESS

Kožená blúza z hovädzej štiepenky a bavlny, kryté gombíky, zadný diel zo sivého materiálu so zníženou horľavosťou.

MATERIÁL
hovězí štípenka, bavlna, 300 g/m²

VEĽKOSTI
L, XL, 2XL

obj. č.
H12062



ARDON®MARIN

Zváračská zástera, kryté ramená, kožené remienky.

MATERIÁL
hovädzia štiepenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

VEĽKOSTI
105 x 72 cm

obj. č.
H12005



ARDON®ADIN

Kožená kováčska zástera.

MATERIÁL
hovädzia štiepenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

VEĽKOSTI
100 x 72 cm

obj. č.
H12007





ARDON®LUX

Zváračská blúza s odnímateľnou zásterou.

MATERIÁL
hovädzia štiepenka

NORMY
EN 13688

VEĽKOSTI
M - 2XL

obj. č.
H12017



ARDON®DAG

Kožený rukávnik pre zváračov, kožené remienky na utiahnutie.

MATERIÁL
hovädzia štiepenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

obj. č.	
pár	H12002
pravý	H12003
ľavý	H12004



ARDON®GAL

Kožené kamaše pre zváračov, s prackami, cena za pár.

MATERIÁL
hovädzia štiepenka

obj. č.
H12001




PROON



SIGNAL+

Všetky odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú certifikované podľa európskej normy EN ISO 20471 a slúžia na zviditeľnenie používateľov za denného svetla aj pri ožiarení svetelnými reflektormi v tme. Odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú vyrobené z fluoreskujúceho základného materiálu, na ktorom sa nachádzajú reflexné prvky. Ponúkame niekoľko farebných kombinácií – fluorescenčnú žltú, fluorescenčnú oranžovú, fluorescenčnú žlto-oranžovú, oranžovo-žltú a žlto-čiernu. Úroveň ochrany, ktorú poskytuje odev s vysokou viditeľnosťou, je vyjadrená číselnou hodnotou uvedenou vpravo pri piktograme, ktorá sa dosadzuje namiesto písmena X.
Kombinovaním odevov s vysokou viditeľnosťou ARDON® môžete zväčšiť plochu reflexných materiálov, ktorá je stanovená jednotlivými triedami podľa EN ISO 20471, a dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany.

ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU EN ISO 20471



trieda 1
najnižšia
úroveň ochrany



trieda 2
stredná úroveň
ochrany



trieda 3
najvyššia úroveň
ochrany



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



BLÚZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť pri práci. Na žlto-čiernom variante vetracie otvory v podpazuší.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 2: blúza SIGNAL
trieda 3: blúza SIGNAL + nohavice SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5900, H5903
S - 3XL

H5930, H5959
XS - 5XL

ÚDRŽBA

H5900, H5903



max. 50x

H5930, H5959



max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
žltá	H5900*
oranžová	H5903*
žlto-čierna	H5930
oranžovo-čierná	H5959

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, pri ktorej sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VRECKO NA SKLADACÍ METER, SKRUTKOVAČ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

ZIPS S PRIEDUŠNOU SIEŤOVINOU

SIGNAL + OXFORD

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY

ARDON®SIGNAL

ARDON®SIGNAL+



NOHAVICE ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice do pása skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecká na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 290 g/m²
SIGNAL+:	Oxford 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1: nohavice SIGNAL
trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv,
trieda 3: nohavice SIGNAL+ tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

H5901, H5904



max. 50x

H5960, H5931



max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
žltá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-čierna	H5960
žlto-čierna	H5931

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice s náprsenkou skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 290 g/m²
SIGNAL+:	Oxford 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1: nohavice SIGNAL
trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL,
trieda 3: nohavice SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL / blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5902, H5905, H5963
44-66
H5934
SHORT S-3XL
REGULAR 44-66
LONG S-3XL

ÚDRŽBA

H5902, H5905


max. 50x

H5963, H5934


max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
žltá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-čierna	H5963
žlto-čierna	H5934

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU NA SUCHÝ ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

ODVETRÁVANIE POMOCOU ZIPSOV

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE



ŠORTKY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná paspula na zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca 290 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1: šortky SIGNAL
trieda 2: šortky SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL
trieda 3: šortky SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR 44-66

ÚDRŽBA

H5924:


max. 50x

H5937, H59696:


max. 50x
prateľné na 60 °

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
žltá	H5924*
žlto-čierná	H5937
oranžovo-čierna	H5966

* dopredaj

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

MANAŽÉRSKA VESTA ARDON®SIGNAL

Dvojfarebná výstražná vesta kolekcie SIGNAL z priedušnej a pružnej polyesterovej sieťoviny v kombinácii so 100 % polyesterom, zapínanie na zips, náprsné vrecko na mobil kryté chlopňou, kapsička na menovku z priehľadnej fólie, vrecko na ceruzku s D-krúžkom, dve priestorné spodné mechové vrecká kryté chlopňami, 2 reflexné vodorovné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné zvislé pásky na prednom aj zadnom diele, certifikované podľa EN ISO 13688:2013/A1:2021 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester mesh (cca 150 g/m^2), 100 % polyester (cca 120 g/m^2)
Reflexný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

TRIEDY

trieda 1: vesta SIGNAL žlto/čierna a oranžovo/čierna
trieda 2 : vesta SIGNAL žltá/oranžová

VEĽKOSTI

H5914 S - 3XL
H5915
H5928 S - 5XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

farba	obj. č.
žltá/čierna	H5914
oranžová/čierna	H5915
žltá/oranžová	H5928





STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY **TRIEDY**

2 trieda 2: tričko Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H5906
oranžová	H5907



STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

POLOKOŠEĽA ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošeľa SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu v ďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY **TRIEDY**

2 trieda 2: polokošeľa Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H5908



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION



TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlhým rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu, s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné segmentované pásky na rukávoch, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S), trieda 3 (veľ. M-4XL).

MATERIÁL
Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 13758-2+A1:2007 – Ochranné vlastnosti proti UV slnečnému žiareniu

PIKTOGRAMY

TRIEDY
trieda 2: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. S
trieda 3: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. M – 4XL

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 - prvá časť normy sa zaoberá skúšobnými metódami (napr. spektrofotometrické merania) pre testovaní textilných materiálov, druhá časť normy sa týka klasifikácie a označovania textilných odevov. Odevy chrániace proti UV žiareniu, pri ktorých je požadovaná zhoda s touto normou, musia spĺňať všetky prísne požiadavky na skúšanie, klasifikáciu a značenie vrátane faktora ochrany pred UV žiarením (UPF), ktorý musí byť väčší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlhým rukávom certifikované podľa tejto normy poskytuje ochranu pred UVA a UVB žiarením UPF 50+. Slnečné žiarenie spôsobuje poškodenie kože, nosenie produktu s touto certifikáciou zvyšuje ochranu nositeľa pred týmto nebezpečenstvom. Aj keď tento odev chráni nositeľa, je nutné mať na pamäti, že táto ochrana nie je úplná. Chránené sú iba kryté časti tela, poskytovaná ochrana sa znižuje, pokiaľ je odev nadmerne používaný, vlhký alebo natiahnutý. O tento produkt je nutné sa starať v súlade s pokynmi pre údržbu.


ARDON
ARDON





MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina so stojačikom spĺňa parametre odevu s vysokou viditeľnosťou. Ergonomický strih, zapínanie na zips, zosilnené sedlo, tvarujúce švy na prednom diele, 2 zipsové vrecká, pružné úplety na rukávoch a spodnom leme mikiny, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²

Zosilnenie ramien: 100 % polyester mechanical stretch, 280 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

TRIEDY

trieda 2: mikina SIGNAL

VEĽKOSTI

H5956 XS - 5XL
H5929 S - 4XL
H5967 S - 5XL

ÚDRŽBA

60

max. 25x

farba	obj. č.
žlto-čierna	H5956
žlto-oranžová	H5929 * DOPREDAJ
oranžovo-čierna	H5967





FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Dizajnová pánska flísová mikina výstražnej kolekcie SIGNAL, ochrana proti oderu vďaka použitiu materiálu rip-stop na ramenách a rukávoch, vnútorný predný diel podšitý hustou sieťovinou, sťahovanie spodného lemu pomocou stoperov, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové zipsové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, exponované časti odevu v čiernej farbe, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S – XL), trieda 3 (veľ. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester polar flís, 280 g/m²
Vystuženie: 100 % polyester rip-stop

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: mikina SIGNAL veľ. S – XL
trieda 3: mikina SIGNAL veľ. 2XL – 4XL

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H5910
oranžová	H5911

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE



ARDON®ALEX

Ľahká výstražná vesta z pleteného reflexného polyesteru, pohodlné zapínanie na suchý zips, s reflexnými prvkami, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, 120 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY
2

TRIEDY
trieda 2: vesta ALEX

VEĽKOSTI
H2018 S - 3XL
H2017 S- 4XL

ÚDRŽBA
max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H2018
oranžová	H2017



EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

ARDON®BOLT

Ľahká výstražná vesta z polyesterovej sieťoviny, pohodlné zapínanie na suchý zips, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, pružný a priedušný materiál, certifikovaná podľa EN ISO 20471 – trieda 1 pre veľkosť S/M a trieda 2 pre veľkosť L/XL a vyššia.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyesterová sieťovina, žltá: 125 g/m², oranžová: 130 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

TRIEDY

trieda 1: vesta BOLT veľ. S, M
trieda 2: vesta BOLT veľ. L - 5XL

VEĽKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8918
oranžová	H8919



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

REFLECTIVE

SOFT COTTON

ARDON®XAVER

Tričko Xaver z príjemnej bavlny, jemné na ohmat, vodorovná segmentovaná reflexná páska na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 160 g/m^2

VEĽKOSTI

S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

TRIEDY

Tričko XAVER nie je certifikované ako výstražný odev.

farba	obj. č.
žltá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
svetlomodrá	H17264*
král. modrá	H17265*
námornícka	H17266*
zelená	H17271*
sivá	H17267*
sivá – melír	H17268*
čierna	H17269*
biela	H17270*

* na objednávku





ARDON®REF 101/102

Tričko s reflexnými prvkami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

TRIEDY

trieda 2: tričko s krátkym rukávom REF 101, 102

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8901
oranžová	H8923



STANDARD 100
PG020 200752
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

ARDON®REF 201/202

Polokošeľa s reflexnými prvkami, kontrastný golier, zapínanie na 3 gombíky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY
2

TRIEDY
trieda 2: polokošeľa REF 201/ 202

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
40
max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8902
oranžová	H8924



EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 301
H8903

ARDON®REF 301

Mikina s reflexnými páskami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele a rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester, 280 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: mikina REF 301 veľ. S
trieda 3: mikina REF 301 veľ. M - 4XL

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8903



EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 401 H8904

REF 402 H8920

ARDON®REF 401/402

Flísová mikina s reflexnými páskami, podšívka zo 100 % polyesterovej sieťoviny, zapínanie na zips, 2 vrecká na zips, 1 vnútorné vrecko, 2 vodorovné a zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 vodorovné pásky na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: flísová mikina REF 401, 402, veľ. S - M
trieda 3: flísová mikina REF 401, 402, veľ. L - 4XL

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8904
oranžová	H8920



REF 501 REF 502



EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

SLEEVES

ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 zipsové priehmatové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 vodorovné reflexné pásky na rukávoch, odopínacie rukávy, vodoodolné zipsy, s TPU membránou, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m^2/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94 % polyester, 6 % elastan, 310 g/m^2
Podšívka:	100 % polyester micro polar flís

TECHNOLÓGIA





NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 14058:2018 - Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 2: vesta,
trieda 3: softshellová bunda
REF 501, 502

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25×,
nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
žltá	H8905
oranžová	H8921

REF 601





REF 602 REF 603



ARDON®REF 601/602/603

Zimná nepremokavá bunda, reflexné pásky 2 horizontálne, 2 vertikálne na prednom aj zadnom diele, 2 na rukávoch, 3 vrecká, odopínateľná kapucňa v golieri, dvojcestné zipsy kryté légou, vnútorné úpletové manžety.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester 300D Oxford, PU záter
Podšívka:	100 % polyester, 60 g
Zateplenie:	100 % polyester, 160 g

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY **TRIEDY**

3 4 1

trieda 3 + 4:1: nepremokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

farba	obj. č.
žltá	H8906
oranžová	H8922
žltá-čierna	H8943







EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, s PU záterom, 175 g/m^2
Vnútorný materiál:	100 % polyester, 160 g/m^2

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 2: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

VEĽKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max 25x

farba	obj. č.
žltá	H8137
oranžová	H8139





EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX+

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, exponované časti v čiernej farbe, zips krytý légou, sťahovacie manžeta na rukávoch, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, s PU záterom, 175 g/m²
Vnútorný materiál:	100 % polyester, 160 g/m²

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 1: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

VEĽKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

farba	obj. č.
žltá	H8227
oranžová	H8228



NOHAVICE ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 2:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester Oxford, 175 g/m²
Zateplenie:	100 % polyester, 160 g/m²
Vnútorný materiál:	100 % polyester taffeta, 55 g/m²

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1 + 2:1: nohavice HOWARD

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



max 25x

farba	obj. č.
žltá	H8940
oranžová	H8941















H8940 H8941



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružné traky, priehmatové náprsné vrecko s pätkou na suchý zips, exponované časti čiernej farby pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester Oxford, 175 g/m^2
Zateplenie:	100 % polyester, 160 g/m^2
Vnútorný materiál:	100 % polyester taffeta, 55 g/m^2

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

1 3 1

TRIEDY

trieda 1 + 3:1: nohavice HOWARD

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

farba	obj. č.
žltá-čierna	H8942



VONKAJŠIA BUNDA



VNÚTORNÁ BUNDA



EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HI-VIS 4/1

Zimná nepremokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímateľnou vnútornou bundou, dlhší rovný strih, kapucňa integrovaná v golieri, odopínateľné rukávy, obojstranný zips, dve spodné vrecká, jedno vnútorné vrecko, kvalitné reflexné pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 zvislé pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, spĺňa požiadavky normy EN 20471 (trieda 3 – vonkajšia bunda, trieda 2 – vnútorná bunda), spĺňa požiadavky normy EN 343+A1 (trieda 4/1).

MATERIÁL

Vonkajšia bunda:	zvršok:	100 % polyester Oxford 300D s PU záterom
	podšívka:	100 % nylon
Vnútorná bunda:	zvršok:	100 % polyester Oxford 300D s PU záterom
	podšívka:	100 % polyester flís

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TRIEDY

trieda 2: vnútorná vesta
trieda 2: vnútorná bunda
trieda 3: vonkajšia bunda

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max 25x

farba	obj. č.
žltá	H8911
oranžová	H8912





ARDON®REFLEXNÁ PÁSKA

Páska je určená pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroreflexia v daždi cca 30 min.

MATERIÁL
reflexná PVC fólia

VEĽKOSTI
4 x 43 cm

farba	obj. č.
žltá	H8908



ARDON®REF 701/ 702

Elastický kríž, nastaviteľná šírka aj dĺžka pások, šírka: 4 cm, 1,3 cm reflexné pásky

MATERIÁL
70 % polyester, 30 % guma

VEĽKOSTI
UNI

farba	obj. č.
žltá	H8907
oranžová	H8928



ARDON®SPARK

Zimná čapica s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H6053
oranžová	H6054



ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H6055
oranžová	H6056



ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²	2 3 1	2+3:1

VEĽKOSTI	farba	obj. č.
M - 3XL	žltá	H1179



ARDON®AQUA 1012

Nohavice do pása, guma v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²	2 3 1	2+3:1

VEĽKOSTI	farba	obj. č.
M - 3XL	žltá	H1180



ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²	3 3 1	3+3:1

VEĽKOSTI	farba	obj. č.
M - 3XL	žltá	H1181


Plavitex
EN ISO 20471
EN ISO 343
REFLECTIVE
WINDPROOF
AQUAPROOF

POPIS

Vyrobené z technologicky pokročilého materiálu Plavitex Multi, ktorý poskytuje nielen veľmi dobrú ochranu pred vodou a vetrom, ale aj ochranu proti antistatickým výbojom, obmedzuje šírenie ohňa a vďaka reflexným prvkom výrazne zvyšuje viditeľnosť Ochranná bunda ďalšieho rovného strihu s kapucňou, kapucňu je možné zložiť do goliera, hlavný zips krytý légou na cvoky, rukávy ukončené manžetou do gumy, ktorá chráni proti vetru, dve našívané vrecká kryté légou s dvojito zváranými švami pri vysokej teplote, v podpazuší malé otvory na odvetrávanie, reflexné pásky kvôli zvýšenej viditeľnosti. Nohavice s nastaviteľnými elastickými trakmi s vytkaným logom a reflexnými páskami, vhodné na použitie v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach, v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo v priestoroch s koncentráciou plynu a pár metánu.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy – trieda 2
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu – trieda 3:1
EN ISO 1149-5 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN ISO 14116 – Ochranné odevy – Ochrana proti teplu a ohňu
EN 13034:2005 + A1:2009 – Ochranný odev proti kvapalným chemikáliám – typ 6

MATERIÁL		PIKTORGRAMY	TRIEDY	VEĽKOSTI
Vrchný materiál:	bavlna/PVC, 540 g/m²	2 3 1	2:2	M - 3XL

ARDON®AQUA 500



obj. č.
H1197

ARDON®AQUA 512



obj. č.
H1199

ARDON®AQUA 501



obj. č.
H1198

ARDON®AQUA 506



obj. č.
H1196


Plavitex
EN ISO 20471
EN ISO 343
EN ISO 11612
EN 1149-3
REFLECTIVE
WINDPROOF
AQUAPROOF



ARDON®AQUA 103/112

Vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru. Vodoodolná blúza s kapucňou, zapínanie na zips krytý légou, dve vrecká s pätkou, nastaviteľná šírka rukávov. Vodoodolné nohavice do pása, s gumou v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok.

MATERIÁL
Vrchný materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy - Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H1161
oranžová	H1163
zelená	H1160
modrá	H1162

farba	obj. č.
žltá	H1165
oranžová	H1167
zelená	H1164
modrá	H1166







ARDON®AQUA 106

Nepremokavý plášť s kapucňou, vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou.

MATERIÁL

Vrchný materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
	M - 3XL	

farba	obj. č.
žltá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174









ARDON®AQUA 045

Zelený rybársky klobúk s flísovou vložkou, šnúrka na sťahovanie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: Plavitex, 350 g/m² (polyester povrstvený PVC)

OBVOD

59-60 cm

ÚDRŽBA

obj. č.
H1178

ARDON®AQUA 104

Vodoodolný overal s kapucňou, materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, úplet na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester/PVC, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
zelená	H1175
modrá	H1176



ARDON®CYRIL

Plášť s kapucňou v dĺžke 120 cm, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, zapínanie na zips s cvokmi, odvetrávaný zadný diel, dve vrecká.

MATERIÁL
Vrchný materiál: PVC/PES/PVC

VEĽKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj.č.
žltý	H9201
zelený	H9202





ARDON®HUGO

Dvojdielny komplet blúzy a nohavíc do pása, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, blúza dĺžka 85 cm, uzavretý zips, s kapucňou, sťahovanie spodného lemu, dve vrecká, nohavice s elastickým pásom.

MATERIÁL
Vrchný materiál: PVC/PES/PVC

VEĽKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj.č.
zelený	H9200
žltý	H9208



ARDON®NICK

Plášť v dĺžke 120 cm s integrovanou kapucňou, vodoodolný materiál, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, zapínanie na cvoky, 2 vrecká, odvetrávaný.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester/PVC

VEĽKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj.č.
žltý	H9209
zelený	H9206
modrý	H9207

ARDON®CLEO

Dvojdielny odev do dažďa, vodoodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, blúza v dĺžke 85 cm, zapínanie na zips, kapucňa integrovaná v golieri, nohavice do pása, elastický pás, nastaviteľná šírka nohavíc.

MATERIÁL
Vrchný materiál: PES/PVC

VEĽKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj.č.	farba	obj.č.
žltý	H9203*	modrý	H9205
zelený	H9204	maskáčový	H9210

* dopredaj







ARDON®FS 202

Vodoodolná zástera v bordó farbe s bielymi prúžkami, veľmi ľahký a jemný materiál: hrúbka 0,15 mm, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, nastaviteľná dĺžka náprsenky

MATERIÁL
polyester povrstvený polyuretánom, 28 g/m2

VEĽKOSTI
110 x 75 cm

obj.č.
H1182



ARDON®FS 121

Biela zástera s rukávmi, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety, zapínanie vzadu na pracku, zosilnenie materiálu v hrudnej časti.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m2

NORMY
EN 343

VEĽKOSTI
120 x 100 cm

obj.č.
H1183



ARDON®AQUA 108

Zástera s náprsenkou odolná voči vode, tukom a enzýmom, nastaviteľná dĺžka náprsenky.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m2

NORMY
EN 343,
EN 13688

VEĽKOSTI
120 x 120 cm

obj.č.
H1177



ARDON®FS 002

Biely rukávnik, odolné proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m2

NORMY
EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI
60 cm

obj.č.
H1185

ARDON®FS 117

biela zástera do pása, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m2

NORMY
EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI
50 x 60 cm

obj.č.
H1184



ARDON®SKIN

Rukávnik v modrej alebo bielej variante.

MATERIÁL
PE

VEĽKOSTI
20 x 40 cm

BALENIE
1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

farba	obj.č.
modrý	H4048/B
biely	H4048/W



ARDON®LUKE

Návleky na obuv, váha 2,5 g,

MATERIÁL
PE

VEĽKOSTI
15 x 41 cm

BALENIE
1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

obj.č.
H4051





ARDON®ULA
Jednorazová čapica, prevedenie klip.

MATERIÁL
polypropylen

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

obj.č.
H4046

ARDON®INA
Jednorázová čapica.

MATERIÁL
polypropylen

BALENIE
1 vrecko - 100 ks
1 kartón - 1000 ks

Ø	obj.č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W







TROJVRSTVÁ JEDNORÁZOVÁ TVÁROVÁ MASKA
Modrá rúška s tesniacim nosným pásikom a elastickými gumičkami na upevnenie za uši Typ I.

MATERIÁL
polypropylen

NORMY
EN 14683 +AC: 2020 typ I.

VELIKOST	BALENIE
uni	1 škatuľka - 50 ks

obj.č.
H4071

ARDON®ASTROCAP
Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL
polypropylen

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

obj.č.
H9070/W

ARDON®ASTROCAP
Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL
polypropylen

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

obj.č.
H9070/B



ARDON®LAURA
Jednorazová zástera.

MATERIÁL
polyetylen

VEĽKOSTI	BALENIE
120 x 70 cm	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

farba	obj.č.
biela	H4044
modrá	H4057



ARDON®STEVE
Biely polyetylénový plášť, hrúbka 30 mikrónov zapínanie na patentky.

MATERIÁL
polyetylen

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 10 ks 1 kartón - 200 ks

obj.č.
H4043



ARDON®SYLVIE
Plášť z polypropylénu, zapínanie na štyri patentky, elastické manžety a 2 vrecká.

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m^2

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

obj.č.
H4040





ARDON®PEPE

Plášť z polypropylénu 40 g/m², zapínanie na zips, elastické manžety, 2 vrecká.

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m²

VEĽKOSTI	BALENIE
L - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

obj.č.
H4041



ARDON®MIKE

Polyetylénový plášť do dažďa, obliekanie cez hlavu.

MATERIÁL
polyetylen

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 200 ks

obj.č.
H4052/W



ARDON®ANDREW

Biela kombinéza s elastickou kapucňou elastické manžety a pás, zapínanie na zips.

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m²

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

obj.č.
H4042





WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Biely jednorazový ochranný overal kategórie III. OOP. Trojdielna elastická kapucňa, manžety a pás, obojstranné zapínanie na zips uľahčujúce obliekanie. Chráni používateľa pred pevnými časticami, kvapalinami, rádioaktívnymi časticami, antistatický. Vhodný pre pobyt v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vzniknutého elektrostatickým nábojom, pre prácu v automobilovom priemysle, strojárenstve, chemickom priemysle.

MATERIÁL
polyetylen

NORMY
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI M - 3XL

BALENIE 1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

obj.č.
H9097



ARDON®GUARD

Biely jednorazový ochranný overal s elastickou kapucňou, elastické manžety a pás zapínanie na zips krytý légou, je určený na ochranu proti časticiam a proti čiastočnému postriekaniu kvapalinami alebo postreku, vhodný na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle.

MATERIÁL
3-vrstvový vodoodolný materiál SMS®, 60 g/m^2 s antistatickou úpravou

NORMY
EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI L - 3XL

BALENIE 1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

obj.č.
H4053





ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorazová ochranná antistatická kombinéza kategórie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézna paropriepustná vrstva, samolepiaca chlopňa na zips, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, pása a kapucne chráni proti prieniku rádioaktívnych častíc a infekčných agensov, postriekaniu kvapalinou a nebezpečnému prachu túto ochrannú pracovnú kombinézu je možné využiť vo farmaceutickom, chemickom priemysle, agrochémii alebo stavebníctve.

MATERIÁL
netkaný PP+PE

NORMY
EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 3XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks
1 kartón - 50 ks

obj.č.
H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorazový ochranný overal s antistatickými vlastnosťami s elastickou kapucňou, elastickými manžetami a pásom, so zapínaním na zips krytý chlopňou, pútka na palec zabraňujú vyhŕňaniu rukávov, vysokoodolný proti preniknutiu chemikálií, chráni pred prienikom kvapalín pod tlakom, kvapalným aerosólom, proti rádioaktívnej kontaminácii časticami (úroveň 1), poskytuje ochranu proti poletujúcim pevným časticiam, chráni pred baktériami a patogénmi prenášanými krvou a proti prieniku infekčných vírusov, táto kvapalinou nepriepustná kombinéza má veľmi vysokú odolnosť proti oderu, roztrhnutiu, prierazu a ťahovému napätiu, vhodná na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle, na petrochemické a rafinačné aplikácie, čistenie nádrží.

MATERIÁL
netkaný PP+PE

NORMY
EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 3XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks, kartón - 25 ks

obj.č.
H9089







TYVEK CLASSIC XPERT

Biely jednorazový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylén) tvorí veľmi účinnú bariéru proti tekutinám a časticiam, ale súčasne zostáva priepustný vzduchu a vodnej pare, trojdielna kapucňa, elastický pás, manžety a členky, zips krytý légou, antistatický, bez silikónuje vhodný na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu spôsobeným elektrostatickým nábojom vhodný na prácu v mikroelektronike, v automobilovom priemysle, strojárstve, chemickom priemysle a pripriemyselnom čistení.

MATERIÁL
Tyvek® (netkaný polyetylen)

NORMY
EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 2XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks,
1 kartón - 100 ks

obj.č.
H9001

4520

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, minimálnepúšťa vlákna, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, 3-dielna kapucňa pre zvýšenú kompatibilitu s ďalšími OOPP určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri kontrole azbestu, v stavebníctve,pri striekaní náterových hmôt, čistení zariadenív ľahkom strojárenstve.

MATERIÁL
priedušný materiál na báze SMS s antistatickým povrchom

NORMY
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 2XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks
1 kartón - 20 ks

obj.č.
H9022

4515

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, bez antistatického povrchu, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu·určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použitie pri kontrole azbestu, kladení izolácie, pri výrobe cementu, brúsení a čistení, pri čistení zariadenia v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL
priedušný materiál na báze SMS

NORMY
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 2XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks
1 kartón - 20 ks

obj.č.
H9035



4530

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnený klin pre zvýšenú odolnosť, index zníženej horľavosti kategórie I, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) kladení izolácie, maľovaní a zdobení.

MATERIÁL
priedušný materiál na báze SMS s antistatickým povrchom

NORMY
EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 2XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks,
1 kartón - 20 ks

obj.č.
H9028



4532+

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnené lono na zvýšenú odolnosť, špeciálna úprava zaisťuje odolnosť voči alkoholom a zvýšenú odolnosť proti olejom a rozpúšťadlá murčený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri výrobe cementu, čistení zariadení v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL
prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem

NORMY
EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 3XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks,
1 kartón - 20 ks

obj.č.
H9044



4535

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, minimálne púšťa vlákna, vystužená vložka, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásukombinuje vynikajúcu chemickú bariéru nestrapkajúcejsa prednej časti s priedušnosťou a komfortom modrého dielu na chrbte, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) čistenie zariadení v ľahkom strojárstve, striekanie náterových hmôt

MATERIÁL
laminátová mikroporézna tkanina

NORMY
EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI
M - 3XL

BALENIE
1 vrecko - 1 ks,
1 kartón - 20 ks

obj.č.
H9036



pracovné odevy


Ž
ženy


ARDON



REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

0%
NON METALLIC

DÁMSKA BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Dámska monterková blúza určená pre ženy je certifikovaná podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimálna gramáž materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami, dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT vyvinutý pre ženskú siluetu. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Ľavá horná časť blúzky a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie

MATERIÁL

Vrchný materiál:	58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



TECHNOLÓGIA

CVC COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | DURABLE | NON METALLIC | INDUSTIAL WASHING

REFIBAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6236

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

REFLEXNÉ 3D PÁSKY NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

NEW







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Dámske nohavice do pása určené pre ženy sú certifikované podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Chrbát je členený sedlom, vysoký golier v páse vyvinutý pre ženskú siluetu lichotí postave, elastické vsadky umožňujú nastavenie obvodu pásu pre rôzne typy postáv. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami skvele sedí, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre väčšiu odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane poskytujú používateľovi zvýšenú viditeľnosť. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TECHNOLÓGIA

CVC COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | DURABLE | NON METALLIC | INDUSTIAL WASHING

REFIBAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknom je v súlade s nor-mou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
34 - 54

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6237









DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan, 240 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ADN® agpurex veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
34 – 52

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierna	H2351
biela	H2350


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex





NOHAVICE ARDON®FLORET

Dámske pracovné nohavice, ergonomický strih, anatomicky tvarované kolená, elastický materiál. Predné prehmatové vrecká, zadné vrecká kryté pätkou, bočné multifunkčné zdvojené vrecko, zipsová kapsička na prednom diele. Vyvýšený pás na zadnom diely, pružný pás, reflexné prvky, zdvojená záložka – možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc až o 5 cm.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan, 260 g/m2

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
32-54

ÚDRŽBA

farba	výška postavy (v cm) 164 - 180
čierno-ružová	H6301
čierno-modrá	H6302

možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc o 5 cm



BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná dámska blúza, pevný kvalitný materiál, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová väzba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8193
modrá	H8190
sivooranžová	H9132

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT











OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

NOHAVICE DO PÁSA ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, keprová väzba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8191, H8194: 36-58
H9101: 36-64

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA

60 P

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8194
modrá	H8191
sivooranžová	H9101



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE



100 % COTTON



3D SILHOUETTE



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, 2 vrecká na náprsenke, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, keprová väzba, cca 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8192,
H8195: 36-58
H8132: 36-64
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
zelená	H8195
modrá	H8192
sivooranžová	H8132







OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



BLÚZA ARDON®4TECH

Montérková blúza v dámskej siluete, zipsové náprsné vrecko, náprsné vrecko kryté chlopňou, anatomické členenie dielov, zosilnené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné uťahovanie manžety, reflexná paspula, 3 spodné vrecká.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca, 240 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS-5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá	H9408
sivá	H9316



NOHAVICE DO PÁSA ARDON®4TECH

Dámsky strih, 2 predné vrecká, 2 zadné našité vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov, bez opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca, 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

36-58

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá	H9409
sivá	H9317



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Dámsky strih, elastické traky, vrecko na zips na náprsenke, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová väzba, cca, 240 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
36-58

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá	H9410
sivá	H9318





KLASIK







100 % COTTON



ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VEĽKOSTI

H5131: 40-64
H5115: 42-64
H5124: 42-64

ÚDRŽBA



střih	obj. č.
blúza	H5131
nohavice po pás	H5115
nohavice s náprsenkou	H5124









100 % COTTON

ARDON®ELIN/SANDER

Dámsky keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Dámske biele nohavice do pása.

MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna, 245 g/m^2
	biela:	100 % bavlna, 190 g/m^2
Nohavice:		100 % bavlna, 190 g/m^2

VEĽKOSTI

40-62

ÚDRŽBA

	obj. č.
ELIN modrý	H7049
ELIN biela	H7047
SANDER WOMAN	H7054



pracovné odevy


d
deti



DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dlžky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX®
super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON®
špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
98 - 152

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142


ARDON kids
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
BSCI CERTIFIED
SLIM FIT
COTTON
STRETCH



DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VEĽKOSTI

98-176

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197







ARDON®COOL TREND KIDS

Detské montérkové nohavice s trakmi, s reflexnými doplnkami, vo veselých farebných kombináciách.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, 260 g/m²

VEĽKOSTI
98 - 152

farba	obj. č.
modro-žltá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Detská reflexná vesta zo 100 % polyesteru, dva reflexné pruhy, vo dvoch veľkostiach, veľkosť S s potlačou čmeliaka, veľkosť M bez potlače, farba žltá/oranžová s kontrastným lemovaním

MATERIÁL **VEĽKOSTI**
Vrchný materiál: 100 % polyester, 120 g/m² S, M

NORMY
EN 1150: 1999 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie, EN ISO 13688: 2013 Ochranné odevy – všeobecné požiadavky

farba	obj. č.
oranžová	H2068
žltá	H2069





REFLEXNÝ PÁSIK

Pásik je určený najmä pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroflexia v daždi cca 30 min.

MATERIÁL
reflexná PVC fólia, kovový zaklápací pásik, sivá fólia

VEĽKOSTI:
4 x 43 cm

NORMY
vybrané požiadavky podľa EN 13356

obj. č.
H8908

ARDON®JOJO

Detské rukavice, veľkosť pre deti od 5 do 7 rokov- 3/4 máčané, veľkosť od 8 do 11 rokov - polomáčané

MATERIÁL
nylon, latexová pena

VEĽKOSTI:
5-7 let, 8-11 let

obj. č.
A8023

02

outdoor odevy





outdoor odevy





MUŽI

tričko
264 tričko s krátkym rukávom
272 tričko s dlhým rukávom
košele
270 polokošele
274 flanelové košele
vesty
280 funkčné vesty
282 fleecové vesty
286 softshellové vesty
292 zimné vesty
mikiny
296 funkčné mikiny
306 mikina s klokaním vreckom
310 fleecové mikiny
319 fleecové zimné mikiny
320 kombinované mikiny
bundy
324 hybridné bundy
326 strečové softshellové bundy
328 softshellové bundy
338 softshellové zimné bundy
346 zimné bundy
nohavice
351 softshellové nohavice
356 športové nohavice
358 športové kraťasy
360 funkčné prádlo

ŽENY

370 tílka
372 tričko s krátkym rukávom
374 polokošele
377 fleecové vesty
378 mikina s klokaním vreckom
380 fleecové mikiny
384 softshellové bundy
390 nohavice
392 softshellové nohavice
396 športové nohavice
400 funkčné prádlo

DETI

404 tričko s krátkym rukávom
406 funkčné mikiny
408 nohavice

410 **DOPLŇKY**



outdoor odevy


m
muži



DETSKÉ

TRIČKO

str. 404

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT



TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S - 4XL

H13180, H13181, H13186 XS - 5XL

H13187 2XS - 7XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená	H13183
modrá	H13188
stredne modrá royal	H13189
navy	H13186
zelená	H13182

farba	obj. č.
khaki	H13185
hnedá	H13184
antracitová	H13187
čierna	H13180
biela	H13181

DÁMSKE

TRIČKO

str. 372

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT



TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkym rukávom, okrúhly výstrih. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²
H13008: 85 % bavlna, 15 % viskóza, 160 g/m²

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VEĽKOSTI

H13007	
H13001	XS-5XL
H13003	
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatné	XS - 4XL

ÚDRŽBA



farba		obj. č.
1	žltá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasne červená	H13161
4	červená	H13002
5	svetlomodrá	H13144
6	opálová modř	H13166
7	modrá	H13149
8	stredne modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	svetlozelená	H13146
11	zelená	H13005

farba		obj. č.
12	khaki	H13164
13	hnedá	H13165
14	sivá melír	H13008
15	sivá	H13145
16	antracitová	H13162
17	čierna	H13007
18	biela	H13001

predĺžené veľkosti tričiek		obj. č.
8	stredne modrá royal	H13170
17	čierná	H13171


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COTTON
BREATHABLE



TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitné tričko s krátkym rukávom radu ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, mäkký príjemný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, cca 160 g/m²

VEĽKOSTI

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
modrá	H9311
sivá	H9312
čierna	H9328



DÁMSKA
POLOKOŠEĽA
str. 374

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Pánska polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu. Materiál: 100% bavlna piké, 200 g/m²

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna piké, 200 g/m²

TECHNOLÓGIA



SILICONE COATING | 100% COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VEĽKOSTI
S - 5XL
H13287, H13288: S - 4XL

ÚDRŽBA


Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
červená	H13286
tmavozelená	H13287
hnedá	H13288
modrá	H13285
stredne modrá royal	H13284
tmavo modrá	H13283
tmavo sivá	H13282
čierna	H13280
biela	H13281







TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlhým rukávom, okrúhly výstrih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VEĽKOSTI

S - 4XL

H13013 XS - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H13012
modrá	H13224
stredne modrá royal	H13225
navy	H13013
sivá - melír	H13018
antracitová	H13222
čierna	H13017
biela	H13011



COMFORT FIT

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SOFT COTTON

BREATHABLE



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BREATHABLE

SOFT COTTON

DRY AIR

3D SILHOUETTE

BAVLNENÁ KOŠEĽA ARDON®OPTIFLANNELS

Košeľa je vyrobená z príjemného mäkkého flanelu ARDON® OPTIFLANNELS, ktorý zaručuje jemnosť, poddajnosť a pritom pevnosť. Má veľmi dobrú nasiakavosť potu a priedušnosť, je príjemný na dotyk a dobre ho znáša aj citlivá pokožka. Celozapínacia gombíková léga, dizajnové náprsné vrecko, rukávy zakončené do manžety na gombíky, špeciálna úprava zadnej dĺžky košele na ochranu chrbta, prepracované detaily, pohodlný a slušivý strih COMFORT skvele dotvára siluetu postavy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna tkaný česaný flanel, 150 g/m²

TECHNOLÓGIA

ARDON® OPTIFLANNELS®

príjemný a poddajný flanel s vynikající savostí, prodyšností a pevností

VEĽKOSTI

S - 4XL

H9747: S - 5XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
stredne modra royal	H9752
sivá	H9749
čierna	H9747









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

BREATHABLE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®URBAN+

Bavlnená košeľa s tlačeným vzorom z kolekcie URBAN, z lícovej strany počesaná, vrecko na prednom diele, zapínanie na gombíky, rukávy do manžety na gombík

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI
S - 4XL
H20091: XS - 5XL
H20090: S-5XL

ÚDRŽBA
40
Perte samostatne.

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnedá	H20094
modrá	H20088
tmavomodrá	H20091
sivá	H20095
čierna	H20090





FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®JONAH

Flanelová košeľa, zapínanie na gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VEĽKOSTI

39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

ÚDRŽBA

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj.č.
červená	H13086
modrá	H20086





ZIMNÁ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimná flanelová košeľa, zapínanie na gombíky, voľný strih, vrecká.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VEĽKOSTI
S-3XL

ÚDRŽBA

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj.č.
modrá	H20087



FUNKČNÍ VESTA
ARDON®BREEFFIDRY MELANGE
Funkčná vesta vo vzhľade melange ponúka vynikajúci komfort pohybu vďaka skvelej siluete a ergonomicky tvarovanému strihu s predĺženým zadným dielom. Vesta je vybavená dvoma priestrannými priehmatnými zipsovými vreckami a dizajnovým zipsovým náprsným vreckom. Praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple. Spodný lem umožňuje reguláciu objemu vďaka stoperom. Vnútorná strana vesty je z veľmi príjemného mäkkého materiálu. Špeciálny materiál ClimaLight® zaručí skvelý pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ClimaLight® je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť umožňuje použitie aj za nepriaznivých klimatických podmienok pri aktívnej práci, športe a outdoore.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

TECHNOLÓGIA
ARDON® BREEFFIDRY®
vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

VEĽKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavomodrá	H9766
tmavosivá	H9765



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

STRETCH

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
WINDPROOF
FLAT SEAM
BREATHABLE
CREASE RESISTANT
3D SILHOUETTE





FLEECOVÁ VESTA ARDON®MARTIN

Pánska fleecová vesta, zapínanie na zips, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, s plochými švami, skvele vypracovaný strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 280 g/m²

VEĽKOSTI
S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H2188
zelená	H2189
modrá	H2101
stredne modrá royal	H2186
tmavomodrá	H2168

barva	obj. č.
hnedá	H2169
tmavosivá	H2184
antracitová	H2185
biela	H2187





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

WINDPROOF

BREATHABLE

CREASE RESISTANT

WINTER



FLEECOVÁ VESTA ARDON®POLAR 450

Pánska zimná flísová vesta so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy, hrejivá a príjemná na nosenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 450 g/m²

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavomodrá	H9433



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

ElasticTech® active

SLIM FIT

WINDPROOF

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

WATER-REPELLENT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánska vesta ARDON®SIMHIT je veľmi priedušná a vetroodpudivá vďaka technológii ElasticTech® active. Tento materiál v kombinácií s ergonomickým strihom zaisťuje flexibilitu pohybu. Náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové vrecká, priebežný zips podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pre šport, prácu a voľný čas. Decentný design vesty je vhodný pre umiestnenie firemného loga a potisku.

MATERIÁL

Vonkajší materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, 310 g/m²

TECHNOLÓGIA

ElasticTech® active

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	max. 25x, nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
čierna	H5970









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii Elastic-Tech®active, vnútorná strana flís, elastický a ľahký funkčný materiál, 3 vrecká na zips, vnútorné sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívna potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch

TECHNOLÓGIE

ElasticTech® active

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H9176
H9177 S - 4XL
H9137
H9175
H9136 XS - 5XL
H9199

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavo modrá	H9136
čierno-žltá	H9199
čierno-oranžová	H9175

* dopredaj







Každá softshellová bunda by mala nositeľovi ponúknuť základné vlastnosti, a to odolnosť voči vetru, odpudivosť voči vode, vzdušnosť a pohodlnosť pri nosení. Vybrať si možno z nemembránového softshellu, ktorý je veľmi vzdušný, výborne odoláva vetru a je veľmi ľahký. Tento variant ponúka softshellová bunda BREEFFIDRY a bunda VISION.

Druhou možnosťou výberu je membránový softshell, ktorý kombinuje stopercentnú odolnosť voči vetru, odolnosť voči vode a vzdušnosť. Na trhu je mnoho softshellových búnd, ktoré dosahujú vysoké hodnoty odolnosti voči vode na úkor veľmi nízkej vzdušnosti, čo spôsobuje nadmerné potenie aj pri minimálnom pohybe a značný diskomfort.

Preto ponúkame ideálnu kombináciu základných vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24h, pri ktorých je bunda nepremokavá a zároveň maximálne vzdušná. Kvalitu bundy zaručuje použitie špeciálnych materiálov ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, ktoré kombinujú v optimálnom pomere odolnosť voči vetru, odpudivosť a odolnosť voči vode a maximálnu vzdušnosť. Sortiment softshellu ARDON okrem toho vyniká výbornou siluetou, dizajnom a maximálnym pohodlím.



NYPAXX®CONTOUR







nypaXX®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánska vesta ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových dielov. Vesta má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Vesta je vybavená priebežným zipsom s krytkou brady, bočnými zipsovými vreckami, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa. Rukávy a prinechaná kapucňa sú lemované designovou pružinkou, reflexné prvky zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 88 % nylon, 12 % spandex

Zateplení: 100 % polyester, 410 g/m²

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H5882
modrá	H5883
tmavo modrá	H5881
čierna	H5880





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® ACTIVE

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimná softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, zateplená podšívka, elastický a ľahký funkční materiál, 3 vrecká na zips, vnútorní sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívny potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch
Zateplenie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
čierno-žltá	H5972





ZIMNÁ VESTA ARDON®4TECH

Dizajnová vesta, zosilnené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastným prešitím, dve náprsné vrecká a dve spodné vrecká, reflexná paspula kvôli vyššej viditeľnosti, zateplenie zo 100 % polyesteru, 200 g/m², elastické prieramky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, cca 240 g/m²
Zateplenie:	100 % polyesteru, 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

M-3XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
čierna	H9303











VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovná pánska zimná vesta, zosilnené menčestrové sedlo, s nylonovou podšívkou a zateplením, multifunkčné vrecká na zips a na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2012 S - 3XL
H2013 S - 4XL
H2014 XS - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
zelená	H2012
modrá	H2013
čierna	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Športová pánska zateplená vesta, funkčné zosilnenie ramien, sedlo s reflexnou paspulou pre vyššiu viditeľnosť, vodoodolný zvrškový materiál, golier podšitý flísom, s taffetovou podšívkou a zateplením zo 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester Oxford 210 D, PU záter
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2082 M - 3XL
H2081 S - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H2082 * dopredaj
modrá	H2081



VESTA ARDON®TONY

Pánska zateplená vesta, vnútorný materiál z hladkého nylonu pre jednoduché obliekanie na odev, zateplenie 100 % polyester, zapínanie na cvoky, našívané vrecká, zipsové náprsné vrecko.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2006 XS- 5XL
H2007 XS - 4XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
modrá	H2006
čierna	H2007





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

STRETCH

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

NEW





FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY THERMOACTIV

Strečová mikina so stojačikom je vyrobená z ľahkého, pružného a priedušného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý ľahko transportuje vlhkosť smerom na povrch. Vnútorná strana je počesaná, príjemná na dotyk, vonkajšia strana je hladká so špeciálnou úpravou proti tvoreniu hrčiek, ktorá predlžuje životnosť. Mikina upúta dynamickými líniami náprsného zipsového vrecka, má praktický strih so zapínaním na zips a s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple, navyše je vybavený dvoma spodnými zipsovými vreckami. Mikina sa výborne prispôsobí každému pohybu vďaka ergonomickému štíhlemu strihu s predtvarovanými rukávmi. Je vhodný na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % polyester brushed
5 % spandex, 270 g/m²

TECHNOLÓGIA

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania vlhkosti, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

VEĽKOSTI

S - 4XL

H9775 XS - 4XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
hi-vis žltá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
stredne modrá royal	H9778
tmavomodrá	H9776
tmavosivá	H9777
čierna	H9775
biela	H9781

NEW









MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami. Dizajn dotvára reflexné segmentované pásky. Mikina je vhodná na náročné outdoorové aktivity, prácu i voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®TOPLYRON, 68 % rayón, 27 % nylon, 5 % spandex, 280 g/m²

ADN® TOPLYRON

vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

H6671 S - 4XL
H6670 XS - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
modrá-neon	H6671
čierna-neon	H6670



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 352

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 328

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON





MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami, náprsné vrecko je umiestnené na pravej strane s ohľadom na možnosti aplikácie firemnej potlače. Na zvýšenie bezpečnosti pohybu sú na mikine umiestnené funkčné reflexné prvky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®TOPLYRON, 68 % rayón, 27 % nylon, 5 % spandex, 280 g/m²

ADN® TOPLYRON

vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

H6683 XS - 4XL
H6682
H6684 S - 4XL
H6685
H6681 S - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H6683
tmavo zelená	H6685
modrá	H6682
tmavo modrá	H6684
tmavo sivá	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 354

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON

DETSKÁ

MIKINA

s. 406

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®







FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu prispôsobivá mikina vo vzhľade melange vyrobená zo špeciálneho materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý zaručí komfortný pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ARDON®BREEFFIDRY je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť zaisťuje použitie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Vnútorná strana mikiny je z veľmi príjemného, mäkkého materiálu. Dve priestranné priehmatné vrecká, dizajnové náprsné vrecko, praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udržia krk v teple, prepracovaná silueta s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

VEĽKOSTI
S - 4XL
(H9760: XS - 5XL)

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavomodrá	H9761
tmavosivá	H9760


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
BSCI CERTIFIED
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



MIKINA ARDON®3DBREATHE

Ľahká a maximálne priedušná mikina vďaka použitiu materiálu ARDON® 3DBreathe v atraktívnom dizajne melange. ARDON® 3DBreathe je rýchloschnúca, má vynikajúcu tepelnú izoláciu v kombinácii s výbornou priedušnosťou. Mikina má zapínanie na zips s krytkou brady, praktické priestranné bočné zipsové vrecká, náprsné zipsové vrecko, kapucňu s možnosťou regulácie objemu, moderné zipsy kovového vzhľadu, rukávy aj spodný lem mikiny zakončené rebrovaným úpletom. Namáhané partie sú spevnené funkčnou odolnou stretchovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Prepracovaný štíhly strih s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % tkaný polyester ARDON®3DBreathe, 250 g/m², 95 % polyester, 5 % spandex, 320 g/m²

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulačné vlastnosti v kombinácii so vzdušnosťou, je odolná a rýchloschnúca

VEĽKOSTI
S - 4XL
(H5980: XS - 5XL)

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená melange	H5982
zelena melange	H5983
modrá melange	H5981
hnedá melange	H5984
čierno-sivá melange	H5980









MIKINA ARDON®RIVARY

Mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, 320 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | CVC COTTON

VEĽKOSTI
S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby.

farba	obj. č.
červená	H6703
stredne modrá royal	H6704
tmavo modrá	H6705
tmavo sivá	H6706
čierna	H6707
biela	H6708



DÁMSKA

MIKINA

str. 378





MIKINA ARDON®DONA
Mikina s dlhým rukávom, rukávy a spodný lem zakončené rebrovaným úpletom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 300 g/m²

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA



TECHNOLÓGIA



farba	obj. č.
červená	H13044
zelená	H13047
král. modrá	H13046
tmavo modrá	H13045
čierna	H13049


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT
ARDON
24T x 12"
Bi-Metal
FLEXIBLE



MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H2207
stredne modrá royal	H2206
tmavo modrá	H2205
sivá	H2208
čierna	H2204
biela	H2203



DÁMSKA

MIKINA

s. 380

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





MIKINA ARDON®4TECH

Pánska flísová mikina, dizajnové prvky kolekcie ARDON®4TECH, kvalitná a tvarovo stála s plochými švami, zosilnenie na ramenách a spodných častiach rukávov – kvalitný polyester rip-stop odolný proti oderu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	flís 100 % polyester, cca 250 g/m²
Zosilnenie:	rip stop 100 % polyester

TECHNOLÓGIA



WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejovo modrá	H9427
hnedá	H9426
tmavosivá	H9314









MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánska fleecová mikina so stojačikom, tvarovo stála, anatomicky tvarovaný strih, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 280 g/m²

VEĽKOSTI
S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA



TECHNOLÓGIA



barva	obj. č.
červená	H2166
modrá	H2100
stredne modrá royal	H2201
tmavomodrá	H2181
zelená	H2167

barva	obj. č.
hnedá	H2182
tmavosivá	H2183
antracitová	H2200
biela	H2202





OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT





MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hrejivá a priedušná mikina má vďaka materiálu ARDON® SoftFleece výborné termoregulačné schopnosti, ktoré pri udržaní tepla a odvode potu udržia telo v suchu. Materiál je veľmi príjemný a odolný proti vetru. Dve priestranné priehmatné vrecká, pohodlné zapínanie na zips, prepracovaná skvele sediaca silueta. Vrchná časť odevu je zosilnená elastickým materiálom pre zvýšenú odolnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís
Softshell: 96 % polyester, 4 % spandex

VEĽKOSTI
XS - 5XL

ÚDRŽBA

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®
materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI
XS - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnedá	H6465
stredne modra royal	H2199
tmavo modrá	H6464
tmavosivá	H6498
čierná	H6463
biela	H6499





MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánska flísová mikina, hrejivá a príjemná na nosenie, tvarovo stála, klasický strih, 2 spodné vrecká na zips.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 280 g/m²

TECHNOLÓGIA



NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
tmavomodrá	H2110

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánska flísová mikina so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, pružné spodné lemy rukávov, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 450 g/m²

TECHNOLOGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S - 4XL
H9424, H9423 XS - 4XL
H9430 S - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavomodrá	H9424
zelená	H9431
hnedá	H9432
tmavo sivá	H9430
čierna	H9423





MIKINA ARDON®M007

Pánska mikina v priliehavom strihu so stojačikom s väčším podielom bavlny pre príjemné nosenie, trendy kombinácia materiálov, sedlo a bočné diely zosilnené úpletom, tvarovacie švy, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester, CVC, 340 g, flís
Zosilnenie:	piquet bonded flís, 100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H5941, H5943, H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940, H5948, H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
jasne červená	H5947
zelená	H5943
stredne modra royal	H5951
tmavomodrá	H5941
hnedá	H5944
tmavosivá	H5946
čierna	H5940
biela	H5948

Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT

STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT







Výroba odevov prebieha na základe spoločenskej zodpovednosti firiem BSCI, keď sú zaistené dobré výrobné aj pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov.

MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucňou s väčšinovým podielom bavlny pre pohodlné nosenie, ergonomický strih so zvýšeným stojačikom pri kapucni kvôli ochrane krku, sťahovanie kapucne pomocou šnúrok, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká, pružné lemy, vnútorná strana z jemného počesaného flísu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, 380 g, flís

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H5949 XS-5XL
H5950 S-4XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
čiernožltá	H5949
sivo-červená	H5950







BUNDA ARDON®HYBRID

Zimná pánska bunda bomber so stojačikom zateplená flísovým kožúškom, zaujímavý strih so zvýrazneným sedlom a hornou partiou rukávov pre štíhlu siluetu, dizajnové prešívanie na prednom sedle a rukávoch. Kombinácia materiálov, zapínanie na zips, tvarujúce švy na prednom aj zadnom diele, náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, rebrovaný úplet na spodnom leme rukávov a na spodnom leme bundy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 90 % nylon, 10 % spandex
Zateplenie: 100 % polyester, 370 g/m²

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S-4XL
H5952 XS-5XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnedá	H5957
tmavosivá	H5953
čierna	H5952


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
BSCI CERTIFIED
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX
ElasticTech®
active



SOFTSHELLOVÁ BUNDA
ARDON®BREEFFIDRY STRETCH
Pánska stretchová softshellová bunda s kapucňou, veľmi ľahká, dokonale pružná a prispôsobivá pohybu. Bunda je vyrobená z jednovrstvového funkčného materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojitou technológiou tkania. Vonkajšia strana je odolná proti oderu, vodoodpudivá a tiež dostatočne odolná proti vetru. Vnútorná strana zaisťuje vynikajúcu priedušnosť a rýchlo transportuje telesný pot na povrch. Štvorsmerný stretch umožňuje perfektnú voľnosť pohybu. Bunda je vybavená ľahkou kapucňou lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsným vreckom so zipsom, dvoma vreckami na zips, anatomicky tvarovanými rukávmi zakončenými pruženkou, predĺženým zadným dielom a reguláciou obvodu bundy pomocou vnútorných stoperov. Reflexná potlač zvyšuje bezpečnosť. Skvele sediaci štíhly strih, funkčný elastický materiál Tabiflex®, ktorý sa prispôsobí každému pohybu, spolu s jemným finišom vnútornej strany bundy zaručujú pohodlie a komfort v každej situácii. Pánska ľahká bunda je vhodná na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94 % polyester, 6 % spandex, 230 g/m² 90 % nylon, 10 % spandex, 220 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





superodolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI
S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA



farba	obj. č.
červená	H5989
modrá	H5988
tmavosivá	H5987





MIX & MATCH

MIKINA

str. 298

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® ITALY











SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi
Vnútorný materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
modrá neon	H6698
čierna neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300
SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
str. 354

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi
Vnútorný materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
červená	H6693
tmavo zelená	H6689
modrá	H6691
tmavo modrá	H6695
tmavo sivá	H6690
biela	H6692



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®Hi-vis

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000 ElasticTech®flexi
Vnútorný materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
hi-vis žltá	H6694
hi-vis oranžová	H6688

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

str. 300

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 354

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® LIGHT





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusná pánska softshellová bunda s dekoratívnou potlačou na sedle a rukávoch, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, odnímateľná kapucňa so sťahovaním pomocou stoperov, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, 4 vrecká na zips, vrecko na rukáve, sťahovanie rukávov pomocou suchých zipsov a spodného lemu pomocou stoperov

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi
Zosilnenie:	100 % mikro polar flís, predný diel podšitý sieťovinou

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H9422 S-4XL
H9315 XS-5XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
modrá	H9422
čierna	H9315





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

ElasticTech®


STRETCH



WATER PROOF



BREATHABLE


3D SILHOUETTE





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda, originálne dizajn, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, elastický a ľahký funkčný materiál, dekoratívna potlač s decentným leskom, vnútorné sťahovanie spodného lemu, prispôsobí sa pohybu pri práci, 4 vrecká na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch, ElasticTech®flexi

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H9134
H9198 XS - 5XL
H9172
H9174
H9135 S - 4XL
H9173

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavo modrá	H9134
čierno-žltá	H9198
čierno-oranžová	H9172









ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimná softshellová bunda, funkčný zvrškový materiál ElasticTech, s TPU membránou, vodoodolnosť 5000 mm, priedušnosť 5000 g/m²/24 h., vodoodolná, vetruodolná a priedušná, ľahká, poddajná a elastická so zimným zateplením a podšívkou s funkčným chrbtovým termopanelom, s reverznými zipsami, odopínateľná kapucňa s reguláciou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch, ElasticTech®flexi
Zateplenie:	100 % polyester micro polar flís

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H9139, H9141 — XS - 5XL

H9180, H9140, H9179 — S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavo modrá	H9139
čierno-žltá	H9141








ODNÍMATEĽNÁ KAPUCŇA S REGULÁCIOU OBJEMU
REFLEXNÉ PANELY PRE LEPŠIU VIDITEĽNOSŤ
ORIGINÁLNA DEKORATÍVNA POTLAČ
REVERZNÝ ČELNÝ ZIPS S OCHRANOU BRADY
HREJIVÁ PODŠÍVKA
OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI
BSCI CERTIFIED
COMFORT FIT
ElasticTech® Flexi
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF 5 000
BREATHABLE 5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi, 310 g/m²
Podšívka:	flís, 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2003 S - 4XL
H2037 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená	H2003
čierna	H2037









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® flex

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

WINTER

3D SILHOUETTE



BUNDA ARDON®SPIRIT WINTER

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi, 310 g/m²
Zateplenie:	flís, 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená zimná	H2042
čierna zimná	H2043









NYPAXX® CONTOUR

nypaXX

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

ÚPLETOVÁ BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánska bunda ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3-vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových rukávov. Bunda má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Dve bočné vrecká so zipsom, viditeľný predný zips s ochranou brady, reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	88 % nylon, 12% spandex, TABIFLEX®
Zateplenie:	100 % polyester, 410 g/m²

VEĽKOSTI
S-4XL
H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavomodrá	H5994
čierna	H5993
biela	H5997















BUNDA ARDON®ARPAD

Pánska zateplená bunda, s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 2 náprsné zipsové vrecká, 2 prehmatové vrecká, reflexná paspula.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, PVC záter
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI
M- 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čiernočervená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánska zateplená bunda s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 1 náprsné zipsové vrecko, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, PVC záter
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI
M- 3XL

ÚDRŽBA

obj. č.
H2192









BUNDA ARDON®PHILIP

Moderná športová bunda s odopínateľnou kapucňou, veľmi príjemný ľahký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplenie 100 % polyester, 300 g/m², s čiernou prešívanou nylonovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, mikrovlákno
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierno-červená	H8144
čierno-sivá	H2180

ZIMNÁ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánska bunda s odopínateľnou kožušinovou vložkou, odnímateľné rukávy, zakončenie rukávov a spodného lemu na pružné úplety, obojstranný hlavný zips, multifunkčné vrecká.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, PVC záter
Podšívka: 70 % akryl, 30 % polyester

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H8135
čierna	H8136









ZIMNÁ BUNDA ARDON®DANNY

Zimná bunda so stojačikom, zapínanie na zips s légou, možnosť nastaviť šírku v páse a spodný lem, multifunkčné vrecká, odopínateľné rukávy.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H1039

ZIMNÁ BUNDA ARDON®LINO

Vodoodolná zimná bunda s odopínateľnými rukávmi, vnútorný materiál flís, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, multifunkčné vrecká, reflexné doplnky.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester, PVC záter
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H1016









ZIMNÁ BUNDA ARDON®RIVER

Zimná bunda klasického rovného strihu s vnútorným sťahovaním v páse, zapínanie na krytý zips, s kontrastným sedlom a reflexnými doplnkami, vodoodolný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester rip-stop s PVC záterom

Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI M - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÁ BUNDA ARDON®MILTON

Hrejivá a ľahká zimná pánska bunda, zapínanie na zips krytý légou, regulácia šírky rukávov, zaujímavé reflexné aplikácie na prednom aj zadnom diele, kombinácia vreciek na zips a vreciek na suchý zips, s prešívanou nylonovou podšívkou a zateplením, vodoodolnosť 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 228 T nylon taslan s PU záterom

Podšívka: 100 % polyester, 200 g/m²

VEĽKOSTI M - 4XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H8147









BUNDA ARDON®4TECH

Pracovná zimná bunda, pevný a odolný materiál, vodoodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU záter, zateplenie 100 % polyester, 100 g/m², taffetová nedrhnúca podšívka, spodné a náprsné vrecká s chlopňami na suchý zips, hlavné zapínanie na zips krytý légou na suchý zips a cvoky, nastaviteľná šírka rukávov na suchý zips, pružný úplet na vnútornej strane rukávov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, PU záter
Podšívka:	100 % polyester, PU záter

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

farba	obj. č.
čierna	H9313

ZIMNÁ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradičný vatovaný zimný kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnútorný materiál zo 100 % bavlny, kvalitné zateplenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna, 140 g/m²
Podšívka:	100 % polypongee

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

obj. č.
H1004



KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové vodoodolné pánske nohavice, pohodlný a skvele sediaci strih, rýchloschnúci materiál, prehmatové vrecká a vrecká na zips, vrátane textilného pásu s plastovou sponou.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VEĽKOSTI
S-2XL

ÚDRŽBA

obj. č.
H2129 * dopredaj

STRETCH
WINDPROOF
WATER REPELLENT
BREATHABLE
3D SILHOUETTE

NEW











SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Ideálna pre náročné outdoorové aktivity. Štvorsmerný elastický odľahčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Ventilačné zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, pružný obvod pása zvyšuje komfort nosenia. Spodná časť nohavíc s možnosťou nastavenia obvodu pomocou cvokov, vnútorný háčik s gumou na upevnenie nohavíc k obuvi. Dizajn dokresľujú 3D reflexné potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % polyester, 8 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi, 230 g/m²

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
modrá neon	H2301
čierna neon	H2300


MIX &
MATCH
MIKINA
str. 298
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®









SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Štvorsmerný elastický softshell ElasticTech®Active v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Funkčné zosilnenie kolenných partií materiálom ripstop. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, bočné ventilačné zipsy a pružný obvod pása zvyšujú komfort nosenia. Zvýšenú bezpečnosť zaisťujú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % spandex, ElasticTech®active, 220 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE · STRETCH · WINDPROOF · WATER REPELLENT · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavo modrá	H2307
tmavo sivá	H2306
čierna	H2304



MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®RIVARY

Pánske športové nohavice s funkčným tvarovaním nohavíc v oblasti kolien, vnútorná strana je príjemná na dotyk, opatrená špeciálnou úpravou proti žmolkovaniu. Nohavice sú vybavené vysokou pasovou gumou s možnosťou utiahnutia na šnúrky, 2 priehmatovými vreckami, zadný diel člení sedlo, nohavice sú zakončené pružnými manžetami. Moderný, prepracovaný strih SLIM FIT padne rôznym typom postavy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 320 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA


Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6700
čierna	H6701


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT









ŠPORTOVÉ ŠORTKY ARDON®RIVARY

Pánske športové šortky vo funkčne tvarovanom strihu bez bočných švov, špeciálna úprava proti pokrčeniu, vnútorná strana je príjemná na dotyk. Šortky sú vybavené vysokou gumou v páse pre maximálne pohodlie pri nosení so sťahovaním na šnúrku a 2 priehľadnými vreckami, zadná časť je rozdelená sedlom.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 260 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:4013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | CVC COTTON

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

farba	obj. č.
tmavo sivá	H6715


FLAT SEAM
BREATHABLE
DRY AIR





FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®BRILANTEX

Nová generácia funkčnej bielizne z inovatívneho materiálu ADN®BRILANTEX je ideálna ako prvá vrstva pre rôzne druhy športových a voľnočasových aktivít, poskytuje vynikajúcu termoreguláciu, má výbornú tepelnú vodivosť, je pružná, priedušná, dokonale sa prispôsobí každému pohybu, má technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčný materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajúce vlastnosti, odev je mimoriadne pevný, odolný a odolný proti roztrhnutiu, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vďaka jemnej uzavretej štruktúre vlákien eliminuje akékoľvek podráždenie pokožky a poskytuje športovcom maximálne pohodlie. Originálny dizajn špeciálnych funkčných zón a štruktúr úpletu účinne podporuje optimálnu ventiláciu pokožky, vhodnú na akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % graphene polyester 32 % nylon 8 % elastan, 210 g/m²

ADN®

BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.

VEĽKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA



variant	obj. č.
tričko s dlhým rukávom	H10044
funkčné nohavice	H10045

ADN®
AKREC

AKREC
Výsledky testu ARDON® funkčnej bielizne AKREC pri športovej záťaži:

- priemerný nárast telesnej teploty je 3-krát nižší ako pri spodnej bielizni zo 100 % polyesteru

- pri rovnakom cvičení spotrebovali športovci o tri litre kyslíka menej ako pri použití bežnej pleteniny a ich tepová frekvencia bola o štyri údery za minútu nižšia ako u športovcov, ktorí nosili bežnú funkčnú bielizeň zo 100 % polyesteru

- ARDON®AKREC s uhlíkovými vláknami má pozitívny vplyv na telo a výkon, najmä pri vytrvalostných športoch, a chráni pred UV žiarením a baktériami*

* interný test ARDON®





FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®AKREC

Bezšvové funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice , vyrobené zo špeciálnej tkaniny, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien účinne odvádza vlhkosť z tela. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je veľmi príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž. Priliehavý strih podporuje komfort pri nosení.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % carbon polyester, 32 % nylon, 8 % spandex

ADN® AKREC

vďaka prímesi karbónového vlákna výborne odvádza vlhkosť a zachováva tepelný komfort a 100% čistotu, je ľahký, extra priedušný a príjemný na pokožku, vhodný pre luxusné funkčné odevy.

VEĽKOSTI
S - 2XL

ÚDRŽBA

variant	obj. č.
tričko čierno-žltá	H6155
tričko čierno-šedá	H6198
nohavice čierno-žltá	H6156
nohavice čierno-šedá	H6199



BREATHABLE

DRY AIR

Eco-Friendly PACKAGING

Šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi premietame do všetkých svojich aktivít. Z dôvodu eliminácie produkcie nadbytočných obalov, ktoré zaťažujú životné prostredie, Vám funkčnú bielizeň dodáme zabalené v jednoduchom recyklovateľnom sáčku s jednofarebnou potlačou bez papierovej krabice.



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Set pánskeho funkčného trička s dlhým rukávom a pánskych funkčných nohavíc je ideálny ako prvá vrstva pre rôzne druhy aktivít, je vyrobený v bezšvovom vzhľade. Seamless technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, keď vnútorná strana výborne saje vlhkosť a vonkajšia vrstva zaisťuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technický prepracovaný strih pre maximálny komfort, špeciálne vypletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálnu ventiláciu pokožky, vhodné pre akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex, 200 g/m^2

VEĽKOSTI

H6176, H6177
S - 3XL
H6170, H6173
S - 2XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tričko čierno-zelené	H6170
tričko čierno-šedé	H6176
nohavice čierno-zelené	H6173
nohavice čierno-šedé	H6177





FLAT SEAM



BREATHABLE



DRY AIR



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®SPRINGI

Rýchloschnúce funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice z príjemného priedušného, mäkkého materiálu, ktorý kombinuje funkčnosť, elasticitu, odvádza vlhkosť a udržuje telo v suchu aj pri náročnejšom výkone. Komfort nosenia zaručujú ploché švy.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

variant	obj. č.
tričko čierno-modrá	H6157
nohavice čierno-modrá	H6158





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkčné tričko s krátkym alebo dlhým rukávom. Funkčné nohavice , dlhé nohavice, pružný pás.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bambus, 30 % tencel, 5 % elastan, 170 g/m^2

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

variant	obj. č.
krátky rukáv, čierno-zelená	H10039
dlhý rukáv, čierno-zelená	H10040
funkčné nohavice , čierno-zelená	H10041



FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysokokvalitné funkčné tričko s dlhým rukávom, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie. Kvalitné funkčné spodky, dlhé nohavice, pružný pás, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 50 % merino vlna, 50 % polyester

VEĽKOSTI
S - 2XL

ÚDRŽBA

variant	obj. č.
tričko čierno-modrá	H10042
nohavice čierno-modrá	H10043



COTTON

BREATHABLE



BAVLNENÉ SPODKY ARDON®DRATTON

Tieto dlhé pánské spodky poskytujú komfort vďaka špeciálne tkanej bavlny. Celkový pocit pri nosení dotvára nielen složenie, ale aj strih zakončený elastickými lemy. Neobmedzujú pohyb, sú hrejivé, príjemné na dotyk, výborne absorbujú vlhkosť. Pre maximálne pohodlie pri nosení majú elastický pás s originálnym dizájnom.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavo šedá	H14004



outdoor odevy


Ž
ženy


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

NEW







DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámske univerzálne tielko z príjemnej bavlny, pružné, priedušné, dokonale kopíruje postavu, má široké ramienka, ktoré sa nezarezávajú.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

TECHNOLÓGIA



BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

VEĽKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H13330





DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlnené tričko zvýrazňujúce dámsku siluetu v prepracovanom modernom strihu, priekrčník je zakončený spevňujúcim lemom. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z trička ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA


Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
mintová	H13255
ružová	H13256
červená	H13252
stredne modrá royal	H13254
antracitová	H13253
čierna	H13251
biela	H13250



PÁNSKE

TRIČKO

s. 266

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKA POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu. Materiál: 100% bavlna piké, 200 g/m²

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % bavlna piké, 200 g/m²

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

farba	obj. č.
čierna	H13228
biela	H13227



PÁNSKA

POLOKOŠEĽA

s. 270

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





POLOKOŠEĽA ARDON®FLORET

Dámska polokošeľa z kolekcie FLORET, vyrobené z kvalitnej česanej bavlny s prímesou elastanu. Jemná na dotyk, ozdobné lemy na golieri a rukávoch, zapínanie na 4 gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VEĽKOSTI

H6304, H6319: XS - 3XL

H6320: XS - 2XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H6320
čierna	H6319
biela	H6304





VESTA ARDON®JANETTE

Originálna flísová dámska vesta, krásny strih s viedenskými švami a dvoma vreckami, lemovanie prieramkov a stojačika, zips, garáž na zips a ozdobné ploché švy v pastelových farbách bielo-mentolová a svetlomodrá.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester flís, 280 g/m²

VEĽKOSTI
XS - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H2105
biela	H2104



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámska mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného designu.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, 320 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | CVC COTTON

VEĽKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA


Perte obrátené naruby.

farba	obj. č.
červená	H6709
stredne modrá royal	H6710
tmavo modrá	H6711
tmavo sivá	H6712
čierna	H6713
biela	H6714



PÁNSKA

MIKINA

s. 306

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
mintová	H2220
ružová	H2222
červená	H2219
stredne modrá royal	H2218
tmavo modrá	H2217
sivá	H2221
čierna	H2216
biela	H2215



PÁNSKA

MIKINA

s. 310

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

WINDPROOF

FLAT SEAM

BREATHABLE

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DÁMSKA MIKINA FLÍS ARDON®FLORET

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s kontrastnými švami, dve spodné vrecká, zaujímavé detaily – zips, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester flís, 200 g/m²

VEĽKOSTI

XS - 3XL

H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
ružová	H6315
azurová	H6316
petrolejovo modrá	H6317
čierna	H6314
biela	H6313







MIKINA ARDON®YVONNE

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s viedenskými švami, 280 g/m^2, dve spodné vrecká. Zaujímavé detaily – zips, garáž na zips a ozdobné švy v pastelových farbách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester flís, 280 g/m^2

VEĽKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
modrá	H2103
biela	H2102

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 392

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámska softshellová bunda s kapucňou z materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je nepremokavá, vetruodolná a priedušná. Obvod odopínateľnej kapucne a spodný okraj bundy sa dá upraviť pomocou stoperov. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priebežný zips s ochranou brady, 1 náprsné vrecko na zips a 1 vrecko na zips na ľavom rukáve, 2 bočné vrecká na zips. Pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie v prírode, pri športových a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®Flexi
Vnútorný materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
čierna-ružová	H6675
čierna-modrá	H6676



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 394

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámska softshellová bunda v prepracovanom strihu s raglánovými rukávmi vás ochráni pred vetrom a udrží vás v suchu vďaka funkčnému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou. Bunda je nepremokavá, vetruvzdorná a zároveň priedušná. Obvod odnímateľnej kapucne a spodný okraj bundy sa dá upraviť pomocou stoperov. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priebežný zips s ochranou brady, 1 náprsné vrecko na zips a 1 vrecko na zips na ľavom rukáve, 2 bočné vrecká na zips. Pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie pri outdoorových, športových a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®Flexi
Vnútorný materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
neon	H2310
lime	H2312



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámska funkčná softshellová bunda s odnímateľnou kapucňou, zúžený strih, 1 náprsné vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, sťahovanie kapucne a spodného lemu, dekoratívne reflexné potlače a výšivka. Vnútorná podšívka predného dielu z elastickej sieťoviny s originálnou dekoratívnou potlačou, s TPU membránou, vodoodolné 5 000 mm, priedušné 5 000 g/m²/h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester, 290 g/m², 5 000 mm, 5 000 g/m²/24 h, ElasticTech®Flexi
Podšívka:	flís 100 % polyester

TECHNOLOGIE



STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H6307 XS - 5XL
H6308
H6309 XS - 4XL
H6310

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž



farba	obj. č.
ružová	H6309*
modrá	H6310*
čierna, ružové zipsy	H6307
čierna, tyrkysové zipsy	H6308

* dopredaj





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámska softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, mierne zúžený strih lichotí postave, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®Flexi
Podšívka:	flís 100 % polyester, 310 g/m²

TECHNOLOGIE



STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H2002	XS - 3XL
H2004	XS - 5XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

farba	obj. č.
červená	H2002
čierna	H2004









DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan, 240 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ADN® agpurex veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
34 - 54

ÚDRŽBA


Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierná	H2351
biela	H2350


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

NEW



NEW









DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Dámske softshellové nohavice majú priliehavý strih SLIM FIT. Štvorsmerne elastický ľahký softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný aj na náročné aktivity, poskytuje vynikajúcu ochranu proti vetru, je nepremokavý, rýchlo schne a udržiava optimálnu telesnú teplotu. Vetracie zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Chrbát je rozdelený sedlom, 2 vrecká na zips na prednej strane, elastický, tvarovaný pás zvyšuje pohodlie pri nosení. Funkčné tvarovanie nohavíc, zúžený strih, lem nohavíc s možnosťou úpravy obvodu pomocou gombíkov, vnútorný háčik s gumičkou na zapínanie nohavíc na topánky. Dizajn je ozvláštnený 3D reflexnými

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % polyester, 8 % elastan, TPU membrána 5000/5000, 230 g/m^2, ElasticTech®Flexi

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

34 - 52

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
čierna-ružová	H6673
čierna-modrá	H6674



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 384

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

NEW









DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Funkčné dámske outdoorové nohavice zo štvorsmerného strečového materiálu v sofistikovanom slim strihu SLIM FIT. Nohavice sú vodoodpudivé a zároveň priedušné, spoľahlivo odvádzajú vlhkosť na povrch, vhodné aj do náročných klimatických podmienok a pri extrémnej záťaži. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Zadný diel je rozdelený sedlom, na prednej strane nohavíc sú 2 vrecká na zips, bočné vetracie zipsy so sieťovinou, elastický tvarovaný pás pre maximálne pohodlie. Reflexné 3D potlače poskytujú zvýšenú bezpečnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan, 220 g/m², ElasticTech®Flexi

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

34 - 52

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

farba	obj. č.
čierna	H2309



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 386

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







ELASTICKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku perfektne sedí na postave, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Nohavice sú skvelým produktom na kombinovanie ležérnych outfitov a ideálnou voľbou pre športové aktivity.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
XS -3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čierna	H2354



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT









ELASTICKÉ 3/4 ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Dámske 3/4 elastické nohavice so zvýšeným pásom pre maximálne pohodlie pri nosení, perfektne sedia na postave, bavlnený elastický materiál je ľahký a priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Sú ideálnou voľbou na kombinovanie bežného oblečenia a športových

MATERIÁL
Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
XS -3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
čierna	H2355





DÁMSKA FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Súprava dámskeho funkčného trička s dlhým rukávom a funkčných nohavíc je ideálna ako prvá vrstva na rôzne druhy aktivít, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, pričom vnútorná strana výborne odvádza vlhkosť a vonkajšia vrstva poskytuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, špeciálne pletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálne odvetrávanie pokožky, vhodné na akúkoľvek športovú aktivitu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex

VEĽKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tričko, dlhý rukáv, ružová	H6171
funkčné nohavice, ružová	H6174



outdoor odevy



deti



OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SLIM FIT

SOFT COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE





DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VEĽKOSTI
98-176

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
tmavomodrá	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

ARDON® kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

STRETCH

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DETSKÁ FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu prispôsobivá mikina vo vzhľade melange vyrobená zo špeciálneho materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý zaručí komfortný pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ARDON®BREEFFIDRY je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť zaisťuje použitie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Vnútorná strana mikiny je z veľmi príjemného, mäkkého materiálu. Dve priestranné priehmatné vrecká, dizajnové náprsné vrecko, praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udržia krk v teple, prepracovaná silueta s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

TECHNOLÓGIA ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

VEĽKOSTI

98 - 176

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavosivá	H9770
tmavomodrá	H9771
zelená	H9772
červená	H9773
modrá	H9774







COTTON STRETCH

DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová väzba, cca 250 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	88 % nylon, 12 % spandex, Tabiflex®

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
98 - 152

ÚDRŽBA
Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

farba	obj. č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142



ARDON kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH









MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CITYCONIC®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.	farba	obj. č.
modrá	H6193	čierna	H6190
khaki	H6196	biela	H6195





MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CREATRON®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
ružová	H6194
lososová	H6197

MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CAMO®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H6192









ARDON®CREATRON®

Multifunkčná tubusová šatka je ideálnym spoločníkom do nepriaznivého počasia a je možné ju využiť niekoľkými spôsobmi. Vyznačuje sa moderným dizajnom a príjemným materiálom.

MATERIÁL
100 % coolmax, 130 g/m²

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
sivá-žltá	H6631
čierna-oranžová	H6733
čierna-ružová	H6632
čierna-zelená	H6734
tm.modá-modrá	H6630



MULTIFUNKČNÁ ŠATKA ARDON®R8ED+® 15

Multifunkčná šatka umožňuje niekoľko variantov nosenia, pružný rýchloschnúci materiál, pohlcuje vlhkosť a odvádza ju na povrch.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

obj. č.
H9703*

* dopredaj



NÁKRČNÍK ARDON®ADEX

Veľmi pohodlný nákrčník vhodný do chladnejšieho počasia vďaka bezšvovej konštrukcii, ktorý rýchlo schne a výborne odvádza vlhkosť.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavosivá	**H6164**



NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izoláciou, vyrobený z jemného a hrejivého flísového materiálu, ktorý dobre odvádza vlhkosť a rýchlo schne.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

obj. č.
H6168







ŠILTOVKA ARDON®UNI-6L

Tvarovaný šesťpanelový strih, mierne prehnutý šilt, dekoratívne prešívanie, s vystuženým predným panelom, vo vnútri komfortná potiaca páska, nastaviteľná veľkosť pomocou klipu, vhodná na využitie ako reklamný textil.

MATERIÁL
100 % bavlna, 260 g/m²

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H6075
stredne modrá royal	H6076
tmavo modrá	H6077
tmavo sivá	H6083
čierna	H6074
béžová	H6082
biela	H6078





ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom hi-viz, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu.

MATERIÁL 100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Čapica so šiltom, nastaviteľná.

MATERIÁL
100 % bavlna, 150 g/m²

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavo modrá	H6063
čierna	H6067
biela	H6062



ČIAPKA ARDON®BARRDY

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
hi-viz žltá	H6184
hi-viz oranžová	H6183
modrá	H6165
sivá	H6161
tmavosivá	H6162
čierna	H6160



ČIAPKA ARDON®CAMO

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo čierna	H6186



ČIAPKA ARDON®BOAST

Pletená zimná čapica so snímateľným LED svietidlom, 3 funkcie svietenia, nabíjanie pomocou USB konektora, svetelný tok 150 lm, nabíjací výkon: 0,5 W; nabíjacie napätie: 5 V; nabíjací prúd: 200 mAh; menovitý výkon: 1 W.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
čierna	H6070
camo čierna	H6043

FLAT SEAM



TERMÁLNA ČIAPKA NA PRILBU ARDON®TX500

Čiapka na prilbu z príjemného hrejivého materiálu, pružná, elastická, ploché švy kopírujú tvar hlavy, rýchloschnúca, vetruodolná.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VEĽ.
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H6180



FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, ľahká, tesne priliehajúca čiapka vhodná pod prilbu pre maximálny tepelný komfort, dokonale sa prispôsobí tvaru hlavy pri športe, vhodná pod prilbu na cyklistiku, lyžovanie a iné športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VEĽ.
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
hi-vis žltá	H6181









KUKLA PRILBY ARDON®FORTI

Vhodná ochrana tváre počas športových a pracovných aktivít, vďaka vynikajúcej termoregulácii vás kukla udrží v komfortnej zóne.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VEĽ.
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H6182



ČAPICA ARDON®VISION NEO

Pletená čapica s moderným dizajnom.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
červená	H6058
modrá	H6057
čierna	H6059



ZIMNÁ ČIAPKA ARDON®R8ED+®

Pletená čapica s potlačou, dvojitý materiál zamedzujúci prefúknutiu.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavo sivá	H9707



ARDON®SPARK

Zimná čiapka s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
žltá	H6053
oranžová	H6054



ČIAPKA ARDON®EDWIN

Zimná čiapka pletená, podšívka flís.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavo sivá	**H6052**



ČAPICA ARDON®OSKAR

Zimní teplá čapica pletená, podšívka flís.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	**H6049**



ČAPICA ARDON®CARL

Pletená dvojitá čiapka, rebrovaný vzor.

MATERIÁL
100 % akryl

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
čierna	H6017



ARDON®CAMBLE

Kukla kominárik, pružný materiál.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavomodrá	**H6016**



ČAPICA ARDON®LION WINTER

Zimná flísová čapica so šiltom.

MATERIÁL
100 % polyester

VEĽ. UNI

ÚDRŽBA

farba	obj. č.
tmavomodrá	**H6047**



OPASOK ARDON®IRESIN

Atraktívny univerzálny opasok s dizajnovou kovovou prackou s prepracovanými detailmi, rýchly a pohodlný mechanizmus zapínania, nastaviteľný obvod opasku

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % nylon	UNI

farba	obj. č.
čierna	H9064



OPASOK ARDON®NEPOX

Kvalitný opasok z pevného materiálu s kovovou prackou, šírka 4 cm, dá sa ľubovoľne skrátiť, hodí sa k športovému aj ležérnemu oblečeniu.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % PES	UNI

farba	obj. č.
čierna	H9065



OPASOK ARDON®BREXX

Pánsky opasok z eko kože s robustnou kovovou prackou, hrubo brúsený design, precízne spracovanie, dĺžku opasku možno ľahko skrátiť.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
40 % polyuretán, 60 % recyklovaná koža	125 cm

farba	obj. č.
čierna	H9063



OPASOK ARDON®VISION

Textilný opasok s kovovou sponou s logom.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % PES	140 cm

farba	obj. č.
modrý	H9170*
sivý	H9171*
čierny	H9112*

* dopredaj



OPASOK ARDON®4TECH

Textilný opasok s kovovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % PES	115 cm, 140 cm

farba		obj. č.
čierna	115 cm	H9307
čierna	140 cm	H9306



ID CARD ARDON®UNI

Univerzálna identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou klipu.

obj. č.
H6218



OPASOK ARDON®COOL TREND

Textilný opasok s plastovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % PES	140 cm

farba	obj. č.
čierna	H8140



ARDON®YDERY

Jednofarebné nastaviteľné traky s pevnou kovovou sponou v elegantnom nadčasovom dizajne, s mnohostranným vyžitím pre prácu aj voľný čas.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
70 % polyester, 30 % spandex, PU koža	UNI

farba	obj. č.
čierna	H6079









NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákolenník do montérkových nohavíc, cena za jeden kus.

NORMY
EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

farba	obj. č.
čierna	J3804



NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Škrupinový nákolenník poskytujúci maximálnu ochranu kolien, hustý gél pohlcuje a rovnomerne rozkladá tlak kolien, pre vyšší komfort a ochranu pri práci, gélové nákolenníky sú ľahké a odolné proti oderu.

MATERIÁL
PVC, PE , silikónový gél, popruh 600D Oxford a neoprÉnový popruh

NORMY
EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

farba	obj. č.
čierna	J3802



PUZDRO NA KLINCE

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % bavlna	UNI

farba	obj. č.
čierna	H9133

bezpečnostná a pracovná obuv

30




ARDON®
CREATRON®

bezpečnostná a pracovná obuv





poltopánky

430	S3S
436	S3
442	S2
444	S1PS
446	S1P
458	S1
460	O2
464	O1

členková obuv

468	S3S
470	S3
480	S1P
483	S1
484	O2
488	O1
491	OB

sandály

492	S1PS
494	S1P
498	S1
502	O1

čižmy

504	S5
506	OB

NORMY

V roku 2022 boli aktualizované normy týkajúce sa pracovnej a bezpečnostnej obuvi a skúšobných metód EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Doteraz bola harmonizovaná len norma EN ISO 20345. Certifikáty podľa starých noriem zostávajú v platnosti. Spoločnosť ARDON® certifikuje všetky nové projekty a výrobky podľa nových noriem.

	Trieda	Kategórie	špica	základné požiadavky	povinná protišmykovosť predtým SRA, testované na keramických dlaždiciach s roztokom NaLS	uzavretá oblasť päty
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**O4**		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**O5**		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpcia energie v oblasti päty	prenikanie a absorpcia vody	odolnosť proti prepichnutiu			Podrážka s dezénom	odolnosť celej obuvi voči vode
							
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm		novovytvorené kategórie 6 a 7
■	■						
■	■	■					
■	■	■	■			■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■	■					■
■	■	■					■
■	■						
■	■	■	■			■	
■	■	■		■		■	
■	■	■			■	■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■			■		■	
■	■				■	■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■	■	■		■		■	■
■	■	■			■	■	■

ĎALŠIE POŽIADAVKY

P		kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	**SR**	 Odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej dlažbe s glycerínom
PL		Nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	**WPA**	 penetrácia a absorpcia vody vrchným materiálom
PS		Nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm	**HRO**	 odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C
A		Antistatické vlastnosti	**FO**	 odolnosť proti olejom a pohonným hmotám
HI		Izolácia spodnej časti obuvi proti teplu	**ESD**	 Obuv na odvádzanie elektrostatického náboja
CI		Izolácia spodnej časti obuvi proti chladu	**WG**	 striekance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
E		absorpcia energie v oblasti päty	**WR**	 Odolnosť voči vode - všetka obuv

trieda I

OB	=	základné požiadavky
O1	=	OB + A + E + uzavretá oblasť päty
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + podrážka s dezénom
O3L	=	O2 + PL + podrážka s dezénom
O3S	=	O2 + PS + podrážka s dezénom
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	základné požiadavky
S1	=	SB + A + E + uzavretá oblasť päty
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA
S3	=	S2 + P + podrážka s dezénom
S3L	=	S2 + PL + podrážka s dezénom
S3S	=	S2 + PS + podrážka s dezénom
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

třída II - Gumová a polymérová obuv

O4	=	OB+A+E+uzavretá oblasť päty
O5	=	O4+P+ podrážka s dezénom
O5L	=	O4+PL+ podrážka s dezénom
O5S	=	O4+PS+ podrážka s dezénom
S4	=	SB+A+E+uzavretá oblasť päty
S5	=	S4+P+ podrážka s dezénom
S5L	=	S4+PL+ podrážka s dezénom
S5S	=	S4+PS+ podrážka s dezénom

VEĽKOSTI

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje sú iba orientačné a pri jednotlivých typoch obuvi sa môžu líšiť.

HMOTNOSŤ

± ? g Orientačná hmotnosť polpáru obuvi vo veľkosti 42 (+/- 5%)



Správny výber veľkosti je u obuvi zásadný. Bohužial neexistuje jednotná veľkostná tabuľka. Finálny rozmer u hotovej obuvi sa môže u jednotlivých výrobcov v závislosti na konstrukcií, výrobnému procesu a materiálovému zloženiu mierne líšiť.

Z tohto dôvodu je najlepšie riadiť sa odporúčanou dĺžkou chodidla pre danú veľkosť uvedenú v tabuľke u každého modelu našej obuvi, kde je počítané s rezervou 0,5 cm u obuvi poltopánkového strihu a 1 cm u členkovej a vyššej obuvi.

Ako zmerať chodidlo
1. Obujte si ponožky, ktoré budete v obuvi obvykle nosiť.

2. Stúpnite na list papieru pätou kolmo k stene.

3. Perom a pravítkom načrtnete čiaru tesne pred najdlhším prstom.

4. Zmerte vzdialenosť medzi stenou a čiarou, ktorú ste práve nakreslili.

5. Vyberte odpovedajúcu veľkosť.

Veľkostné tabuľky k jednotlivým modelom sú k dispozícii na www.ardonsk.sk



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavená vkladacou stielkou s tlmiacim prvkom v pätovej časti.

DRY AIR
Podšívka je vyrobená z textílie, ktorá výborne odvádza vlhkosť.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žiadne kovové súčasti

WATER REPELLENT
Vodoodolná úprava zvršku/membrány.

REFLECTIVE
Reflexný prvok pre vyššiu viditeľnosť.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavená širokou tužinkou pre vyššie pohodlie prstov.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavená úpravou, ktorá bráni množeniu plesní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je prateľná v priemyselnej práčke do 30°C, max 5 cyklov.

ZIPPERS
Obuv je vybavená systémom na jednoduché obúvanie/vyzúvanie.

WINTER
Obuv je vybavená zimným zateplením.

MEMORY FOAM
Pamäťová pena.

FITGO
Systém rýchleho zapínania.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podošvou.

3D KNIT
Bezšvová technológia pleteného zvršku, ktorý sa prispôsobí tvaru chodidla.

SYSTÉM RÝCHLEHO ZAPÍNANIA

Systémy rýchleho zapínania sú u zákazníkov čoraz obľúbenejšie nielen pre svoju rýchlosť a jednoduchosť používania, ale najmä pre to, ako spoľahlivo dokážu upevniť obuv na nohe. To zvyšuje bezpečnosť používateľa pri pohybe v náročnom teréne a zabraňuje uvoľneniu obuvi počas používania.

V kolekcii ARDON® sú niektoré modely vybavené špičkovými systémami osvedčených značiek FITGO a SPINON.

Ich hlavnými výhodami sú:

spoľahlivá funkčnosť
jednoduchá obsluha
rýchle upevnenie obuvi
žiadne voľné a dlhé šnurky



Na rýchle uvoľnenie potiahnite koleso smerom nahor. Aktiváciu vykonáte zatlačením kolieska smerom nadol. Otáčaním kolieska utiahnite topánku.


ARDON

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR



Precíznosť a neustála kontrola kvality patria medzi základné hodnoty značky Ardon®. Neustále kontrolujeme kľúčové parametre našich výrobkov, aby sme zabezpečili, že dostanete tovar, ktorý spĺňa záväzné normy a vyhovuje najnáročnejším požiadavkám.

V našom laboratóriu obuvi pravidelne testujeme bezpečnostné, pracovné a vychádzkové modely na nasledujúcich typoch testovacích zariadení:

- **Stanovenie elektrického odporu** - pri antistatickej obuvi sa meria hodnota elektrického odporu od základnej požiadavky až po ESD.
- **Odolnosť podrážky a zvršku voči opakovanému ohybu -** hodnotíme kvalitu materiálov a spojov pri zaťažení.
- **Stanovenie statickej odolnosti obuvi voči vode -** meriame čas, počas ktorého obuv s hydrofóbnou úpravou zvršku alebo obuv s vodotesnou membránou odoláva prieniku vody.

V prípade bezpečnostnej obuvi sa testuje jej odolnosť voči nárazu 200 J a odolnosť voči tlaku 15 kN.



Spoločnosť ARDON® venuje veľkú pozornosť kvalite aj komfortu používania svojich výrobkov. Priebežným výsledkom našej snahy o ešte väčšie pohodlie je prestížne označenie „Komfortná obuv" pre niektoré naše modely. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje certifikácia, sú v katalógu označené logom Spokojné nohy a srdce.

Značka „Pohodlná obuv" sa používa na základe licencie udelenej Českou obuvníckou a kožiarskou asociáciou. Spotrebiteľovi poskytuje istotu, že obuv má správnu konštrukciu, zabezpečuje pohodlné nosenie bez zdravotných rizík, má vysokú odolnosť a dlhú životnosť, správne označenie veľkosti a spĺňa množstvo ďalších kvalitatívnych parametrov.



S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





NEW

ARDON®WIDER LOW

Športová bezpečnostná poltopánka s extra širokou špičkou pre vyšší komfort pri nosenia. Šnurovanie vychádza mimo osi topánky a prirodzene sa prispôsobuje asymetrickému tvaru ľudského chodidla. Topánka je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, kde je potrebný pohodlný a odoľný výrobok.





36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

ZVRŠOK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

Systém rýchleho zapínania





NEW

ARDON®CREATRON®LOW

Bezpečnostná poltopánka s rýchloupínacím systémom šnurovania od osvedčenej značky FITGO. Veľmi stabilná a pohodlná podrážka zaručuje bezpečnosť v rôznych typoch vonkajšieho terénu. Zvršok obuvi má vynikajúcu odolnosť voči mechanickému namáhaniu.





36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



NEW

ARDON®BRIMIC

Bezpečnostná obuv so zvrškom z mikrovlákna s brúseným povrchom na univerzálne použitie. Špička obuvi je chránená chráničom z TPU a päta je stabilizovaná chráničom z TPU. Dvojzložková PU podrážka poskytuje pohodlie pri nosení vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.





35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s konštrukciou tlmiacou nárazy
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



NEW

ARDON®LEADERLOW

Pracovná obuv so zvrškom z Oily nubuck kože. Vďaka zvýšenej vodeodolnosti vrchného materiálu je vhodná na prácu vonku aj v náročnejších klimatických podmienkach. Obuv je vybavená stabilnou PU/PU striekanou podrážkou s dostatočným vnútorným priestorom na pohodlné používanie. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými prvkami - chráničom špičky a proti prepichnutiu topánky.





36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

ZVRŠOK	odolná textília / koža
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®MASTERLOW // S3 SRC

G3287 // ± 650 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejo-vzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZERLOW // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



39-48

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®ARLOW // S3 SRC

G3118 // ± 614 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®KINGLOW // S3 SRC

G3285 // ± 682 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®FIRLOW// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S2

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody



36-48

ARDON®EBON // S2 SRC

G3361 // ± 488 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®BRUNI // S2 SRC

G3362 // ± 475 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit





36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



PROMO VIDEO

NEW

ARDON®REFIWAN®LOW

Ľahká bezpečnostná poltopánka so športovým strihom na pohodlnej podrážke z fylónu/gumy. 3D pletený zvršok zaručuje dobrú priedušnosť a ľahko sa prispôsobí anatomickému tvaru chodidla. Zosilňujúca štruktúra zvršku z TPU zaisťuje stabilné pevné držanie na nohe. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.





36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbón
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu





NEW

ARDON®GREKS

Bezpečnostné nazúvacie mokasíny s priedušným zvrškom na dvojzložkovej striekanej podrážke PU/PU. Ľahká tenká podrážka so zaoblenou pätou je vhodná na šoférovanie a rôzne pracovné činnosti vo vnútornom prostredí. Jednoduché a rýchle obúvanie a vyzúvanie obuvi.





35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

ZVRŠOK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textília
STIELKA	EVA
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

ZVRŠOK	priedušná textília / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	nano kompozit
PLANŽETA	ultralight kevlar



36-48

ARDON®DIGGER // S1P SRC

G3161 // ± 518 g

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1P SRC

G3324 // ± 506 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1P SRC

G3325 // ± 506 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



34-51

ARDON®FLYTEX NAVY // S1P SRC ESD

G3354 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-42

ARDON®FLYTEX PINK // S1P SRC ESD

G3369 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FLYTEX NEON // S1P SRC ESD

G3368 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





34-51

3D KNIT

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SRC

G3353 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

3D KNIT

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SRC

G3387 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®RASPER BLUE // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®GRINDLOW // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®FORELOW // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TURNER // S1P SRC

G3282 // ± 667 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®GEARLOW// S1P SRC

G3169 // ± 688 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®GEARLOW // S1P SRC ESD

G3248 // ± 630 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1301 // ± 544 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRLOW// S1P SRC

G1186 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P SRA

G3304 // ± 570 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ


FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



39-46

ARDON®DIGGER // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 SRC ESD

G3218 // ± 470 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát





36-48

ARDON®ARLOW // S1 SRC

G1053 // ± 554 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®PERFO // S1 SRC

G1027 // ± 504 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR v síle 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



PROMO VIDEO



NEW

ARDON®CREATRON®LOW

Pracovná obuv s rýchloupínacím systémom šnurovania od osvedčenej značky FITGO. Veľmi stabilná a pohodlná podrážka zaručuje bezpečnosť v rôznych typoch vonkajšieho terénu. Zvršok obuvi má vynikajúcu odolnosť voči mechanickému namáhaniu.





38-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



36-48

ARDON®EBON // O2 SRC

G3360 // ± 415 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®FINN // O2 SRC

G1265 // ± 360 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SRC

G3288 // ± 566 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®GRINDLOW // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

O1

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

ZVRŠOK	prodyšná textília / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK/BLUE // O1 SRC

G3408 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SRC

G3367 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX // O1 SRC

G3355 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SRC

G3322 // ± 500 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®ARLOW // O1 SRC

G1052 // ± 440 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®AERO // O1 SRC

G3053 // ± 500 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SRA

G1182 // ± 436 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SRC

G3180 // ± 454 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB



38-48

ARDON®FARM LOW // OB SRC

G4011/N // ± 548 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





NEW

ARDON®BRICK

Bezpečnostná členková obuv so zvrškom z inovatívneho materiálu Woven-Tek. Vrchná textília je vysoko odolná proti oderu, nepremokavá a má vynikajúce hygienické vlastnosti. Obuv je vybavená podrážkou s PU/gumovým nástrekom, ktorá zaručuje stabilitu a bezpečnosť aj v náročnom teréne. Tento vysoko odolný model je určený do drsného prostredia a na najťažšie pracovné úlohy.





38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



41-48

ARDON®HOBART WELD // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	lícová hovädzia useň
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZER // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK- hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®GRINDER // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna/ textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-50

komfortní obuv

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



39-48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3187 // ± 654 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON® // S3 SRC

G1055 // ± 726 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER , 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®FORTE // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®KING // S3 SRC

G3284 // ± 710 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3 SRA

G1300 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSTY // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ





36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®KINGWIN // S3 SRC CI

G3289 // ± 750 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



37-48

ARDON®TABERNUS // S3 SRC HRO CI

G3122 // ± 796 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



37-48

ARDON®HIBERNUS // S3 SRC HRO CI

G3123 // ± 906 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®ROVERWIN // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ


ARDON

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®FORE // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®GEAR // S1P SRC

G3168 // ± 710 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm/textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



39-47

ARDON®METALURG // S1P SRC

G3229 // ± 722 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SRC

G1185 // ± 596 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



36-48

ARDON® // S1 SRC

G1054 // ± 538 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 SRC

G3073 // ± 654 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



36-48

ARDON®GRINDER // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna úprava /textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



36-48

ARDON®MASTER // O2 SRC

G3330 // ± 553 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDER // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDWIN // O2 SRC

G3356 // ± 622 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





36-48

0% METAL

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

ZVRŠOK	NUBUCK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

O1

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



36-48

ARDON® // O1 SRC

G1051 // ± 474 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®KING // O1 SRC

G3321 // ± 568 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



39-48

ARDON®FOUNDRY// O1 SRC

G3070 // ± 586 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SRA

G1181 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SRA CI

G3097 // ± 472 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky



38-48

ARDON®FARM HIGH // OB SRC

G4014/N // ± 716 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia



38-48

ARDON®FARM WINTER // OB SRC

G4017/N // ± 700 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



NEW

ARDON®REFIWAN®SAN

Ľahký sandál so športovým strihom a rýchloupínacím elastickým systémom šnurovania. Vetracie otvory sú chránené ľahkou sieťovinou, ktorá zabraňuje prenikaniu nečistôt do topánky. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.





36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TRIMMER // S1P SRC

G3281 // ± 586 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1302 // ± 508 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SRA

G1188 // ± 568 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SRA

G3305 // ± 540 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ


FIRSTY

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SRC ESD

G3219 // ± 492 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát



36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ





36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SRC

G3170 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SRC ESD

G3249 // ± 560 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®ARSAN // S1 SRC

G3115 // ± 606 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	AIR COMFORT - bohato perforovaná, výborne odvádza vlhkosť
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®KINGSAN // S1 SRC

G3286 // ± 550 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



O1

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



36-48

ARDON®VOG// O1 SRC

G1263 // ± 358 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®ARSAN// O1 SRC

G3116 // ± 544 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SRC

G3323 // ± 490 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SRA

G1187 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

S5

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty, odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SRC CI

G3176 // ± 904 g

ZVRŠOK	PU
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®OILFISH // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ





38-47

ARDON®RIGGER // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
PODOŠVA	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	oceľ



40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky



36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril



36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril





38-47

ARDON®13159 // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	polyamid
PODOŠVA	PVC



38-47

ARDON®39 INS // Náhradné vložky

G3410

PODŠÍVKA	filc / textil



39, 41-43, 45-48

ARDON®GUNNAR // OB SRA

G3041 // ± 910 g

ZVRŠOK	GUMA / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA



38, 39, 41-48

ARDON®CALLUM // OB SRA

G3040 // ± 684 g

ZVRŠOK	hovädzia useň / netkaná textília typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA



36-47

ARDON®POLARFOX // vybrané požiadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

ZVRŠOK	EVA
PODŠÍVKA	trojvrstvová netkaná textília
STIELKA	trojvrstvová netkaná textília
PODOŠVA	EVA

36-47

ARDON®POLARFOX // Náhradné vložky

G3232INS





40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC



40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC



NEW

ARDON®SEBSO

Nazúvacia obuv vhodná na použitie v potravinárskom priemysle, zdravotníctve alebo na voľný čas. Výrobok je vyrobený z moderného termoplastického elastoméru SEBS, ktorý sa správa ako guma. Je pružný, pevný, odolný a má vynikajúcu odolnosť voči teplu a UV žiareniu. Systém vnútorných kanálikov zabezpečuje odvádzanie vodných pár spolu s potom a chodidlo zostáva suché. Obuv má antibakteriálnu anatomicky tvarovanú stielku so špeciálnymi vetracími otvormi. Obuv možno prať pri teplotách do 90 °C.





37-46

ARDON®SEBSO

G3425 // ± 268 g

ZVRŠOK	termoplastický elastomer SEBS
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	termoplastický elastomer SEBS

outdoor obuv

04




WATERPROOF
ARDON

outdoor obuv





516 **poltopánky**
524 **členková obuv**
528 **sandály**
531 **šľapky**
533 **čižmy**
536 **ponožky**
539 **doplnky**



37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD/ NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



37-46

ARDON®ROOT

G3365 // ± 504 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR/textília/ PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je nepremokavá a priedušná polyuretánová membrána, ktorá je pokrytá miliardami mikroskopických pórov, vďaka čomu má laminát jedinečné vodoodpudivé a priedušné vlastnosti. Póry sú optimálne dimenzované tak, aby umožňovali únik molekúl vodnej pary (potu a telesnej vlhkosti) a zároveň neprepúšťali kvapky vody. Membrána je pružná, vďaka čomu je mimoriadne vhodná na použitie v obuvi a oblečení.

Technické údaje pre vodotesnú membránu Hydroguard

Materiál	polyuretan
Hrúbka	0.025 mm
Natiahnutie pred roztrhnutím	150 %
Výška vodného stĺpca	4000 mm H_2O
Dynamická skúška vodotesnosti	50 000 ohybov
Priepustnosť vodných pár (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Priedušnosť (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²





37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®RAMBLER LOW

G3371 // ± 502 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/TPR, lepená technológia



35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/TPR, lepená technológia



36-46

ARDON®WINNER WHITE

G3380 // ± 301 g

ZVRŠOK textília typu MESH
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA EVA/GUMA, lepená technológia



39-46

ARDON®WINNER BLUE

G3381 // ± 301 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK textília typu MESH
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA EVA/GUMA, lepená technológia



36-42

ARDON®WINNER RED

G3382 // ± 301 g

ZVRŠOK textília typu MESH
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA EVA/GUMA, lepená technológia



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE WHITE

G3372 // ± 220 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PU
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/TPR, lepená technológia



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE BLACK

G3373 // ± 220 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PU
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/TPR, lepená technológia



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE NAVY

G3374 // ± 220 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PU
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/TPR, lepená technológia



38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	EVA, lepená technológia



37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD / NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®RIDGE HIGH

G3357 // ± 470 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®RAMBLER HIGH

G3370 // ± 575 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožušina, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia


AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF



36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA AIR COMFORT
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA textília
STIELKA BASIC
PODOŠVA TPR, lepená technológia



41-46

ARDON®DEON

G3399 // ± 310 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA textília
STIELKA PHYLON
PODOŠVA TPR, lepená technológia





36-46

ARDON®SPRING BLACK

G3376 // ± 300 g

ZVRŠOK	textília, textilný pásik, PU
PODOŠVA	MD/TPR, lepená technológia
STIELKA	PHYLON



36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g

ZVRŠOK	textília, textilný pásik, PU
PODOŠVA	MD/TPR, lepená technológia
STIELKA	PHYLON





36-42

ARDON®PHYLLIS

G3402 // ± 175 g

ZVRŠOK	PU, textilný pásik, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	phylon
PODOŠVA	TPR, lepená technológia



41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	phylon
PODOŠVA	TPR, lepená technológia

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

ZVRŠOK PRINTED LEATHER - potlačená hovädzia useň
PODŠÍVKA netkaná textília
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA



40-45

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA

NEW



36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA





39-46

ARDON®GARDEN

G3230 // ± 954 g

ZVRŠOK PVC
PODŠÍVKA nylon
PODOŠVA PVC



37-47

ARDON®DAMP

G3212 // ± 750 g

ZVRŠOK PVC
PODŠÍVKA nylon
PODOŠVA PVC



38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

ZVRŠOK PU/textília typu NYLON
PODŠÍVKA syntetická kožušina
STIELKA syntetická kožušina
PODOŠVA TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradné vložky

G3206/INS

PODŠÍVKA syntetická kožušina





NEW

ARDON®FREEZE LOW

Zateplený členkový model s platformou chrániacou nositeľa pred chladom, vodou, snehom a nečistotami. Obuv vhodná na outdoorové aktivity v nepriaznivom počasí. Použité materiály zabezpečujú jednoduchú údržbu a čistenie obuvi.





38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma

35-38, 39-42

ARDON®FLR COOL

H1501

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR COOL

H1500

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 38 % bavlna,
38 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna,
25 % Thermolite,
23 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna,
23 % polyester,
3 % strieborné vlákno,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl,
25 % merino vlna,
13 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna,
25 % polyester,
3 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna,
28 % polyamid,
2 % elastan,
1 % karbón



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna,
25 % polyester,
3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 30 % nylon,
25 % bavlna,
20 % COOLMAX,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 30 % nylon,
25 % bavlna,
20 % COOLMAX,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 20 % COOLMAX, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % strieborné vlákno



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 38 % COOLMAX, 38 % bavlna 22 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474/B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-48
ARDON®INSSIH
H1510

36-48
ARDON®INSUPP
H1507

36-48
ARDON®INSARCH
H1508

36-48
ARDON®LIFT ME UP
H1491

NEW



NEW



NEW





36-48
ARDON®INS COMFORT
H1494

38-45
ARDON®INS GEL
H14068

38-45
ARDON®INS SPORT
H14067

36-45
ARDON®INS WOOL
H1493









UNI
ARDON®CARBON
H14003



39 cm
ARDON®CP4
H1509



22 cm
ARDON®CP3
H14063



200 g
ARDON®CP CREME
B6138



70 g
ARDON®GORETEX
B6137



38-42, 43-47
ARDON®DRUM
G1306



110/130 cm
ARDON®SL
H14069

MATERIÁL 100 % polyester



105/110 cm / *120/140 cm
ARDON®DIGGER
H1482, H1485, H1483,
H1486, *H1484

MATERIÁL 100 % polyester




VIBRAM

pracovné rukavice

05


ARDON

pracovné rukavice





550 **ATG®** Kto sme
552 **ATG®**MaxiFlex®
558 **ATG®**MaxiCut®
561 **ATG®**MaxiDry®
564 **ATG®**MaxiChem®
566 **chemické a upratovacie**
568 **jednorazové**
572 **máčané** v polyuretane
574 **ESD**
575 **máčané** v nitrile
578 **máčané** v latexe
585 **máčané** v nitrile / v PVC
586 **protirezné**
588 **zimné** máčané / šité
590 **kombinované**
595 **celokožené**
596 **kožené** zimné
598 **zváracie a tep. odolné**
601 **bez povrstvenia**



EN 388:2016
Pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikám typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti baktériologickým rizikám.

EN 407:2004, EN 407:2020
Značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu.

EN 511:2006
Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

normy

EN ISO 21420:2020 EN 420+A1:2010

Stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odoľnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozširuje a spresňuje požiadavky uvedené v EN 420, najmä na zdravotnú bezchybnosť voči koži, značenie rukavíc a najmä teraz stanovuje značenie pre ochranu pred statickou elektrinou.

EN 388:2016



ABCDEF

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým, rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

A

ODOĽNOSŤ
PROTI ODERU 0-4

SKÚŠKA MARTINDALE
podľa iso 12947-1, tlak
na vzorku (9,0 +/– 0,2) kpa

ÚROVNE	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOĽNOSŤ
PROTI PREREZANIU 0-5

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU ČEPEĽOU
rezný kotúč, vyvinutá sila
5 N vodorovný pohyb 5 mm,
kotúč sa otáča o 360°

ÚROVNE	1	2	3	4	5
REGISTER	1,2	2,5	5	10	20

C

SKÚŠKA PEVNOSTI
V ŤAHU 0-4

SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU
je definovaná ako potrebná sila
k rozširovaniu trhliny narezanej
na skúšobnom vzorku trhacím
prístrojom podľa EN ISO 7500-1

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOĽNOSŤ PROTI
PREPICHNUTIU 0-4

SKÚŠKA OCEĽOVÝM HROTOM
tlakový skúšobný stroj podľa
normy EN ISO 7500-1 sila vyvinutá
oceľovým hrotom, nezamieňať
s prepichovaním ihlami!

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU A-F

SKÚŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI
PREREZANIU podľa ISO 13997:1999,
rovná čepeľ s rôznym rezným zaťažením,
teraz povinná pre rukavice s odoľnosťou
proti prerezaniu čepeľou na úrovni 4
a vyššej

ÚROVNE	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Skúška prebieha v súlade s normou EN 13594:2015 s energiou nárazu 5 J. Pokiaľ rukavica touto skúškou úspešne prejde, je označená písmenom „P", pokiaľ nie, daný výrobok nie je určený ako ochrana proti nárazu. Ide o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chemikáliám a mikroorganizmom.



EN ISO 374-1: 2016 TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikám **typu A/B/C**



FUNGI VIRUS

ochranné rukavice
proti **baktériologickým**
rizikám

PRENIKANIE
Proces, pri ktorom chemikálie prenikajú materiálom ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni.
Prenikanie sa meria pomocou difúzie podľa normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKA ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 10 min*

TYP B

STREDNÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* ZOZNAM SKÚŠANÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - acetón
C - acetonitril
D - dichlórmetán
E - sírouhlík
F - toluén
G - dietylamín
H - tetrahydrofurán
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíka
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRÁCIA
Prechod chemikálie cez materiály, švy, dierky či ďalšie slabé miesta ochrannej rukavice na nemolekulárnej úrovni.
Penetráciu je možné merať pomocou prenikania vody podľa normy EN 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016 — MIKROORGANIZMY A BAKTÉRIE — skúška podľa normy EN 374-2, požiadavky v norme EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-5:2016 — VÍRUS — rukavice spĺňajú normu ISO 16604:2004 (metóda b)

DEGRADÁCIA
Teraz je podľa normy 374 nutné merať a udávať v % aj degradáciu materiálu.
Rukavice bežne v reakcii na chemikálie strácajú svoju hmotu (-X %) alebo naberajú (+X %).

EN 407:2020



Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, informácie pre používateľov a značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu; mala by byť používaná pre všetky rukavice, ktoré chránia ruky pred teplom alebo plameňmi v jednej alebo viacerých z nasledujúcich podôb:

A
ODOLNOSŤ PROTI VZNIETENIU (0-4)

B
ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU TEPLU (0-4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

C
ODOLNOSŤ PROTI KONVENČNÉMU TEPLU (0-4)

D
ODOLNOSŤ PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)

E
ODOLNOSŤ PROTI MALÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

F
ODOLNOSŤ PROTI VEĽKÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

EN 511:2006



Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

A
ODOLNOSŤ PROTI KONVEKČNÉMU CHLADU (0-4)

B
ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU CHLADU (0-4)

C
PRIEPUSTNOSŤ VODY (0 – PRIEPUSTNÉ, 1 – NEPRIEPUSTNÉ) (0-1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pre zváračov, delia sa na typy A, B, A / B. A- mechanicky náročné postupy, robustnejšie rukavice. B- jemnejšie rukavice pre presnejšie práce (TIG, spájkovanie atp.). A / B- vhodné pre oba vyššie spomenuté typy prácí.

ISO 10819:2013

Rukavice na ochranu proti vibráciám a rázom.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY EN 420

veľkosť		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlane	mm	127	152	178	203	229	254	279
dĺžka dlane	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. dĺžka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270



KTO SME, AKO PRACUJEME, ČO REPREZENTUJEME

PRÍBEH POHÁŇANÝ NEPRESTAJNÝM ZAMERANÍM NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTAMI

ATG Lanka (Pvt) Limited (predtým John Ward Ceylon (Private) Ltd –"JWC") je súkromná spoločnosť založená na Srí Lanke v roku 1992. Dnes je spoločnosť uznávaným globálnym hráčom, ktorý pôsobí v rámci viacerých kontinentov a mnohých krajín.

Spoločnosť ATG® sa zameriava na inováciu a kvalitu a navrhuje, vyvíja a vyrába rukavice, ktoré zlepšujú výkonnosť najsofistikovanejšieho pracovného nástroja – rúk.

PLNE INTEGROVANÝ PRÍSTUP

Spoločnosť ATG® je plne integrovaným výrobcom. Kontrolujeme všetky elementy výroby. Od potiahnutia a spriadania vlákien, cez pletenie podšívok a poťahovanie, až po konečné úpravy a balenie. To, že sme plne integrovanými, nám pomáha vo vývoji a prenesení produktov z laboratórneho konceptu do plnej výroby.

Vo výrobe pracujeme podľa noriem ISO 9001, ktorými kontrolujeme výrobný proces, čo nám neustále umožňuje poskytovať stálu vysokú kvalitu rukavíc.

Žiadna zo súčastí našich výrobkov sa nezadáva externým dodávateľom. Máme niekoľko výrobných prevádzok na Srí Lanke a zamestnávame viac ako 4 000 ľudí.



Prečo sú rukavice ATG® iné?

Kľúčový tím neprestajne vyvíja technologické platformy ATG®, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám.



Prečo? Pretože chápeme zložitosť výberu a implementácie programu na ochranu rúk, ktorý funguje pre všetkých a je všade akceptovaný. Na jednej strane vaši zamestnanci neustále žiadajú rukavice, ktoré sú pohodlnejšie, zatiaľ čo na druhej strane existuje snaha znížiť počet poranení, náklady spojené s týmito poraneniami a zlepšiť efektivitu pracovníkov.

Pomocou našich technologických platforiem sa snažíme skombinovať pohodlie a akceptovanie zo strany pracovníkov s funkčnými a bezpečnostnými prvkami. Nedávno sme tiež pridali technologickú platformu pre „efekt pohodlia", ktorá sa stará o vaše ruky počas práce a po nej.

Naše výrobky obsahujú technológie, ktoré sa zameriavajú na jednu z troch oblastí:

1. Pohodlie
2. Výkonnosť
3. HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice sú navrhnuté tak, aby vydržali. A pretože chceme za každú cenu dodržať náš záväzok "hodnoty za peniaze", rukavice sa dajú prať.

PRAVIDLÁ

ISO 14001: Environmentálny manažment
Máme osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Príkladom toho sú naše zariadenia na úpravu vody, ktoré sú schopné spracovať zhromaždenú dažďovú vodu na použitie v našich procesoch po vypraní. Celý náš výrobný proces a zariadenia sú certifikované podľa normy ISO 14001.

REACH: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia
Celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Naše rukavice neobsahujú DMF a okrem toho garantujeme, že žiadne naše výrobky dnes ani v budúcnosti nebudú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Robíme všetko čo môžeme, od začiatku do konca, aby sme zaručili, že naše rukavice sú na 100 % testované na alergie a že sú dermatologicky akreditované, a preto sa dajú považovať za „najpríjemnejšie rukavice pre pokožku na planéte".

TECHNOLÓGIA

AIRtech®

360° PRIEDUŠNOSŤ
Technológia AIRtech® stanovila štandard priedušnosti. Bola navrhnutá a vyvinutá na zvýšenie pohodlia obmedzením hromadenia tepla v rukavici. AIRtech® sa používa na miestach, kde je aplikovaná povrchová vrstva, prostredníctvom patentovanej mikro-penovej nitrilovej povrchovej vrstvy. Tieto drobné bublinky vytvárajú sieť mikroskopických tunelov na prirodzené rozptyľovanie tepla, čo umožňuje ruke dýchať. Technologie AIRtech® umožňuje to, čomu hovoríme 360° úplná priedušnosť pre ruku.

ERGOtech®

PRE MENŠIU ÚNAVU RÚK
Technológia ERGOtech® sa zameriava na to, aby rukavice fungovali ako druhá koža. ERGOtech® sa sústreďuje na maximalizovanie tvaru, pasovania a pocitu našich rukavíc, čo prináša používateľovi výnimočný zážitok.

DURAtech®

DLHŠIE POUŽÍVANIE VÁM ŠETRÍ PENIAZE
DURAtech® je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť.

CUTtech®

NA OCHRANU PROTI POREZANIU
Technológia CUTtech® kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka. Do radu CUTtech® nedávno pribudlo trvalé nitrilové zosilnenie medzi palcom a ukazovákom. Tým sa znižuje opotrebovanie na prirodzene slabom mieste väčšiny rukavíc, čím sa predlžuje životnosť rukavíc a znižujú sa náklady na ich používanie.

GRIPtech®

PRE LEPŠIE VLASTNOSTI
V spoločnosti ATG® vnímame priľnavosť ako kľúčové bezpečnostné kritérium. Naša povrchová úprava GRIPtech® „micro-cup" zlepšuje parametre priľnavosti, čo prispieva k bezpečnejšej manipulácii s dielmi. Okrem toho to znižuje únavu rúk spojenú s nedostatočnou priľnavosťou. Aby sme dosiahli tento vysoko účinný efekt, aplikujeme patentovaný proces nanášania povrchovej vrstvy iba tam, kde je to potrebné, aby sme zlepšili a maximalizovali obratnosť a pružnosť.

LIQUItech®

NA OCHRANU PRED OLEJMI, KVAPALINAMI A CHEMIKÁLIAMI
V mnohých pracovných oblastiach sa dnes používajú rôzne množstvá kvapalín vrátane vody, olejov a mnohých chemikálií. Bariéra LIQUItech® bola vytvorená na vašu ochranu. Kombináciou povrchových vrstiev a technológií bezšvového tkania sa dá dosiahnuť odpudivosť kvapalín spolu s nízkou a vysokou odolnosťou voči chemikáliám.

TRItech®

VÄČŠIE POHODLIE, VÄČŠIA VÝKONNOSŤ, LEPŠIA OCHRANA
a skladá z troch vrstiev, z ktorých každá má jedinečný a dôležitý účel a ich spojením vzniká pevný, ale pružný a pohodlný kompozit. Pohodlie, výkonnosť a ochrana spojené novým a inovačným spôsobom.



5-12 MaxiFlex® Ultimate™ adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-874 // A3112

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7-11 aj s predajnou etiketou



6-11 MaxiFlex® Ultimate™ adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-875 // A3059

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



6-11 MaxiFlex® Ultimate™ adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-876 // A3061

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



6-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-844 // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



7-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-848 // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



7-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-845 // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov





MaxiDex®



6-11 MaxiDex adapt

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané + manžeta
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



5-11 MaxiFoam

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



5-11 MaxiFoam

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7, 9, 10 aj s predajnou etiketou



5-10

MaxiFlex® Active™

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



7+8

MaxiFlex® Active™

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



6-11

MaxiFlex® Comfort™

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov





5-11

MaxiFlex®Elite™34-274 // A3099

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7+9 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiFlex®Elite™34-244 // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	144 párov



5-11

MaxiFlex®Elite™34-774 // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vlákno + polyester + spandex + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,72 mm
KARTÓN	144 párov





9-11

MaxiCut®Ultra™52-6745FI // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + volfrám + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



NEW

5-12

MaxiFlex®Cut™34-8743 // A3131

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiFlex®Cut™34-8443 // A3108

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	72 párov



5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTON	72 párov



NEW

8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



NEW

7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



NEW

6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 30 cm // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
DĹŽKA	30 cm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protirezné vlákno + lycra + polyester + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov



8-10

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4343D

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + oceľ + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



NEW

7-11

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + volfrám + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



NEW

8-10

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno + lycra + polyester + nitril+ nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, koža na dlani
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45 // A3103

EN388: 2442C

MATERIÁL	protirezné a tepelne odolné vlákna + spandex
HRÚBKA	1,2 mm
DĹŽKA	35 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
DĹŽKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon + lycra + sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov





6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno + lycra+ polyester + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno + nylon + polyester + spandex+ nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



8-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protirezné vlákno + nylon + sklené vlákno + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno + lycra + polyester + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno + nylon + polyester + spandex+ nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou



8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C

MATERIÁL	protirezné vlákno + nylon + sklené vlákno + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



8-11

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril +akryl + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl + polyester + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov



8-11

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl + polyester + latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov





MaxiDry®



6-11

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



9-11

MaxiDry

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-10

NBR-Lite

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

NBR-Lite

NBR-Lite®24-986 // A3055

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov







STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
(J)	3 (>60 min.)
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíka (P)	–

7-11

MaxiDry® Plus

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiChem®

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	nylon + nitril + nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiChem® Cut®

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno + spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	nylon + spandex + latex + latexová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	protirezné vlákno + spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMERY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks





STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
(J)	–
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíka (P)	6 (>480 min.)

7-10

SEMPERPLUS // A5058

EN388: 3101, EN374-2, EN374-3

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,38 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5, EN ISO 374-1

MATERIÁL	latex/neopren
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

SEMPERVELVET // A5061

EN388: 2100, EN374-5, EN ISO 374-1: Type B

MATERIÁL	latex
HRÚBKA	0,45 mm
DĹŽKA	300 mm
KARTÓN	144 párov



9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	bavlna + PVC
HRÚBKA	celomáčané
KARTÓN	60 párov



8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5, EN ISO 374-1: Type A

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,42 mm
DĹŽKA	380 mm
KARTÓN	144 párov



9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A, EN374-5, EN421

MATERIÁL	butyl
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	10 párov



7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A, EN421

MATERIÁL	latex, neopren
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: TYPE A, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,43 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

STANLEY 325 // A5002

MATERIÁL	latex
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
HRÚBKA	0,45 mm
KARTÓN	240 párov



STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradácia (+ napučania, - strata masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	SHOWA 730	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestované	1 / netestované	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestované	1 / netestované	1 / 81,8 %	–
n-Heptan (J)	netestované	netestované	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 40 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestované	6 / 50 %	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestované	6 / 50 %	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestované	6 / 50 %	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestované	6 / 40 %	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíka (P)	6 / 7,5 %	6 / 30 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6/ 37 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestované	6 / 30 %	–	6 / X (netestované)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 2400 min., level 6 > 480 min.

7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,13 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

COMFORT // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

XTENSION // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

STYLE// A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

XTRA LITE // A5050

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

farba

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/90 ks
KARTÓN S-L/XL	2000/1800 ks



6-10

COBALT // A5057

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

farba

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,05 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks







LATEX IC

7-10

LATEX IC // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	latex
HRÚBKA	0,12 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

aeroTouch // A5081

1935/2004

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,03 mm
DĹŽKA	230 mm
BOX S-L/XL	300/250 ks
KARTÓN S-L/XL	3000/2500 ks



farba

9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
VRECKO	100 ks
KARTÓN	10000 ks



8-11

GRIPPAZ®246 black // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks





8-11

GRIPPAZ®246 orange // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks







6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	nylon 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	nylon 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 3110X

MATERIÁL	nylon 18G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,90 mm
KARTÓN	144 párov

bezšvová manžeta



6-11

BUCK // A9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta



6-11

BUCK BLACK // A9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta



6-11

BUCK GREY // A9117

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta



9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 pároch (240 párov)

bezšvová manžeta



9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 pároch (240 párov)

bezšvová manžeta



6-11

XC7e // A9888

EN388: 3131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



5-10

LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



5-10

PROOF // A4073

MATERIÁL	polyester 13G
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



5-11

BUDDY EVO // A9222

MATERIÁL	nylon + bavlna 13G
MÁČANIE	PVC terčíky
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8 aj s predajnou etiketou



6-10

RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov



6-11

PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,85 mm
KARTÓN	240 párov



6-11

BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

ARDON®LITE TOUCH OIL // A8015

EN388: 2121X

MATERIÁL	nylon 18G + nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,75 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9 aj s predajnou etiketou



7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	nylon 13G + nitril BAYER®
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou



6-11

BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

s protišmykovou úpravou



7-11

NITRAX BASIC // A9054

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



7

IRIS // A2080

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	240 párov

s predajnou etiketou





6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester 15G + sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párů

každý pár i s predajnou etiketou



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO-TEX® STANDARD 100

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 3121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester 13G + sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár i s predajnou etiketou







veľ. 6
veľ. 7
veľ. 8
veľ. 9
veľ. 10
veľ. 11-12

PG020 228259
OETI

6-12

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 15G + latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,7 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

KARTON	10 balení po 12 párech (120 párov)






ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS



PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	polyester 15G + latex + latexová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-11, 6-9

ARDON® DESIGN

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester, recyklovaný polyester, spandex 13G + latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou





Global Recycled Standard
Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

re cycled polyester



veľ. 7-11

veľ. 7-11

veľ. 7-11

veľ. 6-9

10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 10G + bavlna + latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



8, 10

DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	polyester 10G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,95 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



8-11

DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	polyester + bavlna 7G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou



7-11

BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 13G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	29 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	nylon 13G + latexová pena
MÁČANIE	3/4 máčané, polomáčané
HRÚBKA	1,5 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou



10

RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	polyester + bavlna 7G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,8 mm
KARTÓN	120 párov



8-11

BLADE 2.0 // A8026

EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	polyesterový úplet máčaný v latexe
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	36 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 aj s predajnou etiketou







veľ. 8-11

veľ. 7

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®GREEN TOUCH // A8017

EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	polyester 13G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-11

HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



8-10

HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov



9-10

RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,6 mm
KARTÓN	120 párov



10-11

SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



10

RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	bavlna + PVC
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov



10; 27, 35, 45 cm

RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	polyester + PVC
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

dĺžka 35 cm aj s predajnou etiketou





6-9 ARDON® DESIGN

ARDON®PROOF CUT 4C // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G
HRÚBKA	1,05 mm
KARTÓN	120 párov



6-9 ARDON® DESIGN

ARDON®LEO ESD 4C// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G, PU
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov



6-10 ARDON® DESIGN

ARDON®BUCK ESD 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G, PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov



7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D

MATERIÁL	HPPE, nylon, spandex, polyester, oceľové vlákno 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 10 s predajnou etiketou



6-12

XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	polyester + protirez. vlákno 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 9-10 aj s predajnou etiketou



6-11

JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	polyester + protirez. vlákno 13G + PU
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	UHMWPE + sklené vlákno + polyester + spandex 18G + nitril
MÁČANIE	polomáčané s protišmykovou úpravou
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	120 párov



8-11

XA5 LP // A5111

EN388: 4544D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester + protirez. vlákno 10G + hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,8 mm
KARTÓN	120 párov



9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4542DP

MATERIÁL	polyester + protirez. vlákno 13G + nitril + nitrilová pena + TPR
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	5 mm
KARTÓN	144 párov

každý pár s predajnou etiketou





8-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	polyester 95 % + spandex 5 %
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + polyester 13G + latex. pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou



8-12

ARDON® DESIGN

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 2222B, EN511: X21, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + polyester 13G + latex. pena + latex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	4,5 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	akryl 7G + latex. pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou





8-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + latex. pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou



8-11

DAVIS // A9094

EN388: 212XX

MATERIÁL	akryl 7G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,6 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj bez predajnej etikety



8-11

REGARD // A9194

MATERIÁL	polyester 10G + latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



UNI

ARDON® DESIGN

ARDON®SOFTFLEECE®G23 // A3000

MATERIÁL	fleece
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou









6-12 ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 7-11 aj bez predajnej etikety



8-11 ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX // A1073/RX

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža + polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



9-11 ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža + polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



9-10

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2122X

MATERIÁL	kozinka + spandex + reflex. páska + polyester + magnet
MANŽETA	suchý zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou



6-11

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrátená kozinka + polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou



8-10

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrátená kozinka + polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov





8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	PU + nylon + spandex
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	PU + nylon + spandex
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-10

PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou



7-11

MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 s predajnou etiketou



8-10

PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov



7-11

EASY // A1083

EN388: 2122X

MATERIÁL	ovčia koža + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,8-1 mm
KARTÓN	120 párov



9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + bavlna
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 11 aj s predajnou etiketou



10,5

ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + bavlna + polyester + fleece (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou



10,5;12

MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + bavlna + polyester + fleece (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,5 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10,5 aj s predajnou etiketou



10,5

GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + polyester + bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	120 párov

aj s predajnou etiketou



10, 5

SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov



10

ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zosilnená
HRÚBKA	5,2 mm
KARTÓN	100 párov





9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka + bavlna + polyester (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	≤ 1,1 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou



10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



10,5

ARDON®JAMES // A1002

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka + bavlna + polyester
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	0,8-1 mm
KARTÓN	120 párov



8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-12

D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka + hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10+11 aj s predajnou etiketou



7+10+11

ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



9-12

BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou



9-11

B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka + byvolia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou



10

HILTON // A2001

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka + štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov



HILTON WINTER



9,5 + 11

HILTON WINTER // A2002

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka + bravčová štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	60 párov

10,5

GINO WINTER // A1012

EN388: 3223X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	60 párov

8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka, nylon, fleece
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou











9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov

*pôvodný ARDON®KIRK



11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka, zosilnená
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov

*pôvodný ARDON®KIRK RF



11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka, zosilnená
HRÚBKA	2,2 mm, 3,5 mm v zosilnení (dlaň)
KARTÓN	60 párov



10

4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov



10

4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

*pôvodný ARDON®RENE



8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka + štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	60 párov

ARDON®COY KEVLAR // A8099



10-11 WELDAS®

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	bravčová štiepenka
MANŽETA	bravčová štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTÓN	60 párov



10-11 WELDAS®

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka + štiepenka
MANŽETA	ohňovzdorná tkanina
HRÚBKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTÓN	60 párov

s podšívkou COMFOflex®



9-10 WELDAS®

WELDAS®10-1009 // A9118

EN388: 3111X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	60 párov



8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka (mäkká)
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov



11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 3132X

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka + such. zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	60 párov



9-11

GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	72 párov



10

MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1-1,3 mm
KARTÓN	60 párov

aj s predajnou etiketou



9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	pletený kevlar® + bavlna
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	36 párov



20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovädzia štiepenka + hliník
KARTÓN	100 ks



6-12

KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
HRÚBKA	0,5 mm
KARTÓN	600 párov



7-10

COREY // A3003

MATERIÁL	bavlna
HRÚBKA	0,4 mm
KARTÓN	600 párov



6-11

BUDDY // A9007

MATERIÁL	bavlna + polyester
VONKAJŠIA STRANA	PVC terčíky
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	300 párov



UNI

PERRY // A9011

MATERIÁL	polyester 7G
VONKAJŠIA STRANA	PVC terčíky
HRÚBKA	1,4-1,5 mm
KARTÓN	300 párov



9, 10

FRED // A3006

MATERIÁL	bavlna + polyester
HRÚBKA	1,2-1,3 mm
KARTÓN	300 párov



UNI

ABE // A3011

MATERIÁL	polyester 7G
HRÚBKA	1,85 mm
KARTÓN	300 párov



ochrana zraku

06




ARDON



VLASTNOSTI ZORNÍKOV

2-1,2 / 2C-1.2
Číry zorník
Ochrana proti nárazom a UV žiareniu. podporuje čisté a neskreslené videnie.

2-1.2 / 2C-1.2
Žltý zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast v zhoršených svetelných podmienkach.

2 – 1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrosť videnia, znižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Zváračský zorník
Pre zváračov so stupňom zatmenia 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a prudkému svetlu, chráni pred slnečným žiarením, poskytuje vysokú viditeľnosť v extrémnych podmienkach, určený pre užívateľov, ktorí často prechádzajú z vnútorných priestorov do vonkajších a späť.

5-3.1
Dymový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu, poskytuje výbornú ochranu pred oslnením, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Zorník hnedý
Ochrana proti slnečnému žiareniu a oslneniu, oči sa lepšie prispôsobujú zmenám svetelných podmienok.

5-3.1
Solárny zorník G15
ochrana proti prudkému slnečnému svetlu, relaxačné, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Polarizačný zorník
Chráni pred UV žiarením, minimalizuje nežiaduce odlesky slnečných lúčov, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrkadlový zorník
Zrkadlový povrch poskytuje výbornú ochranu pred oslnením a odleskami, výborné rozpoznávanie farieb.

normy

EN 166	Osobné prostriedky na ochranu očí.
EN 170	Filtre proti ultrafialovému žiareniu.
EN 171	Filtre proti infračervenému žiareniu.
EN 172	Protislnečné filtre na profesionálne použitie.
EN 175	Osobná ochrana – Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch.
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

FT/CT	Naraz s nizkou energiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 45 m/s
BT/ET	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 120 m/s
AT	Náraz s veľkou energiou pri extremnych teplotách (–5 °C až 55°C), max. rychlosť 190 m/s
KN	Ochrana proti zahmlievaniu (N) a poškriabaniu (K)
S	Zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s
DT	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 80 m/s

OPTICKÁ TRIEDA 1

Optická trieda 1 je určená na dlhodobé nosenie, najmenšia prípustná odchýlka je ± 0,06 dioptrie. Všeobecne sa odporúča, aby bolo v prípade problémov s nosením vyskúšaných viacerých typov okuliarov a z nich bol vybratý variant, ktorý bude používateľovi vyhovovať najviac.

TYP FILTRA

2 / U1. 2	UV filter
2C / UL 1,2	UV filter s dobrým rozlíšením farieb
4 / R4	Infračervený filter
5 / G3	Slnečný filter
6	Slnečný filter IR

VHODNÉ POLE POUŽITIA

3	Tekuté kvapky	**6**	Ochrana pred kvapalinami pod tlakom
4	Veľké častice prachu (až do 5 µm)	**7**	Ochrana proti chemikáliím
5	Plyn a jemný prach (menej než 5 µm)	**9**	Roztavený kov a horúce pevné látky



PURE X
E4297 / číre
AR UL1,2 CT
EN ISO 16321-1



RADIANT X
E4298 / REVO dymové
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ARDON®PURE X

Pohodlné a všestranné ochranné okuliare so športovým dizajnom, ktoré ponúkajú kombináciu bezpečnosti, pohodlia a všestrannosti. Vďaka svojmu tvaru sú vhodné na používanie v práci aj vo voľnom čase. Nastaviteľný nosový mostík pre väčšie pohodlie. Pogumované a protišmykové bočné konce zaisťujú, že okuliare dokonale padnú pri akejkoľvek činnosti. Šošovky majú povrchovú úpravu proti zahmlievaniu a oderu. Poskytujú ochranu proti UV žiareniu s vlnovou dĺžkou až 400 nm.

ARDON®RADIANT X

Pohodlné, moderné a multifunkčné okuliare so športovým dizajnom, ktoré ponúkajú kombináciu bezpečnosti, pohodlia a všestrannosti. Vďaka svojmu tvaru sú vhodné na voľnočasové aj pracovné použitie. Nastaviteľný nosový mostík zaručuje pohodlné nosenie aj pri dlhodobom používaní, zatiaľ čo pogumované, protišmykové a zmäkčené koncovky straníc zabezpečujú, že okuliare dokonale sedia a nešmýkajú sa. Revolučná antireflexná vrstva REVO filtruje nadmerné odlesky a odrazy svetla, čím zlepšuje zrakový komfort a znižuje únavu očí, najmä pri silnom slnečnom svetle. Šošovky majú povrchovú úpravu proti zahmlievaniu a poškriabaniu. Poskytujú ochranu proti UV žiareniu s vlnovou dĺžkou až 400 nm.





RADIANT R
E4299 / červené / dymové, zrkadlové
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1



ARDON®RADIANT R

Pohodlné, moderné a multifunkčné okuliare so športovým dizajnom, ktoré ponúkajú kombináciu bezpečnosti, pohodlia a všestrannosti. Vďaka svojmu tvaru sú vhodné na voľný čas aj na pracovné použitie. Nastaviteľný nosový mostík zaručuje pohodlné nosenie aj pri dlhodobom používaní, zatiaľ čo pogumované, protišmykové a zmäkčené koncovky straníc zabezpečujú, že okuliare dokonale sedia a nešmýkajú sa. Dymové sklá s červeným odtieňom filtrujú nadmerné odlesky a odrazy svetla, čím zlepšujú zrakový komfort a znižujú únavu očí, najmä pri silnom slnečnom svetle. Šošovky majú povrchovú úpravu proti zahmlievaniu a oderu. Poskytujú ochranu pred UV žiarením do 400 nm.



P5
E4287 / číre
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170



P5
E4289 / dymové
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®P5

Okuliare P5 poskytujú optimálnu ochranu očí vo všetkých situáciách. Mäkká horná ochrana zorníka chráni proti prachu a vode. Vďaka modernému a inovatívnemu tvaru sa okuliare dokonale prispôsobia tvaru tváre používateľa. Tenké straničky zaisťujú vysoké pohodlie a lepšie priľnutie k hlave používateľa. Ideálna kombinácia s chráničmi sluchu a prilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkom. Okuliare poskytujú ochranu proti UV žiareniu, zorník má nadštandardnú povrchovú úpravu proti zahmleniu a oderu (certifikácia KN), odoláva nárazu častíc s nízkou energiou (až 45 m/s) a to aj pri extrémnych teplotách (-5°C - +55°C). Podporujú čisté a neskreslené videnie. Určené na dlhodobé nosenie.





P5
E4288 / žlté
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172







P1
E4258 / číre
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P1
E4259 / dymové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172



P1
E4260 / žlté
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®P1

Prémiové okuliare z kolekcie Ardon, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, štýlový, ľahký dizajn – 27,5 g, telo okuliarov aj zorník sú vyrobené z polykarbonátu, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie, mäkký odvetrávaný protišmykový nosný mostík a mäkké bočnice sú navrhnuté s cieľom zvýšiť pohodlie a zlepšiť priľahnutie k hlave používateľa.





ARDON®V9

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového dizajnu, polykarbonátové rúčky v matných farbách, vynikajúce široké zorné pole, úzky tvarovaný nosový mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®, dymový priezor so striebornou zrkadlovou vrstvou.



V9
E4009 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V9
E4280/ In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166/EN 170/EN 172



V9
E4011 / žlté
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



V9
E4010 / dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



V7
E4006 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V7
E4007 / dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®V7

ľahké ochranné okuliare spájajúce elegantný vzhľad, maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole, rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka ktorým okuliare dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný nosový mostík s drážkovaním zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.





V7
E4008 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172









M5
E4044 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M5

Extrémne ľahké ochranné okuliare, bezrámový dizajn, panoramatický priezor vyrobený z jedného kusa perfektne sadne každému typu tváre, polykarbonátové rúčky, číre pri variante s čírym priezorom, otvory na koncoch rúčok pre možnosť pripojenia šnúrky, integrovaný nosový mostík, hmotnosť iba 22 g.



M5
E4045/ dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



M5
E4046 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172





ARDON®M4

Ochranné okuliare moderného dizajnu, veľmi ľahké a pohodlné, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením, mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia, rúčky v módnych farbách.



M4
E4047 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M4
E4048 / dymové
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M4
E4049 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M4
E4281 / In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M8
E4054 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M8
E4055 / dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné okuliare, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.





M8
E4056 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172







V6
E4022/ číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V6

Ochranné okuliare kombinujúce módny vzhľad, pohodlie a funkčnosť, nylonové rúčky, mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok.



V6
E4030/ dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



V6
E4031 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172





P2
E4261 / číre
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P2
E4262 / dymové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®P2

Okuliare P2 zaisťujú ochranu celej šírky očnej oblasti a kombinujú módu, prispôsobivosť a funkčnosť, z vonkajšej strany je aplikovaná vrstva gumy s dobre viditeľnou (Hi-Vis) farbou, anatomicky tvarované komfortné a mäkké bočnice vďaka vrstve elastoméru excelentne priľnú na hlavu používateľa. Mäkký nosný mostík zaisťuje pohodlie pri každodennom nosení, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle. Zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.





P3
E4263 / číre
2 - 1.2 285681 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P3
E4282 / In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



P3
E4264/ dymové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®P3

Športový vzhľad robí z okuliarov P3 skvelého spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, tenké bočnice s gumovými sedlami zaisťujú vyššie pohodlie a lepšie priľahnutie k hlave, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001. Okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.



P4
E4265 / číre
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170

ARDON®P4

P4 = dámske vyhotovenie okuliarov P3 – užší zorník a ružové bočnice, športový vzhľad robí z okuliarov P4 skveleho spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s.



V11
E4023 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V11

Klasické okuliare v modernom dizajne s vysokou mierou ochrany, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň, mimoriadne veľké zorné pole.



V8
E4004 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V8
E4005 / dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



ARDON®V8

Štýlové športové ochranné okuliare módneho vzhľadu,polykarbonátový priezor, nylonové rúčky. Nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosový mostík poskytuje vynikajúci komfort nosenia, dokonalé prispôsobenie tvaru tváre.



M4000
E4038 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M7000
E4051 / číre
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M4000

Extrémne ľahké a pohodlné polykarbonátové ochranné okuliare, měkké zakončení polykarbonátových straničiek, čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia.

ARDON®M7000

Ľahké ochranné okuliare s jedinečným riešením rúčok, polykarbonátový zorník, nylonové časti rúčok s výklopným systémom. Nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkký odvetrávaný protišmykový nosový mostík, veľmi pohodlné a prispôsobivé.



ARDON®M6000

Ľahké ochranné okuliare zaisťujúce maximálnu ochranu a pohodlie, polykarbonátový priezor nylonové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru s mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkké zakončenie rúčok, čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia.

M6000
E4050 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170







SAPHIRE
E4042 / dymové
AR GL3 CT
EN ISO 16321



GLANCE
E4041 / dymové
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ARDON®SAPHIRE

Exkluzívne ochranné okuliare, High-tech priezor s antireflexným REVO povrstvením, polykarbonátový rámček a rúčky, mäkký gumový nosový mostík, zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy, atraktívny dizajn, výnimočné optické vlastnosti, celodenné pohodlné nosenie, vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov.

ARDON®GLANCE

Špičkové ochranné okuliare, High-tech priezor s antireflexným REVO povrstvením, ktoré minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky svetla, polykarbonátový rámček a rúčky, mäkký gumový nosový mostík, zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy, vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov.



Q4100
E4283/ číre
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170



Q4400
E4286 / polar. modré
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



Q4200
E4284 / dymové
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®Q

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného a športového designu, široké zorné pole, tvarovaný ergonomický nosný mostík zvyšujúci pohodlie, určené k dlhodobému noseniu.



M1
E4016 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M1
E4017 / dymové
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



ARDON®M1

Ochranné okuliare módneho športového vzhľadu, ventilácia cez priezory minimalizuje zahmlenie, polykarbonátový priezor, nylonové rúčky, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosový mostík.



V10
E4001 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V10
E4002 / dymové
5 - 3.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®V10

Klasické okuliare s plne využitým potenciálom a nadštandardnými vlastnosťami, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, maximálne prispôsobivé všetkým tvarom tváre.





V10
E4003 / žlté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



V2
E4020/ číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V2
E4021 / dymové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®V2

Klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, zaručujú maximálnu ochranu, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), zvýšená ochrana obočia.





V12
E4036 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V12

Klasické ochranné okuliare, polykarbonátový priezor, nylonové rúčky, vhodné na nosenie na väčšine dioptrických okuliarov, nylonové rúčky s mäkkým zakončením, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok.



V3000
E4019 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V3000

Komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi optickými vlastnosťami, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, rovné úzke nylonové rúčky, zvýšená ochrana obočia.



V1011E
E4012/ číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V4000
E4013/ číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V4000
E4014 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V1011E

Klasické ochranné okuliare, veľký polykarbonátový priezor zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mimoriadne veľké zorné pole, účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie, ergonomický tvar, bez kovových častí.



ARDON®V4000

Tradičné ochranné okuliare, polykarbonátový rámček a rúčky, okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi a poskytujú vysokú mieru ochrany.





G6000
E4053 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166

ARDON®G6000

Ochranné okuliare inovatívneho riešenia, panoramatický priezor s vynikajúcim širokým zorným poľom, 25 mm nastaviteľná gumová páska, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, mäkký nosový mostík pre vynikajúci komfort nosenia, veľmi ľahké a prispôsobivé.



G4000
E4039 / číre
1 BT 3 4 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G4000

Ochranné okuliare ideálne na použitie s prilbou, s priehľadným rámčekom s modrým nádychom, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, systém nepriameho odvetrávania, vzhľadom na malú veľkosť dobre sadnú i na drobnú tvár, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, tesnenie AES Santropene.



G5000
E4040 / číre
1 BT 3 9 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G5000

Dizajnové uzatvorené ochranné okuliare, rámček z polypropylénu, sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti starnutiu, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, ľahko vymeniteľný polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania.



G1000
E4024 / číre
1 BT 3 4 9 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G1000

Ochranné okuliare s nadštandardnými vlastnosťami, rámček z mäkkého PVC, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém nepriameho odvetrávania, maximálna ochrana a pohodlie.



2011
E4015 / číre
1 BT 3 4 9 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®2011

Uzatvorené ochranné okuliare so všestranným použitím, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov.



3011
E4018 / číre
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ARDON®3011

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém priameho odvetrávania.



ARDON®M2000

Veľmi pohodlné ochranné okuliare, polykarbonátové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru sú pokryté mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

M2000
E4025 / číre
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170





R1000
E4052 / číre / zváracie
2 - 1.2 1 FT O (číre)
4 - 5.1 F O IRS (zváracie)
EN 175 / EN 171 / EN 166



WELDER
E4101 / číre / zváracie
1F (číre)
5 1 DIN 0196 (zváracie)
EN 175, EN 166

ARDON®R1000

Ochranné okuliare s dvojitým priezorom, číry priezor a odklápací zvárací č. 5, robustný rámček pre náročné pracovné prostredie, ventilácia na rúčkach umožňujúca cirkuláciu vzduchu, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, gumové konce rúčok zabraňujú zošmykovaniu okuliarov i v horúcom pracovnom prostredí.

WELDER

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z PVC, nepriama ventilácia, priezory číre a odklápacie zváracie č. 5, zosilnená pevnosť, nastaviteľná náhlavná páska.



BIONIC
E5014
E5015
EN 166

BIONIC

E5014 - Tvárový štít, maximálna viditeľnosť, vymeniteľný priezor, dielektrický dizajn.
E5015 - Tvárový štít s acetátovým zorníkom, vynikajúca ochrana proti chemikáliám.

Honeywell





CLIMAX 420
E1273 / čierna
EN 379 / EN 175



NÁHRADNÝ ŠTÍT
E1276 / čierna
EN 166:2001

CLIMAX 420

Samostmievacia zváracia kukla z polyamidu, napájanie solárnymi článkami a lítiovou batériou, rozsah zatemnenia 9 – 13, nastaviteľný stupeň zatemnenia, nastaviteľný spínací čas.

NÁHRADNÝ ŠTÍT

Náhradný štít k prilbe 420.
Materiál: Polykarbonát



veľkosť filtra	110 × 90 × 9 mm
oblasť videnia	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň svetlého stavu	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu	9 - 13 nastaviteľný od jasnejšej po tmavšiu
spínací čas	1/25 000 s
čas obnovy	0,2 s z tmavej do pôvodnej
snímač zvárania	2 časti
napájanie	solárne články a lítiová batéria
vypínanie a zapínanie	plne automatické
normy	EN 379/ EN 175
hmotnosť	558 g



BLUE EAGLE
E4100
EN 175

ARDON®BLUE EAGLE

Zváracia kukla, plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolečka, nastavenie výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska, dodávané bez skiel, odklápací priezor.



5999
E1050
EN 175

5999

Zvárací štít do ruky, mäkký, materiál: lepenka s obojstranným postrekom.



5888
E2016
EN 175

5888

Zváracia kukla papierová, vrátane kríža, lepenka s obojstranným postrekom.





E5175
EN 166
EN 175
EN 207
EN ISO 16321

UNIVET MASTR

Laserová zváracia prilba Univet MASTR je špeciálne navrhnutá na ochranu pred rozptýleným a difúznym svetlom, ktoré vzniká počas zvárania ručnými laserovými systémami. Komplexné riešenie kombinuje prilbu vyrobenú zo špeciálneho kompozitného materiálu, ochranný laserový filter a zváracím samozatmievací filter. Chráni oči a tvár používateľa pred rozptýleným laserovým svetlom a pred optickým žiarením, ktoré vzniká počas zvárania.



materiál	špeciálna plastová zmes
zorné pole	100 x 53 mm
číslo odtieňa pri zapnutí	3
číslo odtieňa zváracieho filtra	4 – 13
ovládanie	digitálne
počet senzorov	4
spínacia doba	0,00004 s
ovládanie doby obnovy	digitálne, nastaviteľné 0,04 - 2 s
normy	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha	700 g

Vlnové dĺžky, v ktorých je poskytovaná ochrana:

840 – 1250 nm pri optickej hustote 4

870 – 1190 nm pri optickej hustote 5

890 – 1160 nm pri optickej hustote 6

915 – 11140 nm pri optickej hustote 6 pre kontinuálny laser, alebo pri hustote 7 pre pulzný laser



NÁHLAVNÝ KRÍŽ
E1206



WG
E3006 / číre
E3008 / tmavé
EN 169

NÁHLAVNÝ KRÍŽ

Náhradný kríž k zváračskej kukle 5888.

WG

Náhradný priezor do zváracích kukiel, materiál: zváracie sklo, veľkosť 110 × 90 cm, E3008 – tmavý, v čísle 8 – 13 - E3006 – číry.



B-7
E1057 / číre
1 S
EN 166 / EN 170



B-B 19
E1058/ číre
1 S
EN 166 / EN 170

B-7

Uzatvorené ochranné okuliare, nepriama a čiastočne priama ventilácia priezoru, veľký číry priezor, obruba z polyetylénu, elastický náhlavný pásik.

B-B 19

Uzatvorené ochranné okuliare, číry polykarbonátový priezor a sivý rámček, priama ventilácia, účinná ochrana proti mechanickým vplyvom.



UDC neobmedzená dĺžka ochrany proti roseniu a bezkonkurenčná odolnosť proti oderu medzi 1 – 2

PLUS 10x odolnejšia povrchová úprava proti roseniu a 10x vyššia odolnosť proti oderu

povrchová úprava proti poškriabaniu

5x odolnejšia povrchová úprava proti poškriabaniu

povrchová úprava proti zahmleniu

5x odolnejšia povrchová úprava proti zahmleniu

UV 525 UV ochranná vrstva

UV 400 UV ochranná vrstva

HOD hydrofóbne

Koncovka okuliarov navrhnutá pre maximálne pohodlie a stabilitu

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad

Patentovaný nosový mostík z analergického materiálu s výškovým nastavením



505 UP
E4244/ číre
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

505 UP
E4083/ číre modré
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

505 UP
E4082/ žltá
2C-1.2 U 1FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

5X3
E4065 / dymové, zrkadlové
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

505 UP
E4080/ dymová
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 505 UP

Moderný a športový dizajn, zaoblený panoramatický priezor so zvýšenou bočnou ochranou, veľmi ľahké - iba 24 g, protišmykový nastaviteľný nosový mostík, eastické, flexibilné a odolné, dostupné v niekoľkých farebných kombináciách.









5x3
E4218 / číre
2C-1.2 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170

UDC
5x3
E4064 / číre
2C-1.2 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

PLUS
5x3
E5157/ zváracie, zorník č. 5
5 U 1 FT KN CE
EN 175

UV 530 UDC
5x3
E4068 / jantárové
2-5 U 1 FT K N C
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 5X3

Exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), rám navrhnutý na zmäkčenie bodov kontaktu s tvárou, rozšírený zaoblený priezor týchto okuliarov s 9 úchytnými bodmi poskytuje dodatočnú ochranu oblasti okolo očí, systém odvetrávania, okuliare sa prispôsobia tvári bez nutnosti nastavovania.

UV 400 PLUS
5x1
E4061/solárny zorník G15
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
EN 166/ EN 170 / EN 172











UV 400 VPLUS

5x1
E4060/ číre
2C-1.2 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

CLEAR RFL-X

5x1
E4073/ číre antireflex.
2C-1.2 U 1FTCE
EN 166 / EN 170

UV 400

5x1
E4217/ In/Out
2C-1.7/5-1.7 U1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 5X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), patentovaný nosový mostík, z analergického materiálu s výškovým nastavením.





553
E4086/ číre
2C-1.2 U 1 FTKCE
EN 166 / EN 170



553
E4088 / polar. G15
2C-3/5-3.1 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170/ EN 172



5X7L - LASER
E4245 / číre
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

553
E4237/ In/Out
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický priezor poskytuje vynikajúcu bočnú ochranu, ľahké a šikovné okuliare vyrobené z polykarbonátu, ktoré vážia len 19 g, koncovky so zoštíhleným prierezom pre dokonalú interakciu so slúchadlami, k dispozícii je nový priezor (G15 a In/Out).

UNIVET 5X7L - LASER

Ochranné okuliare pre prácu s laserom 5X7L.00.00.650, je možné nosiť na bežných okuliaroch, ľahké vyhotovenie 37 g, ľahko prestaviteľné rúčky.









5x4
E4069 / zelené G15
2C-3/5-3.1 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 172 / EN 170

5x7
E4090 / čire
2C-1.2 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170

5X2 ESSENTIAL
E5179/ čire
U UL1,2 DT
EN ISO 16321-1

UNIVET 5X4

Extrémny dôraz na detaily a excelentná ergonómia vytvárajú moderný a pohodlný model, analergický nosový mostík pre pohodlie bez kĺzania, zaoblený priezor poskytuje extra bočnú ochranu, exkluzívny lakovaný rám prepožičiava okuliarom eleganciu a štýl.

UNIVET 5X7

Dokonalé ochranné okuliare na použitie s dioptrickými okuliarmi, starostlivá konštrukcia rámu zabraňuje prekrývaniu rúčok týchto okuliarov s okuliarmi dioptrickými a poskytuje absolútny komfort, nastaviteľná dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, široká škála filtrov.

UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Mimoriadne ochranné, neuveriteľne pohodlné a mimoriadne všestranné nadhľadové okuliare. Okuliare 5X2 sú navrhnuté tak, aby dokonale pasovali na väčšinu typov dioptrických okuliarov. Zvyšuje viditeľnosť až o 15 % oproti bežným okuliarom. Rám vyrobený z materiálu LeXXy, poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chemickú ochranu. Šošovky majú povrchovú ochranu proti oderu a zahmlievaniu.







UNIVET 5X8 G15

Tvarovaný nosový mostík pre pohodlie bez tlaku, nastaviteľný uhol a dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, oceňovaný a ergonomicky prispôsobiteľný rad pre všetkých používateľov.

PLUS
5X8
E4223 / číre
2C-1.2 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

PLUS
506UP
E4084 / číre, biele
2C-1.2 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

UV 400 **PLUS**
5X8
E4221 / žlté
2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UV 400 **PLUS**
5X8
E4222 / polar. G15
2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

PLUS
506UP
E4105 / In/Out G65
2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172













506UP
E4229 / číre, čierne
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

PLUS
506UP HYBRID
E4106 / In/Out G65
2C-1.4/5-1.4U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

506U
E4085 / polar. G15
2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 506 UP

Nové technické vlastnosti a dizajn, zaoblený panoramatický priezor dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnosť úpravy dĺžky a uhla rúčok, mäkké koncovky pre lepšie pohodlie, optimálne pohodlie a prispôsobenie vďaka nastaviteľnej nosovej opierke, nový výber farieb.

UNIVET 6X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad ľahko vymeniteľné za pribalený elastický pásik, jednoduché použitie, vysoký komfort, zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolné proti nárazom rýchlo letiacich častíc, a to aj pri extrémnych teplotách –5 °C/+55 °C (T), odolné proti poškriabaniu a zahmleniu, povrchová úprava VANGUARD PLUS.

PLUS
6x1
E4074 / číre
2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170



PLUS
6x1
E4075 / dymové
2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172





5X9
E4247 / číre
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

PLUS
5X9
E4250 / číre
2C- 1.2 U 1 FT K N CE

PLUS
5X9
E4226 / polarizační
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

5X9
E4225 / zelené zrkad.
2C-3/5-3.1 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172



UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovatívny dizajn, integrovaná bočná ochrana s odvetrávacím systémom, nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, maximálna ochrana pred slnečným žiarením a vynikajúca estetika.



UDC
6x3
E4076 / číre
2C-1.2 U 1 BT 9 KN CE
EN 166 / EN 170

UNIVET 6X3

Rýchlo vymeniteľné rúčky s elastickým pásikom, okuliare novej generácie, panoramatický priezor možno bez problémov nasadiť na dioptrické okuliare, exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatočná tvárová maska je kompatibilná s respirátormi, systém nepriamej ventilácie zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolnosť proti nárazom rýchlosťou 120 km/h, a to aj pri extrémnych teplotách, ochrana navrhnutá pre bezproblémovú prácu s polomaskami.



tvárový štít
E4078
EN 166 / EN 170

601
E5160/ číry acetátový
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN166 3 4 FT 2C-1.2 CE

UNIVET 601

Acetátové šošovky, nepriame vetranie, vynikajúca ochrana proti zahmlievaniu. optická trieda 1, určené na dlhodobé nosenie. Chráni pred kvapalinami, chemikáliami, kyselinami, veľkými časticami, prachom a parou.







513
E4230 / číre
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170



513
E4232 / číre
2C-1.2 U1 FTCE
EN 166 / EN 170



PRESCRIPTION 536
E4206/ číre veľ. 52
EN 166
E4207/ číre veľ. 54
E4208/ číre veľ. 55

UV 400

513
E4231 / dymové
2C-3/5-3.1 U1 FTCE
EN 166 / EN 170/ EN 172

UNIVET 513

Farebné straničky s analergickým pogumovaním, veľmi vhodné pre prispôsobenie, protisklzný gumový nosový mostík, ochrana obočia.

PRESCRIPTION 536

Kovové obruby na dioptrické ochranné okuliare, bočná ochrana.





PRESCRIPTION 5x9
E4201/ číre veľ. 54
EN 166
E4202/ číre veľ. 58
EN 166



PRESCRIPTION 539
E4204 / číre veľ. 59
E4248 / číre veľ. 56
EN 166



PRESCRIPTION 571
E5162 / Amethyst / veľ. 56
E5163 / Stone / veľ. 56
E5164 / Honey / veľ. 56

PRESCRIPTION 5X9

Plastové obruby na dioptrické okuliare, inovatívny design, bočná ochrana s ventiláciou, nastaviteľná dĺžka a sklon straničiek.

PRESCRIPTION 539

Obruby na dipotrické ochranné okuliare. Pružný rám a robustná ochrana s ventiláciou. Nastaviteľná dĺžka a sklon straničiek.

PRESCRIPTION 573
E5165 / Stone / veľ. 53
E5166 / Honey / veľ. 53





2890
E3069 / číre/polykar. zorník
EN 166 / EN 170
E3070 / acetát. zorník
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

2890

Uzatvorené ochranné okuliare, veľký priezor poskytuje ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam, variant E3069 s polykarbonátovým priezorom, variant E3070 s acetátovým priezorom, možnosť výmeny náhradného priezoru, systém nepriameho odvetrávania, mäkká a pohodlná dosadacia línia.

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

571
E4291 - +1,00
E4292 - +1,50
E4293 - +2,00
E4294 - +2,50
E4295 - +3,00

UNIVET 571

Dioptrické pracovné okuliare Univet na blízko. Modely už s vopred určenými dioptrickými šošovkami (rovnaké pre obe oči) +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 alebo +3,00.

Okuliare poskytujú optimálne videnie na krátke vzdialenosti a nie je potrebný predpis od očného lekára alebo optika. Okuliare nemajú žiadne kovové časti, rám je vyrobený z polyamidu, ktorý je vhodný do antistatického prostredia.

PD 62.







SECURE FIT 400

Unikátna technológia rozloženia tlaku rúčok pre bezpečné nasadenie, rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, materiál: polykarbonát. Znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.

SECURE FIT 400
E3125 / číre
2C-1.2 1FT
EN 166 / EN 170

SECURE FIT 400
E3127 / zelené G15
2C-1.21 FT
EN 166 / EN 172 / EN 170

SECURE FIT 200
E3112 / číre
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

SECURE FIT 200
E3113 / dymové
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172



SECURE FIT 200

Veľmi ľahké ochranné okuliare štýlového dizajnu, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky, unikátne rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.





A800
E5008 / číre
2 - 1.21 FT O
EN 166/ EN 170

A800

Ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu, hmotnosť iba 22 g, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkými časťami.

SP 1000
E4232 / číre
2C-1.2 U1 FTCE
EN 166 / EN 170

A800
E5009 / dymová
5-3.11 FT O
EN 166/ EN 170 / EN 172



SP 1000

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti vetru, prachu a nárazu častíc. Vhodné pre prácu v náročných poveternostných podmienkach. Nepriama ventilácia, flexibilný nosný mostík.







SOLUS
E3135 / číre
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166 / EN 170

SOLUS
E3136 / dymová
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166/ EN 170 / EN 172

SÚPRAVA
E3137
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166 / EN 170



SOLUS
SCOTCHGARD
Odnímateľné bočnice, mäkký nosný mostík, voliteľný elastický pásik, výstelka bočníc pre väčšie pohodlie, odvetrávanie, odnímateľná penová vložka pre ešte väčšiu bezpečnosť očí, povrchová úprava Scotchgard ™ odoláva zahmlievaniu dlhšie než tradičné nezahmlievajúce úpravy a zaisťuje i ochranu proti poškriabaniu pre predĺženie životnosti.



E4098

E4098
Stojan na okuliare.



ARDON®2001

E61402
Spevnené puzdro na okuliare, zosilnený uzáver chráni okuliare pred vonkajším mechanickým poškodením, praktická karabínka umožňuje pripevnenie na opasok alebo, na akékoľvek pútko, vnútorná výstelka, priestor na náhradné priezory.



ARDON®2003

E61401
Vrecúško na okuliare, materiál mikrovlákno, šnúrka na zavesenie a sťahovanie.

ARDON®2000

E61410
Čistiaca handrička ARDON® na okuliare, materiál: mikrovlákno, rozmer: 15x15 cm.



ARDON®2002

E61003
Šnúrka vhodná na všetky typy ochranných okuliarov ARDON® s úzkymi rúčkami, materiál nylon.



názov	**obj. č.**
čistiaca súprava	E4241
čistiaci sprej 30 ml	E4243



ochrana hlavy

07







PRILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁRSKA

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1079
NORMA	EN 397, EN 50365

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V a.c. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.



PAB WH1-C modrá



PAB WH1-C

OBJ. Č.	D1081

Náhradný 4-bodový podbradný pásik pre prilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PRILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁRSKA S INTEGROVANÝM ZORNÍKOM

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1080
NORMA	EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V Ac. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.



PAB WH1-C modrá





PAB WH1-0

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1075
NORMA	EN 397

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.







PAB WH1-0

OBJ. Č.	D1077

náhradný zorník pre prilbu PAB WH1-0



PAB WH1-0 S INTEGROVANÝM ZORNÍKOM

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1076
NORMA	EN 397, EN 166, EN 14458

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.





PAB WH1-0

OBJ. Č. D1078

náhradný čelový potný pásik pre prilbu PAB WH1-0



HOROLEZECKÁ PRILBA ARDON®HIGH GUARD

MATERIÁL	vysoko odolný ABS
FARBA	oranžová
OBJ. Č.	D1051
NORMA	EN 12492, EN 397

Ochranná prilba určená na prácu vo výškach, horolezectvo a alpinizmus. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Vnútorná škrupina prilby obsahuje špeciálnu ochrannú penu s technológiou pohlcovania tlaku navrhnutú tak, aby odolala nárazom spredu, zozadu a zboku. Uzamykateľné vetracie otvory umožňujú ich jednoduché otváranie a zatváranie v závislosti od poveternostných podmienok. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou nastaviteľného kolieska v rozsahu 53-63 cm. Extrémne odolný voči vysokým teplotám od - 20 °C do + 50 °C. Minimálna životnosť 5 rokov od dátumu výroby.



NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®AS-5



AS-5-2

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1005

Podbradný pásik AS–5-2.



AS-5-3

OBJ. Č.	D1006

Vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože AS-5-3.



AS-5-4

FARBA	biela
OBJ. Č.	D1008

6 bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom AS-5-4



ARDON®AS-5

MATERIÁL	HDPE
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1004
NORMA	EN 397

Pohodlná a veľmi ľahká ochranná prilba z pevného a odolného HDPE, 10 vetracích otvorov pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu pomocou polohovateľného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6 bodový plastový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože, čelový pásik má certifikát ÖKO-TEX®. Extrémne odolná voči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 rokov, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny je možné objednať náhradné príslušenstvo.



Ardon AS-5 červená



NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE SH-1 A HM-6







SH-1-2

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1224

Podbradný remienok.

SH-1-3

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1225

Čelový potný pásik z PR bavlny.

SH-1-4

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1074

6-bodový látkový kríž s regulovateľným obvodom



SH-1

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1002
NORMA	EN 397

Vynikajúca komfortná ochranná prilba, materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, s vetracími otvormi pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu reguluje polohovateľné červené koliesko, pohodlný 6-bodový látkový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu – extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, životnosť 5 rokov, súčasťou prilby je čelový potný pásik SH-1-3 a látkový kríž SH-1-4, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny možno objednať náhradné príslušenstvo.



SH-1 žltá













BRUNO - DOPREDAJ

MATERIÁL	ABS
FARBA	modrá, zelená, čierna
NORMA	EN 812

Nárazuvzdorná športová čiapka, poskytuje ľahšiu ochranu proti nárazu, s ABS škrupinou a penovou vložkou, vetracie otvory pre príjemné nosenie, univerzálna veľkosť, možnosť nastavenia obvodu pomocou suchého zipsu.



OBJ. Č. D1301



OBJ. Č. D1302



OBJ. Č. D1303



BRUNO+

MATERIÁL	ABS
FARBA	čierna, modrá, zelená, Hi-Viz žltá, Hi-Viz oranžová
NORMA	EN 812

Štýlová, moderná športová čiapka odolná voči nárazom, vetracie otvory na pohodlné nosenie. ABS škrupina s penovou vložkou. Reflexné prúžky na zvýšenie viditeľnosti. Jednoduché nastavenie veľkosti obvodu pomocou suchého zipsu od 54 do 59 cm.

Použitie: poľnohospodárstvo, rekreácia, záhradníctvo, šport

*Táto čiapka chráni používateľa pri kontakte so stacionárnymi objektmi, ako sú nízke stropy alebo zavesené predmety. Nie je určená na ochranu pred padajúcimi predmetmi.



OBJ. Č. D1310



OBJ. Č. D1311



OBJ. Č. D1312



OBJ. Č. D1313



OBJ. Č. D1314



HM-6

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1102
NORMA	EN 397

Inovatívna ochranná prilba, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, viac vetracích otvorov s možnosťou uzatvorenia, plynulé nastavenie obvodu pomocou posuvného pásika, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu, extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C.

HM-6 hi-vis žltá





NÁHRADNÉ PRISLUŠENSTVO K PRILBE 5-RS





5-RS-1

FARBA	okrová
OBJ. Č.	D1055

Podbradný remienok.

5-RS-3

FARBA	biela
OBJ. Č.	D1050

6-bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom.



5-RS

MATERIÁL	polyetylén s vysokou hustotou
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1018
NORMA	EN 397

Klasická polyetylénová ochranná prilba v šiestich farbách, odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, elektrická izolácia až do 1 000 V AC a 1 500 V DC, jednoducho nastaviteľná veľkosť obvodu, životnosť 5 rokov, výber farieb biela, žltá, oranžová, červená, modrá a zelená, súčasťou prilby je čelový potný pásik 5-RS-2 a plastový kríž 5-RS-3, možnosť objednať náhradné príslušenstvo.

5-RS modrá





3M PELTOR

G3001

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis žltá, červená, otočné kolečko
OBJ. Č.	D1242/K
NORMA	EN 397, EN 50365

Ochranná prilba bez ventilácie, plynulé nastavenie obvodu, čelový potný pásik, pracovná teplota od – 30 °C do + 55 °C, 440 VAC, 1 000 V podľa EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiareniu, životnosť 3 – 5 rokov.



G3001 biela







G3000 NUV

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1247
NORMA	EN 397

Ochranná prilba navrhnutá na použitie v drsnom prostredí, s vynikajúcim odvetrávaním a dobrým zorným poľom. Náhlavný kríž je možné otočiť o 180° pre lepší výhľad pri práci v stiesnených priestoroch, náhlavné kríže s nastavovacím kolieskom, zaobleným tvarom s krátkym šiltom a 3M™ Uvicator™ indikátorom.





G3000 NUV hi-vis



G3000 CUV

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1227
NORMA	EN 397

Veľmi komfortná prilba s väčším počtom vetracích otvorov, plynulé nastavenie obvodu, indikátor signalizujúci lehotu použiteľnosti prilby, čelový potný pásik, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia, životnosť 3 – 5 rokov.





G3000 CUV oranžová



E4026



C1045



C4014



C4007



D1002



E4027



C1130



C3079



C1085



D1102



E4033



C1068



C3046



C3048



D1051



D1004



D-2

FARBA	modrá
OBJ. Č.	E4029

Držiak priezoru s upevnením na prilbu, veľká variabilita príslušenstva.

D-2




E4290
E4026



S-1

Polykarbonátový ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc so strednou energiou i pri extrémnych teplotách, zaručuje maximálnu ochranu a vysoký komfort vďaka širokému panoramatickému zornému poľu, rozmery 40 × 22 cm, použiteľné s náhlavným držiakom D-1, priezor číry alebo dymový.

FARBA	číra
OBJ. Č.	E4026
NORMA	EN 170



FARBA	dymová
OBJ. Č.	E4027
NORMA	EN 172



S-2

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ
FARBA	čierná
OBJ. Č.	E4033
NORMA	EN 1731

Drôtený ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc, vhodný na použitie v lesníctve, rozmery 40 × 22 cm, použiteľný s náhlavným držiakom D-1.



ARDON®D-5

MATERIÁL	polypropylén, polyetylén, ABS
OBJ. Č.	E4290
NORMA	EN 166:2001

Nárazuvzdorný náhlavný držiak štítov, plynulé nastavenie obvodu reguluje otočné koliesko, čelová potná páska. Sklopný mechanizmus je možné plynule nastavovať pomocou bočných otočných koliesok. Použitie v kombinácii so štítom S-1, S-1D, S-2.



D-2

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	modrá
OBJ. Č.	E4029

Náhlavný držiak na pripnutie drôteného alebo polykarbonátového ochranného tvárového štítu S-1, S-1D, S-2. Použitie v kombinácii s ochrannou prilbou.

Honeywell









1031743



Náhradný polykarbonátový priezor.

FARBA	číra
OBJ. Č.	E5031
NORMA	EN 170, EN 166

TURBOSHIELD 1

MATERIÁL	ABS, nylon 66
FARBA	čierna
OBJ. Č.	E5029
NORMA	EN 166

Patentovaný bezpečnostný štít so systémom pre jednoduchšiu a rýchlejšiu výmenu priezoru, priedušný snímateľný prateľný potný pásik, torické priezory poskytujú vynikajúcu optiku a zvýšené zorné pole, jednoduché nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska i s nasadenými rukavicami, smooth – otočný systém dvíhania štítu sa zastaví vo zdvihnuteji v sklopenej polohe, jednoduché „push" tlačidlo pre jednoduché uvoľnenie umožňujúce rýchlu výmenu priezoru za niekoľko sekúnd, náhradné priezory sú k dispozícii číre, dymové a zváracie.

TURBOSHIELD 2

MATERIÁL	nylon
FARBA	čierna
OBJ. Č.	E5030
NORMA	EN 166

Pevný náhlavný štít je kompatibilný s väčšinou bezpečnostných prílb (s výnimkou prilby s plným okrajom), intuitívny systém uchytenia priezorov pre ich rýchlu a jednoduchú výmenu, blokovací pánt zaisťuje priezor pri dvíhaní a spúšťaní pozícií, patentovaná konštrukcia centruje priezor nad hlavou, keď je v hornej polohe, zaisťuje lepšiu rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zaisťuje uchytenie bez medzier medzi držiakom štítu a prilbou a poskytuje ochranu pred materiálom padajúcim zhora, náhradný priezor.

TURBOSHIELD 1



TURBOSHIELD 2





V5

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1264
NORMA	EN 1731

Držiak ochranného štítu.



V5

VEĽKÁ VARIABILITA PRÍSLUŠENSTVA K V5

· OCHRANNÉ PRIEZORY A OKULIARE



D1262
sieťový tvárový štít 5C, nehrdzavejúca oceľ



D1273
tvárový polykarbonátový štít 5F-11



D1233
adaptér uchytenia k prilbe pre štít



D1232
Integrované okuliare V9C, číre

· MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM



C1045



C3079



C3046



C3048

· PRILBY A PRÍSLUŠENSTVO



D1227



D1242



D1247



D1250
3-bodový popruh na bradu



D1230
potný pásik HYG3



D1243
kožený potný pásik HYG4



D1264
držiak ochranného štítu V5





G500V5CH510-OR

G500V5CH510-OR

FARBA	oranžovo-čierna
OBJ. Č.	D1261
NORMA	EN 1731, EN 352-3

Lesnícky multisystém.



G500V5FH510-GU

G5000V5FH510-GU

FARBA	žluto-čierna, čirý zorník
OBJ. Č.	D1260
NORMA	EN 352-3, EN 166

Priemyselný multisystém.

Š-P 6



Š-P 6

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	číra
OBJ. Č.	D1019
NORMA	EN 166

Ochranný štít bez náhlavného nosiča zložený z čelového pása a priezoru, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 90 × 250 mm.

Š-P 28

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	číra
OBJ. Č.	D1021
NORMA	EN 166

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 220 × 290 mm, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 28



Š-P 29

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	číra
OBJ. Č.	D1022
NORMA	EN 166

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 330 × 290 mm, rozměry 330 x 290 mm.

Š-P 29



ochrana dýchacích ciest




Sundström
Sundström

VOĽBA FILTRAČNEJ TRIEDY PODĽA ČINNOSTI

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
pieskovanie, rezanie, vŕtanie	hrdza, kovové častice	P1	-
	betón, kameň	P1	pri vysokej koncentrácii kremíka
	cement, drevo, oceľ	P2	-
	laky, fermeže, antikorózne nátery	P2	pri prítomnosti chrómanov
	oceľ, nehrdzavejúca oceľ	P3	-
	náter proti usadzovaniu	P3	môže byť nutná špeciálna filter. polomaska
nástrek oleja pri nízkej teplote	-	P2	-
zváranie	mäkká oceľ, zinok, (autogén, mig-mik)	P2	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nehrdzavejúca oceľ (elektródy)	P3	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	spájkovanie	P2	-
práca s azbestom	veľmi malé množstvá	P2, P3	-

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
práca so sklom a minerálnymi vláknami	-	P2	-
triedenie odpadu	-	P3	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
striekanie	nástrek farieb	P2	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
	pesticídy (rozpustné vo vode)	P2	-
technická údržba (napr. výmena filterov)	-	P3	-
alergia	peľ, zvieracia srsť	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	pleseň, huby	P2	
	baktérie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu respirátora. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balení respirátora a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY

série 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
1. filtre proti plynom a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtre proti plynom, parám a časticiam			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
2. filtre proti jemným časticiam s bajonetovým zámkom			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktívne uhlie	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. časticové filtre proti jemným časticiam pre kombináciu s filtrami proti plynom a výparom			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by mali byť použité do max. 10-násobku NPK-P. Celotvárové masky by mali byť použité do max. 200-násobku NPK-P. Filtre triedy 1 do 1 000 ml/ m3 (0,1 obj.%). Filtre triedy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý. AX-filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s nízkym bodom varu pod 65 °C). AX-filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M. A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65 °C.
* Iba pre celotvárové masky

normy

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptanie kyselinou	organické rozpúšťadlo dichlórmetán	A1	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	čpavkový odstraňovač farieb	A, B, E, K	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
zváranie	polyuretánový povlak	A, B, E, P3	-
	nehrdzavejúca oceľ	A,B, E, P3	ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné látky
povlakovanie	lak na báze rozpúšťadla	A2	-
	lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla)	A1	-
striekanie	lak na báze rozpúšťadla, syntetickej živice	A2, P2	-
	izokyanát obsahujúci lak	A2, P2	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	pesticíd (organický-prchavý)	A2, P2	celotvárová maska, v príslušných prípadoch
manipulácia s	kysličník siričitý	A, B, E	
	kyselina soľná	A, B, E	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	kvapalný hnoj	A, B, E, K	
	čpavok	K	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	benzínové, dusíkové riedidlo	A2	
	skladovanie nebezpečného tovaru, preprava	A, B, E, P3	
lepenie	lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo	A1	A2P2 pri použití striekaných lepidiel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynom a parám, napr. organickým rozpúšťadlám ako terpentín, benzín, toluén, xylén s bodom varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynom a parám, napr. chlóru, brómu, sírovodíku atď.

E
proti kyslým plynom a parám, napr. oxidu siričitému, chlorovodíku atď.

K
proti amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaku, napr. dimetylamínu atď.

AX
proti organickým zlúčeninám s nízkym bodom varu ≤ 65 °C

HG
proti ortuti

P1, P2, P3
proti pevným časticiam a aerosólom

FFP1 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi. Respirátory filteračnej triedy FFP1 zaisťujú účinnú ochranu, pokiaľ nie sú prekročené prípustné koncentrácie 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom. Respirátory filteračnej triedy FFP2 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, vírusmi, baktériami a spórami. Respirátory filteračnej triedy FFP3 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 40x NPK-P*

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉHO FILTRA

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: Použite kombináciu filterov
2: Kombinované filtre SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtera Hg – maximálny čas použitia 50 hod.
3: Použite celotvárovú masku
4: Karcinogénna
5: Preniká do tela i pokožkou
6: Látka zvyšujúca citlivosť

Systém s prívodom stlačeného vzduchu môže byť použitý vždy namiesto masiek s filterom. Systém s prívodom stlačeného vzduchu musí byť vždy použitý tam, kde koncentrácia plynu prekračuje v objeme 0,5 %. Mal by sa takisto používať pre fyzicky náročnú alebo dlhotrvajúcu prácu. Systémy prívodu stlačeného vzduchu by sa nemali používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo straty vedomia alebo udusenia.
Predfilter SR 221 musí byť použitý vždy, no predfilter NIKDY nenahrádza časticový filter SR 510 P3 R.
Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu filtera. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balenie filtera a v pokynoch pre používateľov. Pred použitím každého z týchto filterov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP2 s výdychovým ventilom chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7020





AP1085

Polypropylénové tvarované rúško bez ventilčeka, 140 g/m^2, na prácu v prašnom prostredí.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.
F7011



AP81001V

Trojvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7021

ZKG9902V

Skladaný päťvrstvový respirátor FFP3 s polypropylénovým filtračným médiom, chráni proti jedovatým a zdraviu škodlivým prachom, dymom a aerosólom, filtruje karcinogénne a rádioaktívne škodlivé látky a patogény, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.
F7023





AP81001CV

Štvorvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom a predfiltrom s aktívnym uhlím – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7022



AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP1 s ventilom - chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a netoxickým prachom, dymom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, bavlna, hypoalergénny

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029

M002

Päťvrstvový skladaný respirátor FFP2 bez ventilu – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, hypoalergénny

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

farba	obj. č.
biela	F7016



SR 900

Polomaska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb, ľahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V" slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, súčasťou balenia je 1× držiak predfiltra SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.

MATERIÁL termoplastický elastomér	VEĽKOSTI S, M, L
NORMA 140:1998	FILTR. TRIEDA TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L





SR 100

Maska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor. Výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb. Lahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V" slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, možnosť použitia ako filteračného zariadenia v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením pre priebežne privádzaný stlačený vzduch súčasťou balenia je 1× držiak predfiltera SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.

MATERIÁL
silikón

VEĽKOSTI
S, M, L

NORMA
140:1998

FILTR. TRIEDA
TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L





Príklad použitia polomasky SR 100 s filtrom SR 510





BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 900, filter SR 510 P3 + predfilter SR 221. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8081



PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti organickým látkam aj prachovým časticiam. Ideálne riešenie na prácu v lakovniach. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 217 A1 a predfilter SR 221. Materiál polomasky nespôsobuje alergie, je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8084



PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti chemikáliám i prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 a predfilter SR 221. Materiál polomasky nespôsobuje alergie, je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8220



SR 700

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka, vyvinuté špeciálne na prácu s nebezpečnými časticami v aplikáciách vyžadujúcich veľmi vysoký stupeň ochrany, prietok vzduchu 175 – 225 l/min., akustický a svetelný alarm, batéria SR 701 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, prevádzkový čas cca 8 hodín pri prietoku vzduchu 175 l/min. a cca 5 hodín pri prietoku vzduchu 225 l/min., súčasťou balenia je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR.

NORMA
EN 12941/12942:1198

FILTR. TRIEDA
TH3

obj. č.
F8005



SR 500/ SR 500 EX

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka poskytujúca ochranu proti časticiam, nebezpečným plynom a ich kombináciám, prietok vzduchu 175 – 240 l/min., vibračný, akustický a svetelný alarm, batéria SR 501 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, po spustení jednotky sa na displeji zobrazí kapacita batérie, prevádzkový čas až 13 hodín v závislosti od výberu filtera, úrovne prietoku vzduchu a typu batérie, súčasťou balenia s filteračno-ventilačnou jednotkou SR 500 je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR 221, 2× držiak predfiltra SR 512.

MATERIÁL
plast, elektronika vrátane procesora

NORMA
EN 12941/12942:1198

FILTR. TRIEDA
TH3

farba	obj. č.
modrá	F8006
oranžová	F8059



SR 200

Poskytuje pohodlie a vysokú úroveň ochrany dýchania proti širokému spektru škodlivín, možno použiť buď ako filteračné zariadenie v kombinácii s filtrami radu Sundström, alebo v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením na priebežne privádzaný stlačený vzduch. Materiál masky nespôsobuje alergie, schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel, všetky plastové diely vyrobené z polyamidu. Maska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k jeho zahmlievaniu, hmotnosť iba 450 gramov.

MATERIÁL
silikón

NORMA	FILTR. TRIEDA
136:1998	TM3

obj. č.
F8002/P
F8001/G







SR 77-3

Maska na použitie v prípade vyskytnutia požiaru a chemickej havárie, vybavená kombinovaným filtrom SR 331-2 ABEK1-CO a časticovým filtrom P3 SR 510 pre bezpečnú ochranu proti CO pri evakuácii počas 30 min. a časticovým filtrom s efektivitou filterácie 99,997 %, balené vo vákuu s exspiračnou lehotou 15 rokov.

obj. č.
F8016



SR 700 – R01-065

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 700. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.
F8042



SR 700 – R06-0706

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.
F8043

SR 700 – R01-065

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.
F8154



SR 500 EX

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 500 EX.

obj. č.
F8080





SR 500 EX

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500 EX. Výdrž batérie 6 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.
F8079



SR 561

Superľahká ochranná kukla, predĺžená na ramená, vymeniteľný poťah z materiálu Tyvek®, ľahko nastaviteľné hlavové pásky, pružné krčné tesnenie z bavlny, PETG priezor s výbornou viditeľnosťou, schválená podľa TH3, dodávaný vrátane hadice pre prívod vzduchu pre priamu, montáž k filtračnoventilačnej jednotke SR.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
Tyvek®	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941	TH3

obj. č.
F8007

SR 601

Náhlavná súprava SR 601 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylénтereftalát) kukla: Microchem® 2800	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.
F8050





SR 601

Náhlavná súprava SR 602 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 4000	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.
F8196

SR 570

Robustný štít s vymeniteľným zorníkom poskytuje užívateľovi pohodlnú a bezpečnú ochranu dýchacích ciest a očí, ochranný štít je vybavený nástavcom pre chrániče sluchu, široká ponuka príslušenstva umožňuje užívateľovi prispôsobiť štít pre svoju pracovnú situáciu, štít je vyrobený z materiálu, ktorý umožňuje použitie v ťažkých prostrediach, dá sa použiť v kombinácií s SR 500 alebo SR 700

MATERIÁL
tvrdený plast, PC popr. PETG zorník

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941	TH3

obj. č.
F8064







SR 570

Náhradný zorník pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.
F8108

SR 570

Ochranná fólia pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.
F8085



SR 570

Výplň pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.
F8217



SR 221 (16X5)

Zachyťuje veľké častice a predlžuje životnosť časticového filtra SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtra SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K-1-Hg-P3R, umiestni sa do držiaka filtra a potom sa nasadí na časticový či kombinovaný filter.

obj. č.
F8032



SR 336

Ochrana filtrov proti iskrám a horúcim striekancom, ktoré vznikajú počas zvárania, rezania plameňom alebo brúsenia.

obj. č.
F8040



SR 510 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všetkými typmi nebezpečných častíc (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysokoúčinný časticový filter s účinnosťou 99,997 % a aktívnou filtračnou plochou 13 dm2, je možné kombinovať s plynovým filterom, kombinácia filterov sa používa pri súčasnom výskyte pár a častíc, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8004
F8024





SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtre (typ K) chránia pred amoniakom, určitými amínmi, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029



SR 297 ABEK1

Plynový filter (typ ABEK) chráni pred rovnakými typmi plynov a pár ako SR 315, navyše takisto pred amoniakom.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030



SR 298 AX

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtre (typ ABE) chránia pred týmito typmi plynov: typ A - organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E - kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027





SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R sa skladá z plynového filtra triedy 1 a časticového filtra triedy 3, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi, typ Hg – parami ortuti.
⚠ Varovanie: Maximálny čas použitia 50 hodín, typ P3 R – chráni pred všetkými typmi časticových nečistôt.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8031

FILTRE PRE FILTROVENTILAČNÉ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všetkými typmi pevných a tekutých častí (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysoká účinnosť 99,997 % a aktívna filtračná plocha 13 dm^2, je opatrený špeciálnym závitom a určený na použitie s filtračnou jednotkou SR 500 a SR 700 ako samostatný časticový filter, nie je možné kombinovať s plynovým filtrom, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.

NORMA
EN 143:2000

obj. č.
F8013





SR 518 A2

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším ako +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8034

SR 515 ABE1

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, filtračná jednotka sa vždy používa s dvomi časticovými či kombinovanými filtrami.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8033





SR 597 A1BE2K1

Podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8012

SR 343

Ochranná fólia SR 343 vhodná na filtračnú masku SR 200, farba: priehľadná. Používa sa na ochranu priezoru celotvárovej masky SR 200 proti znečisteniu, napr. pri lakovaní, balenie: 10 ks.

obj. č.
F8052



SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu na pripojenie k dýchacej hadici, určený na použitie s náhlavnými dielmi Sundström SR 520/SR 530/SR 561/ SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, týmito náhlavnými dielmi vytvára dýchacie systémy s pohonom (PAPR) alebo prívodom stlačeného vzduchu, určené špeciálne na použitie na pracoviskách, kde dochádza k extrémnemu znečisteniu, prekročeniu najvyšších povolených koncentrácií nebezpečných látok alebo k výskytu škodlivých látok chabých diagnostických vlastností, vyrobený z materiálov, ktoré nie sú náchylné na vznik iskrenia, čo umožňuje použitie systému vo výbušnom alebo horľavom prostredí. Súčasťou jednotky je kontrolný merač prietoku, varovná píšťala a kontrolný ventil, nastavenie prietoku vzduchu do náhlavného dielu v rozsahu 175 – 260 l/min., pracovný tlak 5 – 7 barov (500 – 700 kPa), pracovná teplota –10 °C až +50 °C, s náhlavnými dielmi SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 alebo SR 590 a tlakovou hadicou SR 358 alebo SR 359 spĺňa požiadavky normy EN 14594:2055, triedy 3B.

MATERIÁL
nerez, tvrdený plast

NORMA
EN 14594:2005

obj. č.
F8015





SR 99-1

Jednotka poskytujúca zdravotne bezchybný vzduch z pripojeného externého zdroja stlačeného vzduchu, skladá sa z regulátora, predseparátora a hlavného filtera SR 292, všetky 3 časti sú umiestnené v kovovom boxe. Filteračná jednotka môže byť umiestnená na podlahe alebo zavesená na stene, predseparátor pomocou tlaku oddeľuje častice, vodu a olej, hlavný filter SR 292 sa skladá z uhlíkového filtera, obklopeného dvoma časticovými filtrami P3, vďaka tomuto systému je vzduch očistený od všetkých častíc/plynov/výparov/zápachov, počet výstupov môže byť navýšený pomocou prípojky „Y", ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

obj. č.
F8036

vstupný tlak	6 – 10 bar
výstupný prietok	maximum 900 l/min (3 používatelia)
filtračná plocha	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktívne uhlie	≈ 500 g
absorpčná kapacita	≈ 100–150 g oleja



9310+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.
F1024

9320+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F1026





9312+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.
F1025



9322+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F1027

9332+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.
F1028





8822

3M™ Respirátor proti pevným časticiam, FFP2 (NFP 12), s ventilčekom, poskytuje ochranu pred nebezpečným prachom a hmlou. Trvanlivá vnútorná škrupina odolná proti prepadnutiu, konvexný tvar, nízka hmotnosť; dvojitý popruh využíva nosnú svorku a mäkké nosné polstrovanie, ktoré pomôžu usadiť respirátor pohodlne a bezpečne na širokú škálu veľkostí tváre. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáha znižovať hromadenie tepla a poskytuje pracovníkom pohodlnú ochranu pri všetkých smenách, a to aj v horúcich a vlhkých podmienkach. Navrhnutý tak, aby dobre fungoval s produktmi 3M na ochranu zraku as chráničmi sluchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombináciou filtra proti parám a plynom a filtra na pevné častice, dva veľké uhlíkové filtre na dosiahnutie dlhej životnosti a nízkeho odporu dýchania v kombinácii s časticovým filtrom, bezúdržbové, žiadne náhradné diely, filtre nie je možné meniť, veľmi pohodlné zaistenie stabilného priľnutia k hlave pomocou nastaviteľného náhlavného pásika zvlášť vhodného na použitie pri nástreku farieb.

MATERIÁL
mäkký hypoalergénny elastomér

NORMA
EN 405:2001+A1

FILTR. TRIEDA
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.
F2003
F2004





6100 / 6200 / 6300

Polomaska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filterom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.

MATERIÁL
elastomer

VEĽKOSTI
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Náhradný náhlavný upínací systém pre polomasky radu 6000.

obj. č.
F6019



6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

NORMA
EN 149:2001 + A1:2009

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.
F2031/S iba na objednávku
F2031/M
F2031/L





7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

MATERIÁL
eudermický silikon

VEĽKOSTI
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.
F2007/S iba na objednávku
F2007/M
F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celotvárová maska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.

NORMA
EN 136:1998

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.
F3001/S
F3001/M
F3001/L





6885

Ochranný kryt (fólia) priezoru série 6000, pre použitie s 3M ™ celotvárovou maskou série 6000. Samolepiace kryty krytu možno ľahko aplikovať a odtrhnúť, pri poškodeniu či znečisteniu je potrebné vymeniť.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškodený alebo opotrebený hlavový postroj celotvárovej masky radu 6000. Súčasťou súpravy je hlavový postroj a pracky.

obj. č.
F6018



3M™ VERSAFLO™ PRILBA, M-406

Na použitie s filtroventilačnou jednotkou TR-302+. Prilba M-406 je vybavená veľmi odolným ochranným nylonovým golierom a deflektorom, ktorý pomáha nasmerovať prúdenie vzduchu vnútri náhlavného dielu. Prilba má priezor s dobrým periférnym videním a pohľadom smerom dole. Priezor je potiahnutý polykarbonátovou vrstvou pre väčšiu odolnosť proti poškriabaniu a chemickým látkam. Veľmi odolný ochranný nylonový golier, ktorý je vhodný pre stavebné aplikácie a ťažký priemysel. Vyklápací priezor je možné zdvihnúť bez nutnosti zloženia prilby z hlavy.

MATERIÁL	NORMA
polykarbonátový priezor	EN 166, EN 397

obj. č.
F6130





VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÁ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilačná jednotka pre aplikácie zahŕňajúce nebezpečenstvo výskytu prachu a hmly. Táto technológia sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým prevedením. 2 možnosti voliteľného prietoku (185 l/min a 205 l/min) ponúkajú väčšie pohodlie pre užívateľov. Inteligentná lítium-iónová batéria nabíja rýchlo a je vybavená užitočným ukazovateľom nabitia. Nízky prietok vzduchu či nízky stav batérie je signalizovaný rovnako ako nabitie batérie. Ďalej obsahuje indikátor / časticový filter stavu zaťaženia a indikátor prúdenia vzduchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941, EN 60529 IP 53	podľa zvolenej náhlavnej časti

obj. č.
F6101



3M™ VERSAFLO™ FILTER PROTI ČASTICIAM (P3) A ORGANICKÝM VÝPAROM, TR-3802E

Časticový (P) filter a filter nadmernej hladiny organických výparov na použitie s filtroventilačnou jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.
F6158

TR-341E , 3M™ NABÍJAČKA

Nabíjačka na jednu batériu na použitie s 3M™ jednotkou s pohonom vzduchu Versaflo™ TR-302+.

obj. č.
F6102





TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONOM VZDUCHU – ŠTARTOVACIA SÚPRAVA

3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilačná jednotka určená pre prostredie s nebezpečenstvom výskytu prachu a hmly. Technológia Versaflo sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým vyhotovením. Tento štartový kit obsahuje filtroventilačnú jednotku TR-302E, časticový filter, predfilter, štandardný pásik, batériu s vysokou kapacitou, nabíjačku pre jednu batériu, hadicu BT-30 a indikátor prúdenia vzduchu (trubička s červenou guľkou). Náhlavný diel nie je súčasťou balenia, musí byť vybraný samostatne.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.
F6100

PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ FILTRE RADU 6000



Rad filtrov proti plynom a výparom kombinujúci perfektnú ochranu so skvelým vyvážením, široký rozsah filtrov vhodný pre všetky typy masiek 3M, vďaka bajonetovému systému pripevnenia, ľahké filtre s nízkym odporom dýchania a bez obmedzenia zorného poľa, iba pre celotvárové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtre len pre celotvárové masky 3M

ČASTICOVÉ FILTRE RADU 2000

Vzhľadom na unikátny dizajn možnosť osadenia filtra proti pevným a kvapalným časticiam do všetkých polomasiek a celotvárových masiek radu 6000 pomocou bajonetového systému pripevnenia filtra.

MATERIÁL
skladaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktívne uhlie
F4012	2138	P3 R + aktívne uhlie



VŠETKY FILTRE NIE SÚ VYOBRAZENÉ.

6035

Filter proti kvapalným a pevným časticiam, vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000, odporúčané oblasti použitia: práca s drevným odpadom a odštiepkami, banský priemysel, výroba liečiv, stavebníctvo, frézovanie.

MATERIÁL
skládaný polypropylén

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 136:1998	P3R

obj. č.
F4013



501

Držiak filtrov série 5000 je potrebné použiť pri kombinácii filtrov série 6000 s časticovými filtrami série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5001





ČASTICOVÉ FILTRE RADU 5000

5911

Na kombináciu s filtrami proti plynom a výparom.

MATERIÁL
polypropylénová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka na samostatné prichytenie filtrov série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5003



ochrana sluchu






ARDON

normy

SNR	Hodnota SNR stanovená podľa EN ISO 4869-2 pre parameter alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu – Všeobecné požiadavky – Časť 1: Mušľové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostné požiadavky a skúšky. Část 3: Mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu



EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľové chrániče sluchu s možnosťou nastavenia dĺžky, ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi, veľmi pohodlné vďaka extra mäkkému polstrovaniu uší z pamäťovej peny, určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.



EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou, veľmi ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi. Široké tesnenie z mäkkej plastovej peny zaručuje maximálne pohodlie používateľa a účinnú ochranu. Určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia s extrémne vysokou hladinou hluku.

EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s upevnením na prilbu, univerzálny 30 mm otvor, nastaviteľná dĺžka, mäkké a veľmi pohodlné polstrovanie uší, tenký dizajn znižuje riziko zachytenia v stiesnených priestoroch. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.





M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drôt
OBJ. Č.	C4010 – modrá, C4011 – ružová
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Detské ochranné slúchadlá účinne znižujú vonkajší hluk, chránia sluch detí pred nebezpečnými hladinami zvuku a stabilizujú ich citlivé emocionálne reakcie. Slúchadlá majú nastaviteľnú polstrovanú čelenku, sú veľmi pohodlné, ľahké a vhodné na dlhšie nosenie. Vhodné pre deti od 2 do 16 rokov.

Použitie: letecké predstavenia, strelnice, zábavné parky, koncerty, automobilové preteky, vonkajšie práce, cestovanie lietadlom



M40

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4006
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26,1 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, so sklopným a nastaviteľným spojovacím oblúkom, vreckový model.



M51

MATERIÁL	PU koža, EVA, PVC
OBJ. Č.	C4015
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou čelenky pre dokonalé prispôsobenie a optimálnu ochranu.
*Náhrada za M50



M60

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4007
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	21 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, s adaptérom na prilbu.



M20

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4004
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	24 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, tri pozície nastavenia spojovacieho oblúka.





P201

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarovaný zátkový chránič sluchu na opakované použitie, s tromi lamelami, so spojovacím vláknom, v uzatvárateľnej škatuľke s pútkom.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z prispôsobivej polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, so spojovacím vláknom.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (veľké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu.







MAX

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1050
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu z mäkkej prispôsobivej PU peny, rozšírený tvar zvona pre maximálne pohodlie, jednoduché vkladanie, odoláva spätnému vysúvaniu z ušného kanálika.



FUSION DETECT

MATERIÁL	FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č.	C1075
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkový chránič sluchu so spojovacím vláknom, patentovaný dvojaký materiál, rukoväť FlexiFirm® pre jednoduché uchopenie zaručuje jednoduché vloženie do vonkajšieho zvukovodu, lamely SoftFlanges™ na komfortné tesnenie a ochranu, kovový krúžok na detekciu, s úložným puzdrom, vhodný pre potravinársky priemysel.



SMARTFIT C

MATERIÁL	CMT
OBJ. Č.	C1071
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom.



SMARTFIT DETECT

MATERIÁL	CMT
OBJ. Č.	C1076
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom, kovový krúžok na detekciu, vhodný pre potravinársky priemysel.



HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Ľahko viditeľné a detegovateľné zátkové chrániče sluchu so spojovacím vláknom, na dlhodobé komfortné nosenie, neželezná kovová svorka, prispôsobivá PU pena, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, hladký povrch odolný proti znečisteniu, vhodné pre potravinársky priemysel.



BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (veľké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu, so spojovacím vláknom.



LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (200 párov)	C1049
OBJ. Č. (500 párov)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Laser Lite, do zásobníka LS 400, LS 500.



BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. veľ. S **(200 párov)**	C1055
OBJ. Č. veľ. L **(200 párov)**	C1054
OBJ. Č. veľ. S **(500 párov)**	C1108
OBJ. Č. veľ. L **(500 párov)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Bilsom do zásobníka LS 400, LS 500.





LS 400 + 400 párov LASER LITE

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1122

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.



LS 400 + 400 párov BILSOM L

MATERIÁL	plast
OBJ. Č. (malé)	C1123

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, na všestranné použitie.



VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušľový chránič sluchu s krčným oblúkom patentovaný systém air flow control unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, elegantný, ultratenký a ľahký, ideálny na použitie so zváračskou prilbou.



VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, na všestranné použitie.



VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM	**SNR** 27 dB

Mušľový chránič sluchu s prichytením k prilbe. Ušné vankúšiky z pamäťovej peny, znižujú tlak na hlavu a zvyšujú pohodlie. Technológia Air Flow Control zaisťuje optimálny útlm na všetkých používaných frekvenciách. Povrch chráničov sluchu je odolný voči oleju a mastnotám. Veľmi ľahké vďaka kombinácii ABS materiálu a špeciálnemu dizajnu vnútornej priehradky.





VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, k dispozícii široká ponuka adaptérov pre jednotlivé typy prílb.



IMPACT PRO INDUSTRIAL

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP, textil, nehrdzavejúca oceľ
OBJ. Č. (malé)	C1120
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SRN:	33 dB

Elektronické chrániče sluchu so zosilnením zvuku Howard Leight Impact Pro. Veľmi vysoká úroveň redukcie hluku – SNR 33 dB. Chrániče sú ideálne do prostredia s veľkým hlukom. Chrániče využívajú zabudované mikrofóny, ktoré zosilňujú okolité zvuky na 82dB, čo zvyšuje prirodzené počutie. Automaticky tlmia zvuky presahujúce 82dB. Externý audiojack umožňuje pripojiť chrániče sluchu k telefónu alebo MP3 prehrávaču.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1001
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu.



EAR CLASSIC

MATERIÁL	PVC pena
OBJ. Č.	C1003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkový chránič sluchu, špeciálna PVC pena, tvarová pamäť umožňuje postupné a dokonalé priľnutie k stene zvukovodu, nedráždi pokožku, umývateľný, jednoduché a pohodlné použitie.



EAR SOFT NEON C

MATERIÁL	polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č.	C1002
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu, so spojovacím vláknom.



EAR ULTRAFIT

MATERIÁL	termoplastický elastomér, recyklát
OBJ. Č.	C1011
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Tvarovaný zátkový chránič sluchu, s tromi lamelami, zavádzacia rukoväť, umývateľný, so spojovacím vláknom.



EAR ULTRAFIT

MATERIÁL	termoplastický elastomér, recyklát
OBJ. Č.	C9999/P s puzdrom
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Tvarovaný zátkový chránič sluchu, s tromi lamelami, zavádzacia rukoväť, umývateľný, so spojovacím vláknom.



EAR HA 328-1001

MATERIÁL	Elastomérický polymér
OBJ. Č.	C1040
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB (nasadenie oboma rukami) 30 dB (nasadenie jednou rukou)

E-A-R™ Flexibilné zátkové chrániče sluchu, plne umývateľné, znovu použiteľné. Pružná nasadzovacia úchytka umožňuje jednoduché zasunutie do ucha jednou alebo oboma rukami.



EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD so šnúrkou

MATERIÁL	polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č.	C1007
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkový chránič sluchu, hríbový tvar s plastovou rukoväťou pre jednoduché a hygienické zavádzanie do zvukovodu, umývateľný, so spojovacím vláknom.



EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymér
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónický zátkový chránič sluchu, jemný penový polymér krytý tenkou vrstvou silikónu, ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou, umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov, náhradné zátkové chrániče sluchu.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov, zásobník je opakovane použiteľný.



EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničov sluchu EAR, jednoduchá obsluha jednou rukou, jednoducho vymeniteľné zásobníky.



3M 1100

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena.

3M 1110

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena, so spojovacím vláknom.

1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradné zátky

MATERIÁL	viskoelastická pena
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantné zátkové chrániče sluchu s inovačnou pružnou spojkou pre optimálne priľnutie a maximálne pohodlie, veľmi ľahké. Penové zátky sú vymeniteľné.







3M 1271

MATERIÁL	monoprén, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkový chránič sluchu na opakované použitie, hypoalergénny monoprén, úložné puzdro s úchytom na opasok, so spojovacím vláknom.

EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomér
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Mäkké a veľmi pohodlné ušné zátky vyhovujúce väčšine používateľov. Ľahko tvarovateľné, umývateľné a opakovane použiteľné. Vhodné pre náročné aplikácie.





H510A-401-GU

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3001
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.



H510P3E-405-GU

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C1045
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.



H520A-407-GQ

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3002
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME II s náhlavným pásikom tlmí i extrémne nízke frekvencie na minimum, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálna voľba do prostredia so značným priemyselným hlukom, do prostredia so stavebnými strojmi, na letisko či pre poľnohospodárske práce.





H540A-411-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysokoúčinný mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME III s náhlavným pásikom, vyvinutý na použitie v extrémne hlučnom prostredí, ochrana je založená na technológii dvojitého puzdra, ktorá minimalizuje rezonanciu v puzdre držiaka, čo umožňuje maximálny vysokofrekvenčný útlm; zvukové prepojenie medzi vnútornou hlasitosťou a hlasitosťou medzi puzdrami umožňuje maximálny nízkofrekvenčný útlm, kombinácia účinnej ochrany a maximálneho pohodlia.



X Series X1P3

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PVC folie, ABS, PUR pena
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušľové chrániče PELTOR™ X1P3 z radu X sú vysoko výkonné chrániče sluchu pre použitie v ľahkom priemysle, ktoré ponúkajú útlm 26 (dB) v modernej, atraktívnej a štíhlej konštrukcii mušlí. Mäkké, široké tesniace krúžky pomáhajú znižovať tlak na uši a zvyšujú pohodlie. Štíhle mušle s veľkým priestorom vo vnútri pomáhajú minimalizovať nárast teploty a vlhkosti. Ľahká konštrukcia (185 g).



X5A-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu s náhlavným pásikom, inovatívna technológia zaručuje výnimočne vysokú účinnosť, špeciálne formovaná pena v mušliach a tesniacich krúžkoch zaisťuje optimálny útlm bez nutnosti používať dvojitú ochranu s mušľovými a zátkovými chráničmi sluchu, odlíšenie čiernou farbou pre jednoduché použitie v prostredí s výnimočne silným hlukom.



X4A-GB

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výnimočne štíhle a ľahké mušle sú zárukou vynikajúcej kompatibility pri použití s inými osobnými ochrannými prostriedkami 3M, fluorescenčná žltozelená farba zaručuje dobrú viditeľnosť pri práci vonku a pomáha tak zlepšiť bezpečnosť, po novom špeciálne vytvarované tlmiace prvky a inovovaná pena nachádzajúca sa v tesniacom krúžku zaručujú vynikajúcu akustickú ochranu, najmä proti zvukom s dominujúcimi nízkymi frekvenciami.

10

ochrana proti pádu




KRATOS
SAFETY



normy

EN 353-2	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane poddajného zaisťovacieho vedenia
EN 354	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojovacie prostriedky
EN 355	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Tlmiče pádu
EN 358	Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky – Pasy na pracovné polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky
EN 360	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 361	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zachytávacie postroje
EN 362	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojky
EN 397	Priemyselné ochranné prilby
EN 813	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Sedacie postroje
ISO 1140	Textilné laná – Polyamid – 3-, 4- a 8-pramenné laná
EN 353-1	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane pevného zaisťovacieho vedenia
EN 795	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Kotviace laná
EN 1496	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Záchranné zdvihacie zariadenia

POUŽITIE

- Vybavenie na prácu na lešení
- Pracovné polohovanie
- Práca v zavesení
- Vymedzenie pracovného priestoru
- Vymedzenie pracovného priestoru
- Vybavenie do stiesnených priestorov



FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybavený automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg. Veľkosť M-L.

Náš inovatívny dizajn zahŕňa extrémne priedušné materiály, ktoré vám zaistia pohodlie po celý pracovný deň, bez ohľadu na to, ako ste vysoko.

Reflexné prvky – Pre väčšiu bezpečnosť za zlých svetelných podmienok. Produkt je vybavený reflexnými prvkami, ktoré vás udržia viditeľnými aj v bezpečí.

Veľké vrecko – Potrebujete prevážať ďalšie vybavenie alebo osobné veci? Produkt má priestranné vrecko na všetko, čo si potrebujete vziať so sebou.

Vodotesné – Nenechajte sa zdržať počasím. Produkt je vodeodolný a chráni vaše vybavenie.





FA 10 107 01

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4135
NORMA	EN 361

Vysoko komfortný celotelový postroj s rychloupínacími prackami na hrudníku a nohaviciach, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, elastické popruhy na ramene pre maximálné pohodlie, možnost nastavenia veľkosti na ramenných a stehenných popruchoch, maximálna hmotnosť uživateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 207 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4024
NORMA	EN 361, EN 358
VEĽKOST	S-L

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, predlžujúcí textilný kotviaci bod na chrbte, otočný polohovací pás s dvoma bočnými D krúžky, nastaviteľná veľkost na ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, na hrudných popruhoch, na opasku, dostupné v dvoch veľkostiach, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

FA 10 207 01

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4024/XXL
NORMA	EN 361, EN 358
VEĽKOST	L-XXL

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, predlžujúcí textilný kotviaci bod na chrbte, otočný polohovací pás s dvoma bočnými D krúžky, nastaviteľná veľkost na ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, na hrudných popruhoch, na opasku, dostupné v dvoch veľkostiach, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5 6



FA 10 105 00A

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4283
NORMA	EN 361

Celotelový postroj s automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg, EN 361, nastaviteľná veľkosť S – L.

FA 10 105 01A

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4266
NORMA	EN 361

Celotelový postroj s automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg, EN 361, nastaviteľná veľkosť L – XXL.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 206 00 A

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4001
NORMA	EN 813, EN 361, EN 358

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, brušný D krúžok pre lanový prístup, 2 bočné D krúžky pre pracovné polohovanie, nastaviteľná veľkost u ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, polstrované ramenné a stehenné popruhy, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostný zachytávací postroj s polohovateľným pásom, 2 bočné pripájacie prvky na pracovné polohovanie, 2 kotvící body, chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.



POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základný bezpečnostný zachytávací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnosť nastavenia stehenných popruhov, 2 kotvící body chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.



POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovný polohovací pás na práce, kde sa požaduje dlhodobé pracovné polohovanie, výstelka v bedrovej oblasti, dva bočné D krúžky – pripájacie body na pracovné polohovanie, 45 mm polyesterový popruh, šírka bedrového pása 140 mm.



POUŽITIE:

2 4



FA 30 610 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4236
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma lanami s dĺžkou 1,5 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,65 kg.

FA 30 820 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4261
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,2 – 1,5 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,7 kg.



FA 30 1000 20

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4263
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,4 – 2 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,8 kg.





FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma lanami, dĺžka lan 1,5 m, šírka tlmiče 35 mm, na koncoch lan sú oceľové háky s šírkou otváranie 50,8 mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na oboch koncoch sú oceľové háky.



POUŽITIE:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, redukcia energie pádu na menej než 6 kN, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou.



POUŽITIE:

1 5



FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi, dĺžka popruhov 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5



FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s popruhom, dĺžka popruhu 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 40 500 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4007
NORMA	EN 354

Trojprameňové polohovacie lano, s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 12 mm, minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 22 kN, celková dĺžka 1,5 m, zakončené slučkami s očnicou.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4090
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok s dvoma lanami s dĺžkou 1,5 m, 2 oceľové háky, 1,53 kg.



FA 40 502 10

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4031
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok, polyamidové lano, priemer 12 mm, dĺžka 1 m, oká sú opatrené ochranou proti kovovým predmetom, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na jednom konci oceľový hák, otvárania 50,8 mm.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4008
NORMA	EN 354

Nastaviteľný spojovací prostriedok, trojprameňové lano s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 14 mm, zakončené jednou karabínou a jedným oceľovým hákom, nastavovač z ľahkej zliatiny, maximálna dĺžka 2 m.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	**I4021**
NORMA	EN 358

Nastaviteľné polohovacie zariadenie, polyamidové lano s priemerom 12 mm, maximálna dĺžka 2 m, nastavovacie zariadenie dĺžky lana z ľahkej zliatiny, ochrana lana, na práce vyžadujúce stabilnú pracovnú pozíciu.



POUŽITIE:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotviaci bod – oceľové lano, šírka 8 mm, dĺžka 1 m (I4055), 2 m (I4056).



POUŽITIE:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,5 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,5 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,5 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4027
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 10 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.



POUŽITIE:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4068
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 20 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.



POUŽITIE:

5

FA 20 103 10

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4138
DĹŽKA	10 **m**

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4139
DĹŽKA	20 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4271
DĹŽKA	30 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.



POUŽITIE:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4124
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pre lano s priemerom 11 mm, možnosť blokácie pre pracovné polohovanie.



POUŽITIE:

3 5

FA 20 503 02

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4210
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.



POUŽITIE:

1 4

FA 20 502 02

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4188
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.



POUŽITIE:

1 4

FA 20 503 01

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4333
NORMA	EN360:2002, DIN 19427:2017

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh s dĺžkou 1,75 m, testované na pád cez dvojitú hranu, certifikované na prácu v plošinách podľa DIN 19427:2017.



POUŽITIE:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4305
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh o dĺžke 6 m, testované na pád cez ostrú hranu, certifikované na vertikálne aj horizontálne použitie.



POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4014
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovou karabinou, celková dĺžka 2,5 m, Popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, 1 karabína a hák s indikátorom pádu, umožňuje používateľovi maximálnu, voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch, hmotnosť 1,2 kg.



Pádový faktor 2



POUŽITIE:

1 4

FA 20 302 02

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4028
NORMA	EN 795

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovým há-kom, popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, celková dĺžka 2 m, zabudovaný tlmič pádu a oceľový hák, indikátor pádu, otočné zavesenie zaťahovacieho zachytávača pádu, testované na pádový faktor 2, umožňuje používateľovi maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch.



POUŽITIE:

1 4

FA 20 402 03

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4269
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 1,99 kg.



POUŽITIE:

1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4270
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 7 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 3,53 kg.



POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4235
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano a dĺžkou 10 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 4,57 kg.



POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4339
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, vertikálne použitie, hmotnosť 1,99 kg.



POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4304
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 10 m, vertikálne použitie, hmotnosť 4,27 kg.



POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL	polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4309
NORMA	EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 15 m, vertikálne použitie, hmotnosť 7,03 kg.



POUŽITIE:

1 4 6



FA 50 101 17

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 trieda B

Karabína s manuálnym skrutkovacím zámkom, oceľ, priemer 10 mm, otvorenie 18 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 160 g, **použitie na ukotvenie alebo pripojenie ku konštrukciám.**

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabína s trojitým zamykaním, otvorenie 23 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 240 g.



POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešenie, otváranie 50,8 mm, pevnosť 23 kN.



POUŽITIE:

1 2 4 5



FA 60 001 00

MATERIÁL	oceľ, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotviaca trojnožka vhodná na prístup do stiesnených priestorov, 2 zabudované kladky na vrchole trojnožky, 2 kotviace oká na vrchole trojnožky, nastaviteľná výška trojnožky 1,15 – 2,15m, priemer základne 1,08 – 1,62m, hmotnosť 13 kg, maximálne zaťaženie 500 kg, spĺňa normy: EN795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITIE:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovný naviják k trojnožke, dĺžka oceľového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximálna hmotnosť nákladu 250 kg, spĺňa normy: EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.



POUŽITIE:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	oceľ, polymér
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zaťahovací zachytávač pádu s integrovaným záchranným navijákom, dĺžka oceľového lana 20 m, hmotnosť 9,2 kg, certifikované pre osoby do 140 kg, spĺňa normy EN360:2002, EN1496:2017 type B, ATEX.



POUŽITIE:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Ukotvenie k trojnožke FA 20 401 20, Spĺňa normy: EN12278, EN362.



POUŽITIE:

6

FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymedzovacia súprava, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 103 00, spojovací prostriedok FA 40 100 15, dve karabíny FA 50 101 17.



POUŽITIE:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortná súprava vhodná na prácu na pracovných plošinách, súprava obsahuje: zaťahovací zachytávač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotviacu slučku FA 60 005 12.



POUŽITIE:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Súprava na práce na železných konštrukciách, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 104 00, spojovací prostriedok s tlmičom pádu a dvoma hákmi FA 30 600 15, nenahraditeľný pomocník pri práci, kde pracovník mení svoju pozíciu a je nutné sa často zaistiť a odistiť.



POUŽITIE:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Súprava na prácu na strechách, súčasťou súpravy je prepravný batoh, celotelový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možnosťou zablokovania pre pracovné polohovanie



POUŽITIE:

5

FA 90 101 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzálny batoh, 3 oddelené úložné časti, vystlaný chrbát, ramená a dno batohu, nosné pútko, rozmery: 45 × 36 × 18 cm, objem 26 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



FA 90 107 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportný vak, rozmery: 62 x 32 cm, objem 49 l, určené pre vybavenie do 15 kg.



FA 90 103 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4038

Cestovná taška, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 60 × 19 × 26 cm, objem 29 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



FA 90 105 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4052

Nepremokavý prepravný vak, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 29 × 62 cm, objem 41 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR





© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2024/2025

Kontaktujte nás

CENTRÁLA
Predajňa / Sklad
Vajnorská 131/A,
Bratislava 831 04





tel.: 02/44458685
tel/fax: 02/44458684
e-mail: lubica@lubica.eu
web: www.lubica.sk



Otváracie hodiny

Pondelok	8:00 - 17:00
Utorok	8:00 - 17:00
Streda	8:00 - 17:00
Štvrtok	8:00 - 17:00
Piatok	8:00 - 15:00
Sobota	Zatvorené
Nedeľa	Zatvorené

ľubica®
work & safety

Viac informácií o produktoch **nájdete na www.lubica.sk**

cover © ĽUBICA, s.r.o.