
2024/2025
CANIS
PRACOVNÍ ODĚVY • OUTDOOR





OBSAH

ODĚVY 8

OBUV 260

RUKAVICE 368

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 426

DĚTSKÝ SORTIMENT 486

PRACOVNÍ DOPLŇKY 500

PRÁCE VE VÝŠKÁCH 512

DROGERIE 520

ŠITÍ A POTISKY 542

VYSVĚTLIVKY 548


Za tiskové chyby neručíme.

Kód produktu - dosazením do kódu produktu místo dvojmístného **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
46 - 48

Materiál: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

- podrobný popis produktu

XX

TABULKA VELIKOSTÍ

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

Kód barvy produktu - dosazením do kódu produktu místo trojmístného **XXX** zvolte Vámi požadovanou barvu, která je u daného produktu dostupná. Ukázka kódů barev je v níže uvedené tabulce. Barev a barevných kombinací je v našem sortimentu samozřejmě mnohem více!

1234 567 XXX 11

BARVA	KÓD
Modrá / HV žlutá	406
Šedá / HV žlutá	702
Khaki / HV oranžová	530
Šedá / HV modrá	706
Černá / HV červeno-modré prvky	817
Černá / HV žluto-oranž. prvky	816
Reflexní žlutá	150
Reflexní oranžová	200
Maskáč	435
Modrá / černá	440
Tmavě modrá / černá	441
Béžová / černá	270
Šedá / černá	710
Tmavě šedá / černá	734
Červená / černá	260
Bílá / černá	109
Bílá	100
Melír	714
Zinková	711
Černá	800
Tmavě modrá	414
Středně modrá	413
Nebesky modrá	412
Lahvově zelená	511
Zelené jablko	515
Mátová	528
Žlutá	150
Oranžová	200
Červená	250
Růžová	300

PRACOVNÍ ODĚVY

VELIKOST									
KÓD	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	54	56	58	60	62	64	66	68	/

VOLNOČASOVÉ ODĚVY

VELIKOST												
VELIKOST	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
KÓD	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	X6	X7

DĚTSKÉ ODĚVY

VELIKOST									
VELIKOST	90	100	110	120	130	140	150	160	170
KÓD	09	10	11	12	13	14	15	16	17

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV

VELIKOST								
KÓD	35	36	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48	49	50

DĚTSKÁ OBUV

VELIKOST								
KÓD	28	29	30	31	32	33	34	35

RUKAVICE

VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

ODĚVY

CXS LEONIS 34
CXS NAOS 38
CXS STRETCH 44
CXS SIRIUS BRIGHTON 58
CXS SIRIUS 68
CXS PHOENIX 80
CXS ORION 90
CXS LUXY BRIGHT 100
CXS LUXY 106
OSTATNÍ PRACOVNÍ ODĚVY 122
CXS NAOS HV 124
CXS HALIFAX 126
CXS NORWICH 130
CXS BENSON 134
CXS BEDFORD 138
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY 140
PROFESNÍ ODĚVY 151
BÍLÉ A GASTRO ODĚVY 156
JEDNORÁZOVÉ ODĚVY 165
VODĚODOLNÉ ODĚVY 169
SVÁŘEČSKÉ ODĚVY 172
CXS CAMO 174
CXS DIXON 176
PÁNSKÉ BUNDY 178
DÁMSKÉ BUNDY 194
PLETENINY A MIKINY 202
VESTY 212
TRIČKA 220
KOŠILE 229
KALHOTY 230
FUNKČNÍ TRIČKA 242
FUNKČNÍ PRÁDLO 244
SPODNÍ PRÁDLO 247
PONOŽKY 248
ČEPICE A ŠÁTKY 251
DOPLŇKY 257



JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
46 - 68

Materiál: 100 % bavlna | **Gramáž:** 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688 | **Karton:** 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

XX

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	S		M		L		XL		2XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Obvod hrudi	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-117
Obvod boků	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obvod krku	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Velikost	3XL		4XL		5XL		6XL		7XL	
	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164
Obvod pasu	117-122	122-127	127-132	132-137	137-142	142-147	147-152	152-157	157-162	162-167
Obvod boků	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164	164-168
Obvod krku	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56



pro následující výškové skupiny

170 cm | 182 cm | 194 cm

DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	XS		S		M		L		XL		2XL	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Obvod hrudi	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Obvod boků	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130

Velikost	3XL		4XL	
	58	60	62	64
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140
Obvod pasu	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod boků	130-134	134-138	138-142	142-146

170 cm výška



Rozměry jsou uvedeny v cm.

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.

Značka **CXS** má ve svém portfoliu pracovní a ochranné oděvy splňující obecné požadavky pro pracovní oděvy i specifická kritéria ochrany. Díky tomu lze vybrat pracovní oděv přesně dle požadavků konkrétní profese, ať už se jedná o stavebnictví, řemeslo nebo práci s chemikáliemi.

EN ISO 13688
• ochranné oděvy - obecné požadavky



EN ISO 20471
• výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionlní použití



EN 343 + A1 (EN 343)
• ochranné oděvy proti dešti

EN 13356
• výstražné doplňky pro neprofesionální použití



EN 17353
• zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



EN 381 (EN ISO 11393)
• ochranné oděvy proti pořezu řetězovou pilou



EN ISO 11612
• ochranné oděvy proti teplu a plameni



EN 1149-5
• ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti



EN 61340-5-1
• ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy



EN 14058
• oděvy na ochranu proti chladnému prostředí



EN ISO 11611
• ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY



EN 13034
• omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi TYP 6



EN 1073-2
• ochrana proti kontaminaci radioktivními částicemi



EN 13982
• ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5



EN 14126
• ochrana proti nebezpečným mikroorganismům



EN 14605
• ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY

Práce na silnici, letišti nebo v provozech se sníženou viditelností vyžaduje, aby pracovní oděv zajistil, že jeho uživatel bude nepřehlédnutelný. Zárukou viditelnosti pracovníka jsou výstražné oděvy, které splňují normu EN ISO 20471 a patřičné třídy ochrany. **CXS** nabízí řadu pracovních oděvů, zimních bund i doplňků, které pomohou předcházet nehodám způsobeným nedostatečnou viditelností pracovníků.

EN ISO 20471



Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavu - samotná vesta proto nestačí.
Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se skloní pro nářadí.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA VÝSTRAŽNÉHO MATERIÁLU

Materiál	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Podkladový materiál	**0,14 m²**	**0,5 m²**	**0,8 m²**
Retroreflexní materiál	**0,1 m²**	**0,13 m²**	**0,2 m²**
Kombinovaný materiál	**0,2 m²**	**-**	**-**

JAKOU TŘÍDU VYBRAT?

Záleží na pracovišti. Výběr odpovídající třídy souvisí s tím, kde zaměstnanci pracují.

Třída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejištích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h.

Třída 2 - Je určena pracovníkům, kteří se pohybují na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí překročit 60 km/h.

Třída 3 - Nejvyšší stupeň ochrany, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti, kde je alespoň částečný provoz.

COMFORT STŘIH

- kombinace materiálů s pružnými vlákny
- komfortní střih dle aktuálních trendů
- přiléhavější linie se zachováním ergonomie
- vhodné pro všechny typy postav preferující moderní vzhled





STANDARD STŘIH

- materiál s pevnou strukturou
- tradiční klasický volný střih
- pohodlné nohavice neomezující pohyb
- vhodné pro všechny typy postav preferující klasický oděv při práci





Move&Flex MATERIAL

Vysoce flexibilní a pružný materiál umožňující uživateli volný pohyb bez omezení. Pevná keprová vazba snadněji odolává opotřebení a zajišťuje tak oděvu dlouhou životnost i při častém používání. Vysoké procento bavlny zajišťuje uživateli dobrou regulaci teploty těla a odvod potu. Tím zajišťuje maximální pohodlí i při dlouhodobém nošení.

CORDURA® BRAND FABRIC

CORDURA® je syntetická tkanina speciálně navržena pro extrémně náročné podmínky. Vyznačuje se vysokou odolností proti roztržení či prodření a také trvanlivostí. Snadno se udržuje a uchovává tvar. Pro tyto vlastnosti ji používáme k zesílení namáhaných částí oděvů, jako jsou ramena, kolena, kapsy, nohavice, atd.

COOLMAX®

Materiál vyrobený z profilovaného a vysoce funkčního polyesterového vlákna. Vyznačuje se vynikajícím odvodem vlhkosti od pokožky a skvělou prodyšností, což pomáhá udržovat optimální tělesnou teplotu i při intenzivní fyzické zátěži. Tento materiál je velmi lehký, pohodlný na nošení, rychleschnoucí a snadno se udržuje. Je odolný vůči plísním a bakteriím, což přispívá k dlouhé životnosti oděvu. Je ideální pro výrobu oděvů a oděvních doplňků jak pro sport, tak pro práci.

GREENUP

Revoluční materiál GreenUp představuje spojení špičkové kvality a udržitelnosti. Jedná se o polyesterový úplet s vynikající prodyšností a odolností. Na výrobu jednoho páru obuvi se využije až 20 kusů PET lahví, které by jinak skončily v nahromaděném odpadu. Materiál GreenUp je krok k čistější planetě.

ULTRA LAVA®

Tato unikátní úprava materiálu oděvů výrazně omezuje růst bakterií, čímž předchází vzniku nepříjemného zápachu. Kromě toho poskytuje ochranu proti UV záření s faktorem UPF 30, což chrání pokožku před škodlivými účinky slunečního záření. Úprava Ultra Lava zlepšuje vlastnosti jak funkčního prádla, tak i pracovních oděvů. Je však třeba mít na paměti, že s každým praním se její účinnost postupně snižuje.

sorona®

Sorona je vlákno vyvinuté společností DuPont a je prezentováno jako ekologická alternativa k tradičním syntetickým vláknům. Je vyrobeno z biologicky rozložitelných zdrojů, jako je například kukuřičný glukózový sirup. Oproti klasickým syntetickým vláknům, jako je třeba polyester nebo nylon, patří k udržitelnějším materiálům díky své recyklovatelnosti a nižší emisi skleníkových plynů během produkce. Další výhodou Sorony je její pevnost a vysoká odolnost vůči skvrnám. Materiál vyrobený ze Sorony je měkký, pružný a lze jej prát na teplotu 60 °C.



CXS LEONIS

design a odolnost

Složení: nylon / elastan / polyester / bavlna / CORDURA®

Gramáž: 300 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXS NAOS

stylová a funkční kolekce

Složení: nylon / elastan / polyester / CORDURA®

Gramáž: 220 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXS STRETCH

navrženo pro maximální pohodlí při práci

Složení: bavlna / elastan
Gramáž: 250 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS SIRIUS

odolná kolekce s vysokou životností

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 270 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS SIRIUS BRIGHTON

barevně zvýrazněné na správných místech

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 270 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS PHOENIX

ideální řešení do prostředí s vyšší teplotou

Složení: polyester / bavlna
Gramáž: 190 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS ORION

pro náročnou celodenní práci

Složení: bavlna / polyester
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS LUXY

výběr variant pro širokou oblast použití

Složení: bavlna
Gramáž: 260 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS LUXY BRIGHT

jednoduché řešení pro dobrou viditelnost

Složení: bavlna
Gramáž: 260 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688



CXS BENSON

moderní design, skvělá viditelnost, maximální bezpečí

Složení: bavlna / polyester
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471



CXS HALIFAX

hi-vis kolekce pro letní období

Složení: bavlna
Gramáž: 190 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471

60 max. 50x



CXS NORWICH

hi-vis kolekce pro širokou škálu použití

Složení: bavlna
Gramáž: 280 g/m²
Barvy:
Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471

40 max. 50x

MONTÉRKOVÉ ODĚVY



str. 34

CXS LEONIS
1290 167 XXX XX



str. 34

CXS LEONIS
1390 058 817 00



str. 36

CXS LEONIS
1020 120 XXX XX



str. 38

CXS NAOS
1010 100 XXX XX



str. 40

CXS NAOS
1020 100 XXX XX



str. 42

CXS NAOS
1060 100 XXX XX



str. 44

CXS STRETCH
1010 027 XXX XX



str. 46

CXS STRETCH
1020 027 XXX XX



str. 48

CXS STRETCH
1030 027 XXX XX



str. 50

CXS STRETCH
1060 027 XXX XX



str. 50

CXS STRETCH
1090 027 440 XX



str. 52

CXS STRETCH
1040 027 710 XX



str. 54

CXS STRETCH
1010 050 710 XX



str. 54

CXS STRETCH
1020 050 710 XX



str. 54

CXS STRETCH
1030 050 710 XX



str. 56

CXS STRETCH
1010 029 710 XX



str. 56

CXS STRETCH
1020 029 XXX XX



str. 56

CXS STRETCH
1030 029 XXX XX



str. 58

CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 001 XXX XX



str. 60

CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 001 XXX XX



str. 62

CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 001 XXX XX



str. 64

CXS SIRIUS BRIGHTON
1060 001 XXX XX



str. 66

CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 014 802 XX



str. 66

CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 014 802 XX



str. 66

CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 014 802 XX



str. 68

CXS SIRIUS LUCIUS
1010 001 XXX XX



str. 70

CXS SIRIUS NIKOLAS
1020 001 XXX XX



str. 72

CXS SIRIUS TRISTAN
1030 001 XXX XX



str. 74

CXS SIRIUS ELIAS
1060 001 XXX XX



str. 76

CXS SIRIUS LUCIUS
1010 014 708 XX



str. 76

CXS SIRIUS NIKOLAS
1020 014 708 XX



str. 76

CXS SIRIUS TRISTAN
1030 014 708 XX



str. 78

CXS SIRIUS AISHA
1020 002 708 XX



str. 80

CXS PHOENIX PERSEUS
1010 016 XXX XX



str. 82

CXS PHOENIX CEFEUS
1020 016 XXX XX



str. 84

CXS PHOENIX CRONOS
1030 016 XXX XX



str. 86

CXS PHOENIX ZEFYROS
1060 016 XXX XX



str. 88

CXS PHOENIX BELLONA
1010 017 710 XX



str. 88

CXS PHOENIX MONETA
1020 017 710 XX



str. 88

CXS PHOENIX HEKATE
1030 018 710 XX



str. 88

CXS PHOENIX FORTUNE
1060 017 710 XX



str. 90

CXS ORION OTAKAR
1010 003 XXX XX



str. 92

CXS ORION TEODOR
1020 003 XXX XX



str. 94

CXS ORION KRYŠTOF
1030 003 XXX XX



str. 96

CXS ORION DAVID
1060 003 XXX XX



str. 97

CXS ORION TEODOR PLUS
1021 003 710 XX



str. 98-99

CXS ORION OTAKAR
1010 004 XXX XX



str. 98-99

CXS ORION TEODOR
1020 004 XXX XX



str. 98-99

CXS ORION KRYŠTOF
1030 004 XXX XX



str. 100

CXS LUXY BRIGHT
1010 028 XXX XX



str. 102

CXS LUXY BRIGHT
1020 028 XXX XX



str. 104

CXS LUXY BRIGHT
1030 028 XXX XX



str. 106

CXS LUXY EDA
1010 006 XXX XX



str. 108

CXS LUXY JOSEF
1020 006 XXX XX



str. 110

CXS LUXY ROBIN
1030 006 XXX XX



str. 112

CXS LUXY TOMÁŠ
1060 006 XXX XX



str. 112

CXS LUXY PATRIK
1090 006 411 XX



str. 113

CXS LUXY DENIS
1061 006 411 XX



str. 113

CXS LUXY ROBERT
1040 006 XXX XX



str. 114

CXS LUXY HUGO
1010 009 411 XX



str. 114

CXS LUXY JAKUB
1020 009 411 XX



str. 115

CXS LUXY MARTIN
1030 009 411 XX



str. 115

CXS LUXY ALASKA
1040 009 411 XX



DOPRODEJ

str. 116

CXS LUXY DIANA
1010 008 XXX XX



DOPRODEJ

str. 118

CXS LUXY ELENA
1020 008 XXX XX



DOPRODEJ

str. 120

CXS LUXY SABINA
1030 008 XXX XX



str. 122

CXS KLASIK MIREK
1010 010 400 XX



str. 122

CXS KLASIK MIREK
1020 010 400 XX



str. 122

CXS KLASIK FRANTA
1030 010 400 XX



str. 123

CXS KLASIK JARDA
1050 010 400 XX



str. 123

CXS KLASIK VENCA
1090 001 400 XX



str. 123

CXS KLASIK STELA
1090 002 400 00

DOPRODEJ



str. 123

CXS JUTOS
1210 011 518 XX

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY A DOPLŇKY

NOVINKA



str. 124

CXS NAOS HV
1010 100 819 XX

NOVINKA



str. 124

CXS NAOS HV
1020 100 819 XX



str. 126-128

CXS HALIFAX
1112 008 XXX XX



str. 126-128

CXS HALIFAX
1112 009 XXX XX



str. 126-128

CXS HALIFAX
1112 010 XXX XX



str. 130-132

CXS NORWICH
1112 001 XXX XX



str. 130-132

CXS NORWICH
1112 002 XXX XX



str. 130-132

CXS NORWICH
1112 003 XXX XX



str. 130-132

CXS NORWICH
1112 007 XXX XX



str. 134-136

CXS BENSON
1112 011 XXX XX



str. 134-136

CXS BENSON
1112 012 XXX XX



str. 134-136

CXS BENSON
1117 001 XXX XX



str. 135

CXS BENSON
1110 079 160 XX



str. 135

CXS BENSON
1114 079 160 XX



str. 138

CXS BEDFORD
1117 006 180 XX



str. 138

CXS BEDFORD WINTER
1110 105 180 XX



str. 138

CXS BEDFORD
1111 124 180 XX



str. 140

CXS LUTON
1110 051 XXX XX



str. 141

CXS DERBY
1110 002 XXX XX



str. 141

LEEDS
1110 007 XXX XX



str. 142

CXS CHESTER
1110 089 XXX XX



str. 143

CXS OXFORD
1110 005 XXX XX



str. 143

CXS LONDON
1110 001 XXX XX



str. 144

CXS CARDIFF
1111 001 XXX XX



str. 144

YORK
1116 001 XXX XX



str. 144

BATH
1116 009 XXX XX



str. 145

CXS PRESTON
1115 023 XXX XX



str. 145

FROME
1115 027 XXX XX



str. 146

CXS OLDHAM
1118 001 XXX XX



str. 146

CXS BANGOR
1113 112 XXX XX



str. 146

CXS RIPON
1113 108 XXX XX



str. 147

CXS EXETER
1113 020 XXX XX



str. 147

DOVER
1113 001 XXX XX



str. 147

CXS CROSS BELT
1115 005 XXX XX



str. 148

BOLTON
1114 037 155 XX



str. 148

DORSET
1114 038 150 XX



str. 148

CXS GUSTAV
1114 001 XXX XX



str. 14

CXS CRAN
4310 207 XXX XX



str. 149

CXS TYNAN
1115 049 166 00



str. 149

CXS ELY
1115 002 XXX XX



str. 150

CXS KEADY
1115 003 XXX XX



str. 150

CXS HV
1900 001 166 00



str. 150

CXS REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

PROFESNÍ ODĚVY



str. 151

CXS ELEKTROTECHNIK II
1130 172 400 XX



str. 151

ELEKTROTECHNIK II
1130 173 400 XX



str. 151

CXS DENALI
1130 140 XXX XX



str. 152

ESD CXS NOME
1130 135 XXX XX



str. 152

CXS MOFOS
1180 001 703 XX



str. 152

CXS MOFOS
1180 002 700 XX



str. 153

LESNÍK
1120 022 503 XX



str. 153

LESNÍK
1120 008 503 XX



str. 154

CXS ENERGETIK MULTI
1130 195 400 XX



str. 154

CXS ENERGETIK MULTI
1130 196 400 XX



str. 154

CXS ENERGETIK MULTI
1130 197 403 XX



str. 155

CXS ENERGETIK MULTI
1130 198 403 XX



str. 155

CHEMIK
1140 003 400 XX



str. 155

CHEMIK
1140 005 400 XX

str. 156

KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA
1140 023 100 XX



str. 156

KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA
1140 023 500 XX

BÍLÉ A GASTRO ODĚVY



str. 156

CXS BELLA
1150 087 100 XX



str. 156

CXS NAOMI
1150 088 100 XX



str. 157

CXS EVA
1150 017 100 XX



str. 157

CXS ADAM
1150 018 100 XX



str. 157

CXS ERIN
1150 089 100 XX



str. 158

CXS IRIS
1150 090 100 XX



str. 158

CXS DARJA
1150 015 100 XX



str. 158

CXS DARJA
1150 016 100 XX



str. 159

CXS TARA
1150 092 501 XX



str. 159

CXS AMY
1150 091 100 XX



str. 159

CXS EDWARD
1020 100 100 XX



str. 159

CXS ARTUR
1150 014 100 XX



str. 160

CXS TARA
1150 094 501 XX



str. 160

CXS MAIA
1150 093 100 XX



str. 160

CXS GABRIELA
1150 023 100 XX



str. 161

CXS CHEF
1150 146 801 XX



str. 161

CXS RADIM
1150 001 100 XX



str. 161

CXS KAREL
1150 009 812 XX



str. 162

CXS ALTHEA
1090 002 800 00



str. 162

CXS DANA
1150 075 000 00

str. 162

CXS STELA
1150 012 100 00



str. 162

CXS LENA
1150 011 100 00

DOPRODEJ



str. 163

CXS VESTA
1150 006 800 XX

DOPRODEJ



str. 163

CXS VESTA
1150 003 800 XX



str. 163

CXS FELIX
1150 008 800 XX

DOPRODEJ



str. 163

CXS TEREZA
1150 002 800 XX



str. 164

CXS ZÁSTĚRA
1150 007 800 00

str. 164

CXS PŘÍRUČNÍK
1150 008 100 00



str. 164

CXS NELA
1150 026 100 00



str. 164

CXS KUBA
1150 025 100 XX

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY



str. 165

CXS HALITUS
1160 168 400 01



str. 165

CXS HALITUS
1160 168 400 00



str. 165

CXS RICK
1160 131 100 95



str. 165

CXS OVERAL
1160 001 100 XX



str. 166

CXSCHEM 100
1160 173 100 XX



str. 166

3M OVERAL 4520
1160 006 100 XX



str. 167

DUPONT TYVEK 500 XPERT
1160 005 100 XX



str. 167

TYVEK 600 PLUS
1160 002 105 XX



str. 167

TYCHEM 2000 C
1160 003 150 XX



str. 168

DUPONT TYVEK 500
1160 011 100 00



str. 168

CXS TONK
1160 010 400 00

VODĚODOLNÉ ODĚVY


str. 168
CXS MAGDA
1160 008 100 00


str. 168
CXS ERIKA
1160 007 113 00


str. 169
CXS ONETIME
1170 008 113 00


str. 169
CXS EVA
1170 037 150 00


str. 169
CXS GUSTAV
1170 005 XXX 00


str. 169
YORK
1116 001 XXX XX


str. 170
BATH
1116 009 XXX XX


str. 170
CXS PU
1170 045 717 XX


str. 170
CXS PU
1170 046 717 XX


str. 171
CXS PROFI
1170 003 XXX XX


str. 171
CXS VENTO
1170 004 XXX XX


str. 171
CXS DEREK
1170 001 XXX XX

SVÁŘEČSKÉ DOPLŇKY


str. 172
CXS KOVAR
1180 005 000 00


str. 172
CXS SVAREC
1180 004 000 00


str. 173
CXS RUKI
1180 007 000 00


str. 173
CXS KAME
1180 006 000 00

VOLNOČASOVÉ ODĚVY


str. 174
CXS CAMO
1290 147 531 XX

NOVINKA

str. 174
CXS CAMO
1490 300 524 XX


str. 174
CXS CAMO
1820 054 524 00


str. 176
CXS DIXON
1290 115 701 XX


str. 176
CXS DIXON
1490 121 701 XX


str. 176
CXS DIXON
1450 032 XXX XX

NOVINKA

str. 178
CXS AUGUSTA
1290 006 400 XX


str. 180
CXS STRETCH
1230 116 XXX XX


str. 181
CXS NORFOLK
1230 109 XXX XX


str. 182
CXS DURHAM
1230 072 XXX XX

DOPRODEJ

str. 183
CXS DAYTON
1230 112 410 XX


str. 183
CXS FRANCISCO
1230 066 710 XX


str. 183
CXS SACRAMENTO
1230 008 706 XX



str. 184

CXS LAVAL
1230 026 800 XX

NOVÁ BARVA



str. 184

CXS LEONIS
1290 167 XXX XX



str. 185

CXS NORFOLK
1220 016 XXX XX

NOVINKA



str. 186

CXS 4ENVI PORTLAND
1210 126 XXX XX



str. 188

CXS VEGAS
1220 013 XXX XX



str. 189

CXS KANSAS
1290 160 XXX XX



str. 189

CXS LINCOLN
1290 161 800 XX



str. 190

CXS BALTIMORE
1210 096 XXX XX



str. 191

CXS BRIGHTON
1210 078 XXX XX



str. 192

CXS IRVINE
1210 001 XXX XX



str. 193

CXS FREMONT
1210 005 810 XX



str. 193

CXS PILOT
1210 003 800 XX



str. 193

CXS GEORGIA
1210 010 800 XX

NOVINKA



str. 194

CXS AUGUSTA
1290 003 266 XX

NOVÁ BARVA



str. 196

CXS WICHITA
1290 174 XXX XX



str. 196

CXS ARIZONA
1210 122 700 XX

NOVÁ BARVA

DOPRODEJ



str. 198

CXS NEVADA
1230 119 XXX XX



str. 199

CXS ORLEANS
1290 144 800 XX

DOPRODEJ



str. 199

CXS MERIDEN
1290 110 418 XX



str. 199

CXS DIGBY
1230 025 800 XX



str. 200

CXS OCEANIA
1210 117 XXX XX



str. 201

CXS OCEANSIDE II
1210 116 511 XX



str. 201

CXS KENOVA
1210 017 802 XX



str. 201

CXS IRVINE
1210 098 710 XX

NOVINKA



str. 202

CXS 4ENVI HAMPTON
1290 189 XXX XX

DOPRODEJ

str. 204



CXS CARSON
1210 095 710 XX

str. 204



CXS MINTER
1290 130 400 XX

str. 204



CXS FLINT
1290 131 810 XX

str. 205



CXS INDIANAPOLIS
1290 107 729 XX

str. 205



CXS INDIANA
1290 101 702 XX

str. 205



CXS POMONA
1290 103 715 XX

str. 206



CXS CAPE
1290 102 710 XX

DOPRODEJ

str. 206



CXS GARLAND
1290 088 XXX XX

str. 207

NOVÁ BARVA



CXS OTAWA
1240 001 XXX XX

NOVÉ BARVY

str. 207



CXS GRANBY
1510 031 XXX XX

DOPRODEJ

NOVÉ BARVY

str. 208



CXS GRANBY LADY
1510 051 XXX XX

str. 208



CXS ARYN
1520 177 XXX XX

str. 209



CXS HARRISON
1520 010 XXX XX

str. 209



CXS HARRIET
1520 011 800 XX

NOVÉ BARVY

str. 210



CXS TEXAS
1520 136 XXX XX

NOVÁ BARVA

str. 210



CXS ODEON
1520 001 XXX XX

NOVÉ BARVY

str. 211

DOPRODEJ



CXS TORONTO
1520 004 XXX XX

NOVÉ BARVY

str. 211



CXS TORONTO
1520 005 800 XX

str. 209



CXS MALONE
1590 003 XXX XX

str. 209



CXS MALONE
1590 002 800 XX

NOVINKA

str. 212



CXS RENO
1310 163 XXX XX

NOVINKA

str. 213



CXS FONTANA
1310 162 717 XX



str. 213

CXS LEONIS
1390 058 817 00



str. 214

CXS HEBRON
1320 016 805 XX



str. 214

CXS HEBRON
1320 017 805 XX



str. 214

CXS PASO
1320 010 802 XX



str. 215

CXS TOPEKA
1320 001 800 XX



str. 215

CXS LAREDO
1320 002 800 XX

DOPRODEJ



str. 216

CXS OVERLAND
1310 027 XXX XX



str. 216

CXS OMAK
1310 018 804 XX



str. 216

CXS ANTARKTIDA
1121 001 800 XX

DOPRODEJ



NOVÁ BARVA

str. 217

CXS MILFORD
1330 036 XXX XX



str. 217

CXS UTAH
1330 001 414 XX



str. 217

CXS UTAH
1330 002 250 XX



str. 218

CXS OHIO
1310 003 XXX XX



str. 218

CXS DENVER
1310 004 XXX XX



str. 219

CXS SEATTLE
1310 001 XXX XX



str. 219

CXS SEATTLE
1310 002 XXX XX

NOVINKA



str. 220

CXS RICHARD
1690 073 XXX XX

NOVINKA



str. 220

CXS WORKWEAR
1610 430 XXX XX

NOVINKA



str. 221

CXS OLSEN
1610 404 XXX XX

NOVINKA



str. 221

CXS MERLIN
1610 403 XXX XX



str. 222

CXS MARKUS
1690 051 XXX XX



str. 222

CXS NOLAN
1610 312 XXX XX



str. 223

CXS WILDER
1610 331 XXX XX



str. 223

CXS DARREN
1610 200 XXX XX



str. 224

CXS DANIEL
1610 001 XXX XX

NOVINKA



str. 225

CXS HENRY
1630 340 XXX XX



str. 225

CXS MICHAEL
1630 001 XXX XX



NOVÉ BARVY

str. 226

CXS SIMON
1620 302 XXX XX



str. 226

CXS PETR
1620 001 XXX XX



NOVÉ BARVY

str. 227

CXS EMILY
1610 384 XXX XX



str. 227

CXS LINDA
1690 050 XXX XX



str. 228

CXS ELLA
1610 178 XXX XX



str. 228

CXS MARY
1620 121 XXX XX



str. 229

CXS TIM
1660 133 XXX XX



str. 229

CXS TOM
1660 001 XXX XX



NOVINKA

str. 230

CXS ALBI
1490 303 XXX XX



NOVINKA

str. 231

CXS BOISE
1490 324 717 XX



str. 234

CXS NIMES I
1490 071 411 XX

DOPRODEJ



str. 234

CXS NIMES III
1490 081 710 XX



str. 235

CXS MURET
1450 040 XXX XX



str. 235

CXS VENATOR
1490 001 XXX XX



str. 236

CXS OREGON
1490 161 800 XX

NOVÁ BARVA



str. 236

CXS OREGON
1490 211 XXX XX



str. 237

CXS AKRON
1430 004 XXX XX

DOPRODEJ DOPRODEJ



str. 237

CXS TRENTON
1420 003 XXX XX



str. 238

CXS AKRON
1430 006 800 XX



str. 238

CXS TRENTON
1420 004 800 XX

NOVINKA



str. 239

CXS ELVIN
1440 037 XXX XX



str. 239

CXS ROWAN
1440 035 800 XX



str. 240

CXS MORIS
1450 049 800 XX



str. 240

CXS UMI
1490 220 800 XX



str. 241

CXS ELEN
1490 003 800 XX



str. 241

CXS MIA
1490 202 800 XX



str. 241

CXS IVA
1490 009 800 XX



NOVINKA

str. 242

CXS SPORTY COOL
1610 426 XXX XX



NOVINKA

str. 242

CXS MOVADO
1710 018 XXX XX



str. 244

CXS COOLDRY
1720 018 810 XX



str. 244

CXS COOLDRY
1740 018 810 XX



str. 244

CXS REWARD
1720 002 808 XX



str. 245

CXS REWARD
1740 002 808 XX



str. 245

CXS REWARD
1720 003 808 XX



str. 245

CXS REWARD
1740 003 808 XX

DOPRODEJ



str. 246

CXS ACTIVE
1710 001 700 XX



str. 246

CXS ACTIVE
1720 001 700 XX



str. 246

CXS ACTIVE
1740 001 700 XX



str. 247

CXS BOXER
1810 002 711 XX



str. 247

CXS ROCKY
1810 003 800 XX



str. 247

CXS NICK
1810 033 414 XX



str. 247

CXS DIRK
1810 001 711 XX



str. 248

CXS WARDEN
1830 059 800 XX



str. 248

CXS VERDE
1830 060 XXX XX

NOVÁ BARVA



str. 248

CXS CAVA
1830 061 XXX XX



str. 248

CXS LOWER
1830 055 XXX XX



str. 248

CXS NEVIS
1830 056 XXX XX



str. 249

CXS PACK
1830 051 XXX XX



str. 249

CXS SOFT
1830 011 XXX XX



str. 249

CXS COMFORT
1830 005 800 XX



str. 250

CXS THERMMAX
1830 002 800 XX



str. 250

CXS THERMOMAX
1830 006 700 XX



str. 250

CXS SKI
1830 004 700 XX

NOVÁ BARVA



str. 251

CXS LORY
1820 135 804 XX



str. 251

CXS LORY
1820 135 806 XX



str. 251

CXS LORY
1820 135 802 XX

str. 251



CXS LORY
1820 135 810 XX

str. 251



CXS TOBY
1820 133 801 XX

str. 251



CXS DARREN
1820 117 800 XX

str. 251



CXS DARREN
1820 116 810 XX

str. 252



CXS XAVER
1820 142 800 XX

str. 252



CXS FERDA
1810 003 XXX XX

str. 253



CXS CAMO
1820 054 524 00

str. 253



CXS PHIL
1820 002 XXX XX

str. 252



CXS JACK
1820 001 XXX XX

str. 254



CXS LOKI
1820 157 XXX XX

str. 254



CXS TYNAN
1115 049 XXX 00

str. 255



CXS IVANUS
1820 007 710 00

str. 255



CXS IVAN
1820 006 800 00

str. 255



CXS KULICH
1820 011 800 00

str. 256



CXS EVAN
1820 146 800 00

str. 256



CXS TED
1820 015 800 00

str. 256



CXS DAN
1820 016 800 00

NOVINKA

str. 257



CXS TANO
6110 116 800 13

str. 257



CXS WASCO
6110 110 800 XX

str. 257



CXS KARUK
6110 092 700 00

str. 257



CXS NAVAH
6110 003 800 XX

str. 258



CXS SUTAJ
6110 006 800 00

str. 258



CXS TOBA
6110 086 800 00

str. 258



CXS TWANA
6110 004 800 00

DOPRODEJ

str. 258



CXS TONGVA
6110 005 800 00

str. 258



CXS DARREN
1900 001 800 00

str. 259



CXS ŠLE
1900 001 999 00

str. 259



CXS LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN
1900 002 700 00

str. 259



CXS BEDERNÍ PÁS
6110 069 803 XX

CXS LEONIS, 1290 167 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- rukávy a spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- ventilace v zadní části
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky



CXS LEONIS, 1390 058 817 00

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky




moderní prošívání
kombinace materiálů
reflexní doplňky
manžety do gumy

CXS LEONIS, 1020 120 XXX XX

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- 4-way stretch materiál v exponovaných místech umožňující snadný a volný pohyb
- v pasové části na vnitřní straně protiskluzový potisk
- doplňky z materiálu CORDURA®
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek, 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA®, stehenní zipové kapsy s možností ventilace, boční kapsa se zipovou kapsou
- 2 zadní kapsy (jedna zipová) vyztuženy materiálem CORDURA®, kapsa na skládací metr s dalšími příhrádkami
- ergonomicky tvarovaná kolena zesílena materiálem CORDURA® s možností vložení kolenních výztuh s bočním vkládáním a ventilací
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA®
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- odnímatelné pouzdro na ID kartu v pravé stehenní kapse
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu











Materiál: 72 % bavlna 25 % nylon 3 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 300 g/m²
Doplňkový materiál: 92 % nylon 8 % elastan
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX® STANDARD 100

zesílení namáhaných švů trojitým prošitím

stehenní kapsy s plochymi zipy

ergonomická kolena vyztužena materiálem CORDURA

boční vkládání kolenních výztuh

reflexní doplňky

COMFORT STŘIH

CXS NAOS, 1010 100 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- doplňky z materiálu CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
- vnitřní kapsa na zip
- síťová prodyšná podšívka
- spodní část vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky





NOVÁ HV VARIANTA

VÍCE NA STRANĚ 124

Materiál: 93 % nylon 7 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688



CXS NAOS, 1020 100 XXX XX

CORDURA FABRIC

406

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdrem na ID kartu a multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- zipová ventilace na zadní straně stehen
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu





COMFORT STŘIH



NOVÁ HV VARIANTA

VÍCE NA STRANĚ 124

530



702



706




Materiál: 93 % nylon 7 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688
ventilace na stehně
pohybu
vyztužení z materiálu CORDURA

CXS NAOS, 1060 100 XXX XX

406

Velikost
46 - 64

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdrem na ID kartu, multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky





702



flexibilní pas

vyztužení z materiálu CORDURA

odnímatelné kapsy

reflexní doplňky

odnímatelné pouzdro na ID kartu v kapse

COMFORT STŘIH



Materiál: 93 % nylon 7 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH, 1010 027 XXX XX

Velikost
46 - 64,
barvy 440, 710: 46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky





ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS STRETCH, 1020 027 XXX XX

Velikost
46 - 64,
barvy 440, 710: 46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip a bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

ů trojitým prošitím

00D polyesterem

reflexní doplňky

COMFORT STŘIH



CXS STRETCH, 1030 027 XXX XX

Velikost
46 - 64, barvy 440, 710: 46 - 64

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm









ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



COMFORT STŘIH

CXS STRETCH, 1060 027 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 440/710: 46 - 68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

109 NOVÁ BARVA



435 260 710 440 441 270



734 NOVÁ BARVA



CXS STRETCH, 1090 027 440 XX

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

COMFORT STŘIH





zesílení namáhaných švů trojitým prošitím

poutka na nářadí

reflexní doplňky

multifunkční kapsy

COMFORT STŘIH



Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS STRETCH, 1040 027 710 XX

Velikost
48 - 64

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- dvoucestný zip
- náprsní kapsy - na druk a zip
- pas s gumou v bocích
- přední kapsy s kapsou na zip a bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky







Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



COMFORT STŘIH



NOVINKA

CXS STRETCH, 1010 050 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- zateplená fleecem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS STRETCH, 1020 050 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- zateplené flanelem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



NOVINKA

CXS STRETCH, 1030 050 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- zateplené flanelem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Podšívka: fleece 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



COMFORT STŘIH



NOVINKA

CXS STRETCH, 1010 029 710 XX

Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s pružnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky



CXS STRETCH, 1020 029 XXX XX

Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky

COMFORT STŘIH



NOVÁ BARVA

440



710



CXS STRETCH, 1030 029 XXX XX

Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

COMFORT STŘIH



NOVÁ BARVA

440



710



Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX® STANDARD 100



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- kapsa na tužky na rukávu
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky







ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

815



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

802



803



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

multifunkční kapsy

reflexní doplňky

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm





Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1060 001 XXX XX

Velikost
barva 802: 46 - 68
barva 803: 46 - 64

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky



802





803



OEKO TEX®
STANDARD 100

poutka na nářadí

reflexní doplňky

multifunkční kapsa

STANDARD STŘIH



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplené
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Podšívka: fleece 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

410



708



703



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky



410



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 013 708 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62
194 cm

708



703



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

multifunkční kapsy

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

reflexní doplňky

CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 001 XXX XX

Velikost
46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm





Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS SIRIUS ELIAS, 1060 001 XXX XX

Velikost
barva 708: 46 - 68
barva 703: 46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky



708





703



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH

CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky



CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky



CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 014 708 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Podšívka: fleece 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS AISHA, 1020 002 708 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek
- pas na bocích do gumy (od velikosti 50)
- přední vakové kapsy
- boční multifunkční kapsa
- zadní dvojité kapsy
- reflexní doplňky





Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX PERSEUS, 1010 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky







ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm





Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS PHOENIX CEFEUS, 1020 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky **Pánská blůza**
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky



702



705



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm

706



710



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

guma v bocích

reflexní doplňky

jednoduchá kapsa krytá klopou

zdvojená kolena

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX CRONOS, 1030 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky





ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm







Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH

CXS PHOENIX ZEFYROS, 1060 016 XXX XX

Velikost
pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky



702



705



706



710



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

guma v bocích

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX BELLONA, 1010 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky



CXS PHOENIX MONETA, 1020 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky



CXS PHOENIX HEKATE, 1030 018 710 XX

Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky



CXS PHOENIX FORTUNE, 1060 017 710 XX

Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kraťasy
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS ORION OTAKAR, 1010 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky





ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64
170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS ORION TEODOR, 1020 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky

805



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64
170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 015 710 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62
194 cm

710



411



510



610



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

multifunkční kapsy

reflexní doplňky

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

STANDARD STŘIH



CXS ORION KRYŠTOF, 1030 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

805





710



411



510



610



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS ORION DAVID, 1060 003 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 710: 46 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky



710



805



610



OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS ORION TEODOR PLUS, 1021 003 710 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m^2	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy, volně visící zasouvatelné kapsy na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky







OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS ORION OTAKAR, 1010 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58 , 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

CXS ORION TEODOR, 1020 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 710 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

STANDARD STŘIH





ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62
170 - 176 cm

DOPRODEJ

CXS ORION OTAKAR, 1010 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58 , 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS ORION TEODOR, 1020 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplená
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu





DOPRODEJ

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 805 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená
- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

STANDARD STŘIH



CXS LUXY BRIGHT, 1010 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní pruhy







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS LUXY BRIGHT, 1020 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní pruhy







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

kapsa na mobil/peněženku

zdvojená kolena

reflexní pruhy o šíři 5 cm

STANDARD STŘIH



CXS LUXY BRIGHT, 1030 028 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvu 411 46 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní pruhy







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS LUXY EDA, 1010 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky





ZKRÁCENÁ VELIKOST
1010 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1010 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1010 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66



Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS LUXY JOSEF, 1020 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

406



464



411



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1020 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

510



PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1020 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

260



109



705



803



810



Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

pas vzadu do gumy

multifunkční kapsa

reflexní doplňky

zdvojená kolena

STANDARD STŘIH



CXS LUXY ROBIN, 1030 006 XXX XX

Velikost
46 - 68,
pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

406





464



411



510



ZKRÁCENÁ VELIKOST
1030 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1030 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST
1030 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

260



109



705



803



810



Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS LUXY TOMÁŠ, 1060 006 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 411, 510: 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



411



510



109

STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS LUXY PATRIK, 1090 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty
- 3/4 délka
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS LUXY DENIS, 1061 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



OEKO TEX®
STANDARD 100





CXS LUXY ROBERT, 1040 006 XXX XX

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- rukávy s pružnou manžetou
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- pruženka v bederní části
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



OEKO TEX®
STANDARD 100





CXS LUXY HUGO, 1010 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: fleece 100 % polyester

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza zateplená
- zateplená fleecem
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS LUXY JAKUB, 1020 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty zateplené
- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS LUXY MARTIN, 1030 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené
- zateplené flanelem
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS LUXY ALASKA, 1040 009 411 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²	**Karton:** 5 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza zateplená
- zateplená výplní z dutého vlákna
- rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu, pas vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



OEKO TEX®
STANDARD 100

STANDARD STŘIH



CXS LUXY DIANA, 1010 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská blůza
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



CXS LUXY ELENA, 1020 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100

pas vzadu do gumy

multifunkční kapsa



STANDARD STŘIH

CXS LUXY SABINA, 1030 008 XXX XX

Velikost
38 - 58

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky







Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO TEX®
STANDARD 100



STANDARD STŘIH



CXS KLASIK MIREK, 1010 010 400 XX

OEKO TEX®

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- zdvojené lokty
- knoflík na regulaci rukávové manžety
- kryté zapínání na knoflíky
- 2 náprsní kapsy na suchý zip



CXS KLASIK MIREK, 1020 010 400 XX

OEKO TEX®

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 25 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- volný pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr





CXS KLASIK FRANTA, 1030 010 400 XX

OEKO TEX®

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip
- pas v zadní části do gumy
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr
- boční zapínání na knoflíky





CXS KLASIK JARDA, 1050 010 400 XX

Velikost
44 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 15 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánská souprava
- knoflík na regulaci rukávové manžety
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- kalhoty do pasu
- pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr



CXS KLASIK VENCA, 1090 001 400 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²	**Karton:** 20 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánský plášť
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS KLASIK STELA, 1090 002 400 00

Velikost
UNI 80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna, 260 g/m²

Karton: 60 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra s náprsenkou
- vzadu tkanice na stáhnutí



DOPRODEJ

CXS JUTOS, 1210 011 518 XX

Velikost
50, 54, 58, 62, 66

Materiál: plátno 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 195 g/m²	**Karton:** 10 ks
Norma: EN ISO 13688	**Jednotka:** 1 ks

Pánský pracovní kabát
- zateplený výplní z dutého vlákna
- impregnovaný proti vodě
- 3/4 délka
- odnímatelná zateplená kapuce
- zapínání na knoflíky
- boční kapsy



NOVINKA

CXS NAOS HV, 1010 100 819 XX

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská blůza
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- doplňky z materiálu CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
- vnitřní kapsa na zip
- síťová prodyšná podšívka
- spodní část vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS NAOS HV, 11020 100 819 XX

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdrem na ID kartu, multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- zipová ventilace na zadní straně stehen
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásky (šíře 5 cm)
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu





Materiál: 92 % nylon 8 % elastan
Vazba: kanvas`
Gramáž: 235 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 20471 třída 1

EN ISO 20471 1

COMFORT STŘIH

CXS HALIFAX, 1112 008 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- letní
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)



CXS HALIFAX, 1112 009 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



CXS HALIFAX, 1112 010 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 46 - 64

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester
Vazba: kepr
Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester
Gramáž: 190 g/m²



STANDARD STŘIH



EN ISO 20471



2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS HALIFAX, 1112 008 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- letní
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)



CXS HALIFAX, 1112 009 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



CXS HALIFAX, 1112 010 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 64

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně stehen pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester
Vazba: kepr
Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna a 100 % polyester
Gramáž: 190 g/m²



STANDARD STŘIH



EN ISO 20471



2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS NORWICH, 1112 001 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm)



CXS NORWICH, 1112 002 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

NOVINKA

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1111 113 155 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm



CXS NORWICH, 1112 003 155 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)



CXS NORWICH, 1112 007 150 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm, 6 cm)



3M Reflexní pásky

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471



STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS NORWICH, 1112 001 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm)



CXS NORWICH, 1112 002 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

NOVINKA

ZKRÁCENÁ VELIKOST
1111 113 205 XX / VELIKOST 44 - 64
170 - 176 cm



CXS NORWICH, 1112 003 205 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou
- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)



CXS NORWICH, 1112 007 200 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
46 - 68

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kraťasy
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm, 6 cm)



3M Reflexní pásky

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471



STANDARD STŘIH



OEKO TEX®
STANDARD 100

CXS BENSON, 1112 011 160 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1112 012 160 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdrem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky



EN ISO 20471 2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS BENSON, 1110 079 160 XX

EN ISO 20471 2 | EN 343+A1 3 1 | EN 14058 1 X X X X

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- zateplená
- odepínací kapuce v límci
- fleecový límec
- regulovatelné manžety na rukávech
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- lepené švy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1114 079 160 XX

EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná vesta
- zateplená
- fleecový límec
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1117 001 XXX XX

EN ISO 20471 2 | TPU

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- fleecový límec
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1112 011 210 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 60

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná blůza
- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky (šíře 5 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1117 001 XXX XX

EN ISO 20471 2

TPU

210

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- fleecový límec
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



NOVÁ BARVA 205

CXS BENSON, 1112 012 210 XX

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Velikost
48 - 60

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdrem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásky (šíře 7 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky



STANDARD STŘIH





ramena zesílena materiálem CORDURA

zapínání na zip krytý klopou s druky

uvnitř odnímatelné pouzdro na ID kartu

multifunkční kapsa

kolenní kapsy z CORDURY pro vložení kolenních výztuh CORDURA

EN ISO 20471

2

Kombinace blůzy, kalhot a zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS BEDFORD, 1117 006 180 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- odepínací kapuce
- fleecový límec
- odepínací rukávy
- v rukávech vnitřní elastické manžety s otvorem na prst v rukávech
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní HV červené a petrolové doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu





Platí pro vel. M a větší
EN ISO 20471 3

Platí pro vel. S
EN ISO 20471 2

Platí pro vestu
EN ISO 20471 1

Výstražná softshellová bunda

Svršek: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471

CXS BEDFORD, 1111 124 180 XX

NOVINKA | TPU

Velikost
46 - 64

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy, jedna na zapínání na zip
- stehenní multifunkční kapsy
- zesílená kolena
- zipová ventilace na zadní straně stehen
- zesílená spodní část nohavic
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní HV červené a petrolejové doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m2/24h
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu





CXS BEDFORD WINTER, 1110 105 180 XX

EN ISO 20471 3 | EN 14058 4 2 Icler 0,195 X | TPU

Velikost
S - 3XL

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská zimní softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- fleecový límec
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásky
- kontrastní HV červené a petrolové doplňky
- vnitřní náprsní kapsy
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- TPU membrána
- paropropustnost 5000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



Platí pro vel. M a větší
EN ISO 20471 3

Platí pro vel. S
EN ISO 20471 2



Zimní softshellová bunda

Svršek: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Výplň: 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471, EN 14058

Výstražné softshellové kalhoty

Základní materiál: 100 % polyester
Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elastan
Podšívka 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471



CXS LUTON, 1110 051 XXX XX

Velikost
S - 3XL (žlutá XS - 5XL)

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- smyčka na radiostanici
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky
- kapsička na ID kartu





	EN ISO 20471	EN 343		EN ISO 20471
Bunda - XS, S	2		4	Vesta - XS, S, M	1
Bunda - M a větší	3		1	Vesta - L a větší	2
			X		

DOPRODEJ

CXS DERBY, 1110 002 XXX XX

TPU

Velikost
S - 4XL (oranžová S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda
- odepínací kapuce
- regulovatelné manžety na rukávech
- hlavní voděodolný zip
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3 000 g/m²/24h
- kapsička na ID kartu



VIZWELL LEEDS, 1110 007 XXX XX

EN 343 3 1 X
s rukávy EN ISO 20471 3
bez rukávů EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- kapsa na zip na levém rukávu
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kapsička na ID kartu
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky



CXS CHESTER, 1110 089 XXX XX

EN ISO 20471 3 | EN 14058 3 2 X X

Velikost
S - 3XL

Svršek: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % nylon

Norma: EN ISO 20471, EN 14058 (pouze pokud je bunda oblečena výstražnou barvou nahoře)

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda oboustranná
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy a spodní lem do gumičky
- segmentované reflexní pásky
- náprsní kapsy na zip
- reflexní doplňky





CXS OXFORD, 1110 005 XXX XX

EN 343 3 1 X
EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL, (205 - M - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- zateplená
- kapuce v límci
- 3 vnější kapsy + skrytá kapsa u hlavního zipu
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené švy



CXS LONDON, 1110 001 XXX XX

Pouze vnější bunda

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda 5 v 1
- kapuce v límci
- regulovatelné rukávy, pas, spodní část bundy
- 2 náprsní kapsy
- 3M reflexní pásky
- 2 vnitřní kapsy
- lepené švy
- vnitřní bunda s odepínacími fleecovými rukávy
- vnitřní kapsa

3M Reflexní pásky



	EN ISO 20471	EN 343+A1
Bunda komplet - XS	2	3 1
Bunda komplet - S a větší	3	
Bunda svrchní - XS	2	3 3
Bunda svrchní - S a větší	3	

	EN ISO 20471
Vesta - XS	1
Vesta - S a větší	2

CXS CARDIFF, 1111 001 XXX XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné kalhoty
- zateplené
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 6 kapes
- 3M reflexní pásky
- regulovatelná šířka nohavic

3M Reflexní pásky



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

EN 343 3 1 X
Bluza EN ISO 20471 3
Kalhoty EN ISO 20471 1

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip



Praktické balení



VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

EN 343 3 1 X
EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště
- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip



Praktické balení



CXS PRESTON, 1115 023 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 290 g/m²

Podšívka: 100 % polyester síťovina

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda
- fleecová bunda s podšívkou
- náprsní kapsa
- rukávy do gumy
- stahování v dolním okraji

EN ISO 20471
Velikosti S 2
Velikosti M a větší 3



VIZWELL FROME, 1115 027 XXX XX

EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 290 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná mikina
- kapuce napevno
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- 2 kapsy



CXS OLDHAM, 1118 001 XXX XX

EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy
- ochranný UV faktor UPF 50



CXS BANGOR, 1113 112 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žlutá: S - 4XL,
oranžová: S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 180 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy



CXS RIPON, 1113 108 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žluto - černá: S - 4XL,
oranžovo - černá: S - 3XL

Materiál: 55 % polyester 45 % polyproplen

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- průkrčník do V
- zpevňující krční páska
- kontrastní černé olemování kolem krku a rukávů
- síťovina v podpaží
- postranní švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy



CXS EXETER, 1113 020 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
žluto-modrá 155: S - 5XL,
oranžovo-modrá: S - 3XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- kulatý průkrčník v modré barvě
- zpevňující krční páska
- boční švy
- po stranách panely ze síťoviny v modré barvě
- vertikální a horizontální reflexní pruhy



VIZWELL DOVER, 1113 001 XXX XX

EN ISO 20471 2

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester ptačí oko

Gramáž: 140 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské výstražné tričko
- polokošile s krátkým rukávem
- zapínání na 3 knoflíky
- náprsní kapsička
- boční švy
- Wicking Finish úprava pro rychlé a rovnoměrné schnutí



NOVINKA

CXS CROSS BELT, 1115 005 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Norma: 17353:2020 Typ: B3

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražný kříž
- elastický
- šíře 5 cm
- šíře reflexních pásků 3 cm
- nastavitelná šířka i délka pásů
- plastová spona



VIZWELL BOLTON, 1114 037 155 XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- dvoubarevná
- s kapsami
- zapínání na zip
- kapsička na ID kartu
- plastové poutko



CXS DORSET, 1114 038 150 XX

EN ISO 20471 1

Velikost
S – M, L – XL, 2XL – 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- horní síťovaná část
- zapínání na suchý zip
- kapsička na ID kartu



CXS GUSTAV, 1114 001 XXX XX

EN ISO 20471 platí pro velikosti S/M 1

EN ISO 20471 platí pro velikosti L - 3XL 2

Velikost
150: S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL
200: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Výstražná vesta
- zapínání na suchý zip



CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

Materiál
65 % polyester 35 % bavlna

Skořepina: ABS, EVA pěna

Norma: EN 812:2012

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s výztuhou
- vnitřní plastová výztuha
- reflexní doplňky
- boční části ze síťoviny
- páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
- ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
- nelze použít jako náhradu přilby



CXS TYNAN, 1115 049 166 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % akryl 5 % polyester

Výkon: 150 lm

Balení: 12 ks

Karton: 120 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pásek



CXS ELY, 1115 002 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- reflexní doplňky
- šestipanelová
- zapínání na suchý zip
- zadní díl ze síťoviny



CXS KEADY, 1115 003 XXX 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- reflexní doplňky

NOVINKA

CXS HV, 1900 001 166 00



Velikost
UNI

Materiál: 75% polyester 25% pryžová nit

Norma: EN 13356

Karton: 50 ks

Balení: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Reflexní šle
- šířka: 5 cm, délka: 120 cm

CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01



Velikost
43 x 4,5 cm

Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko, vinyl

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk

Karton: 168 ks

Balení: 42 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zaklapávací reflexní páska
- výstražný doplněk pro neprofesionální použití

CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 172 400 XX

EN 1149-5

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická a ESD
- kryté zapínání na zip
- multifunkční náprsní kapsy
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky



CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 173 400 XX

EN 1149-5

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické a ESD
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



STANDARD STŘIH



CXS DENALI, 1130 140 XXX XX

EN 1149-5

Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 300 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Antistatická a ESD mikina
- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem



ESD CXS NOME, 1130 135 XXX XX

Velikost
XS - 3XL,
středně modrá: XS - 5XL

Materiál: úplet 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 155 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Antistatické a ESD tričko
- zpevňující krční páska
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem
- boční švy



CXS MOFOS, 1180 001 703 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská svářečská blůza
- větrání v podpaží
- knoflík na přitáhnutí rukávové manžety
- zdvojené lokty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa



CXS MOFOS, 1180 002 700 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské svářečské kalhoty
- šle s gumou vzadu
- pevný pas se zapínáním na knoflíky
- pravá zadní kapsa
- zdvojená kolena našitá zevnitř
- kryty přes obuv



LESNÍK, 1120 022 503 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská pracovní blůza
- druk na přitáhnutí rukávové manžety
- kryté zapínání na zip a druky
- prodloužený zadní díl blůzy
- odvětrávání rukávů v podpaží a zadního dílu blůzy





LESNÍK, 1120 008 503 XX

EN 381-5

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Protipořezová ochrana: 66 % polyester 34 % polypropylen

Vložka: 100 % bavlna / 100 % polyester

Norma: EN 381-5, úroveň ochrany 1, ochranná plocha A

Jednotka: 1 ks

Pánské protipořezové kalhoty
- elastické šle
- 6 kapes na kalhotech s laclem
- pas v zadní části do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- protipořezová vložka v celé přední části kalhot
- protiklíšťová úprava ve spodní části nohavic





STANDARD STŘIH



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 195 400 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 11495 EN 13034
Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 196 400 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 11495 EN 13034
Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 197 403 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 11495 EN 13034
Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza
- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy
- reflexní doplňky



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 198 403 XX

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034
Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty
- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip
- reflexní doplňky



STANDARD STŘIH



CHEMIK, 1140 003 400 XX

EN 13034

Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánská kyselinovzdorná blůza
- manžeta do gumy
- kryté zapínání na knoflíky
- boky manžety blůzy do gumy



CHEMIK, 1140 005 400 XX

EN 13034

Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánské kyselinovzdorné kalhoty
- pevný pas s tkanicí na stáhnutí
- 2 přední kapsy na kalhotech
- pravá zadní kapsa na kalhotech



STANDARD STŘIH



ANSELL KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA, 1140 023 XXX XX

Velikost
84 x 112 cm

Materiál: polyvinylchlorid

Podšívka: nylon/plastová vazba

Norma: EN 14605:2005, TYP PB [4]

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kyselinovzdorná zástěra
- tloušťka: 0,508 mm
- odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji



PVC-45W (56-101) PVC-45GR (56-100)

CXS BELLA, 1150 087 100 XX

Velikost
38 - 58

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: kepr

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šaty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- délka ke kolenům



CXS NAOMI, 1150 088 100 XX

DOPRODEJ

Velikost
42 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský plášť
- náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- v pasové části vzadu ozdobný pásek
- rozparek v zadní části
- 3/4 délka



CXS EVA, 1150 017 100 XX

Velikost
38 - 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský plášť
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS ADAM, 1150 018 100 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský plášť
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS ERIN, 1150 089 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 přední našité kapsy
- zadní lištová kapsa





CXS IRIS, 1150 090 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas z žebrové pruženky
- 2 přední prostorné klínové kapsy
- 2 zadní našité kapsy





COMFORT STŘIH



CXS DARJA, 1150 015 100 XX

OEKO TEX®

Velikost
36 - 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pevný pas
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy





STANDARD STŘIH



CXS DARJA, 1150 016 100 XX

OEKO TEX®

Velikost
36 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: plátno

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- zadní část pasu do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy





COMFORT STŘIH



CXS TARA, 1150 092 501 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- pas do gumy
- 2 přední kapsy
- kontrastní bílé výpustky





CXS AMY, 1150 091 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: kepr

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské 3/4 kalhoty
- nohavice do manžety s rozparkem
- pas do gumy se šněrováním
- 2 přední prostorné klínové kapsy





CXS EDWARD, 1020 100 100 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 nakládané přední kapsy
- zadní lištové kapsy
- ergonomický střih kolen





CXS ARTUR, 1150 014 100 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- pas s poutky na opasek
- v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí
- 2 přední kapsy
- pravá zadní kapsa





CXS TARA, 1150 094 501 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- 2 spodní kapsy
- kontrastní bílé výpustky



CXS MAIA, 1150 093 100 XX

Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- kryté zapínání na knoflíky
- 3 přední kapsy
- saténové lemování kapes



CXS GABRIELA, 1150 023 100 XX

OEKO TEX®

Velikost
38 - 62

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: plátno

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská halena
- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS CHEF, 1150 146 801 XX

Velikost
42 - 64

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařský rondon
- krátký rukáv
- dvouřadé zapínání na rondonové knoflíky



CXS RADIM, 1150 001 100 XX

Velikost
38 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařský rondon
- rozparek na rukávové manžetě
- rondonové knoflíky



CXS KAREL, 1150 009 812 XX

Velikost
38 - 62

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr pepito

Gramáž: 210 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské řeznické kalhoty
- 2 přední kapsy
- vzadu poutka s knoflíky na stáhnutí
- pravá zadní kapsa na knoflík





STANDARD STŘIH



CXS ALTHEA, 1090 002 800 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra s náprsenkou
- jednodílné zavazování s možností regulace velikosti popruhu kolem krku





CXS DANA, 1150 075 000 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská zástěra
- s náprsenkou
- plastová spona pro regulaci výšky
- přední dělená kapsa
- tkanice na upevnění



CXS STELA, 1150 012 100 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra s náprsenkou
- tkanice na upevnění v pase



CXS LENA, 1150 011 100 00

Velikost
70 x 65 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra do pasu
- tkanice na upevnění



CXS VESTA, 1150 006 800 XX

DOPRODEJ

Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta pro číšníky
- výstřih do V
- 2 přední kapsy
- vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
- vypasovaný střih



CXS VESTA, 1150 003 800 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 56

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta pro servírky
- výstřih do V
- 2 přední kapsy
- vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
- vypasovaný střih



CXS FELIX, 1150 008 800 XX

Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty pro číšníky
- fashion střih
- pas s poutky na opasek
- 2 přední kapsy
- pravá zadní kapsa na knoflík





CXS TEREZA, 1150 002 800 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 58

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Dámská sukně pro servírky
- pevný pas
- v zadní části zapínání na knoflík a zip
- v zadní části rozparek



CXS ZÁSTĚRA, 1150 007 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Jednotka: 1 ks

Zástěra pro číšníky
• dlouhá do pasu
• 2 přední kapsy
• odepínací kapsa



CXS PŘÍRUČNÍK, 1150 008 100 00

Velikost
50 x 50 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příručník bílý



CXS NELA, 1150 026 100 00

Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % polyesterová síťka

Kšilt: kepr 100 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařská čepice
• upevnění na gumu



CXS KUBA, 1150 025 100 XX

Velikost
56, 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kuchařská lodička



CXS HALITUS, 1160 168 400 01

BLISTR



Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00



Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS RICK, 1160 131 100 95

Velikost
XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 23 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový plášť
- netkaná textilie
- zapínání na druky
- rukávy do gumičky
- ochrana proti prachu a ušpinění



CXS OVERAL, 1160 001 100 XX

Velikost
L - 3XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 40 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový oblek
- netkaná textilie
- kapuce
- ochrana proti prachu a ušpinění



CXSCHEM 100, 1160 173 100 XX

EN 13034/05 +A1/09 · EN 1149-1 EN 1149-5/08 CLASS 1 · EN 1073-2 EN 1073-2/02 · EN ISO 13982-1/04 +A1/10 · EN 14126 EN 14126/03+AC/04 · BLISTR

Velikost
M - 3XL

Materiál: mikroporézení netkaná textilie, polypropylen + polyetylen

Gramáž: 60 - 65 g/m²

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Jednorázový ochranný overal
- antistatický
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ergonomické provedení
- kapuce
- elastický pas
- elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků a obličeje
- zip s ochrannou klopou



3M OVERAL 4520, 1160 006 100 XX

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 13034+A1 · EN 1073-2 · EN 13982-1

Velikost
L - 2XL

Materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranný overal
- kategorie III, typ 5, 6
- antistatický
- ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřiku rozpouštědly a vodou



DUPONT TYVEK® 500 XPERT, 1160 005 100 XX

EN 13034 EN 13034+A1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 13982-1 EN 14126

Velikost
M - 3XL (S na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost S je dostupná pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- bez silikonu
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu



DUPONT TYVEK® 600 PLUS, 1160 002 105 XX

EN 13034 EN 13034+A1 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 13982-1 EN 14605 EN 14126

Velikost
L - 3XL (S, M na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost S a M jsou dostupné pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- bez silikonu
- přelepené švy
- kategorie III, typ 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu



DUPONT TYCHEM® 2000 C, 1160 003 150 XX

EN 13034 EN 13034 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 13982-1 EN 14605 EN 14605 EN 14126

Velikost
L - 2XL (3XL na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, polymerová vrstva, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Velikost 3XL je dostupná pouze na objednávku

Ochranný overal
- antistatický
- přelepené švy
- kategorie III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, anorganickým chemikáliím, azbestu a prachu



DUPONT TYVEK® 500, 1160 011 100 00

EN 13034 EN 14126

Velikost
UNI (na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034 + A1 typ PB [6], EN 14126

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranný rukávník
- nastavitelný horní šev
- délka 50 cm
- kategorie III, typ 6B



CXS TONK, 1160 010 400 00

Velikost
15 x 41 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Gramáž: 5 g/m²

Tloušťka: 0,10 mm

Karton: 100 balení / 1000 ks | **Jednotka:** 1 balení / 10 ks

Jednorázový návlek na obuv
- gumička po obvodu



CXS MAGDA, 1160 008 100 00

Velikost
15 x 41 cm

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 10 g/m²

Karton: 1000 ks

Balení: 100 ks | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová čepice
- netkaná textilie
- střih baret



CXS ERIKA, 1160 007 113 00

Velikost
80 x 135 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Tloušťka: 0,018 mm

Karton: 10 balení / 1000 ks | **Jednotka:** 1 balení / 100 ks

Jednorázová zástěra
- úvazek vzadu v pase



CXS ONETIME, 1170 008 113 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyetylen

Karton: 250 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pláštěnka
- jednorázová
- lehká
- dobře skladná
- zapínání na druky



CXS EVA, 1170 037 150 00

Velikost
UNI (101 x 127 cm)

Materiál: 100 % EVA

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pončo do deště
- nepromokavé
- vhodné pro ženy, muže i děti
- boční zapínání na 2 druky
- reflexní doplňky



CXS GUSTAV, 1170 005 XXX 00

Velikost
90 x 120 cm

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zástěra
- nepromokavá
- s náprsenkou



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

EN 343 3 1 X | Bluza EN ISO 20471 3 | Kalhoty EN ISO 20471 1

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip



VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX

EN 343 3 1 X

EN ISO 20471 3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště
- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip



CXS PU, 1170 045 717 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyuretan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bunda do deště
- nepromokavá
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- zatavené švy
- reflexní doplňky





CXS PU, 1170 046 717 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyuretan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kalhoty do deště
- nepromokavé
- v pase do gumy
- zatavené švy
- reflexní doplňky



CXS PROFI, 1170 003 XXX XX

Velikost
M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Oblek do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky (pouze barva 400, 500)



CXS VENTO, 1170 004 XXX XX

Velikost
M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Plášť do deště
- nepromokavý
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky



CXS DEREK, 1170 001 XXX XX

Velikost
M - 4XL

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Plášť do deště
- nepromokavý
- lem rukávů na druky
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy



CXS KOVAR, 1180 005 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kovářská zástěra
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS SVAREC, 1180 004 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečská zástěra
- krytá ramena
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS RUKI, 1180 007 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečský rukávník
- upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou
- délka 68 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS KAME, 1180 006 000 00

EN ISO 11611

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svářečské kamaše
- kožené kamaše pro svářeče
- upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami
- délka 48 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS CAMO, 1290 147 531 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Doplňkový materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- fleecový límec
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní náprsní kapsa

NOVINKA

CXS CAMO, 1490 300 524 XX



Velikost
46 - 64

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 240 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- hydrofobní úprava
- flexibilní pas s poutky na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy, pravá zadní kapsa s patkou na suchý zip
- boční kapsy s klopou, pravá boční kapsa na zip
- odepínací nohavice
- rozlišení pravé a levé nohavice barvou zipu

barevné rozlišení zipů u nohavic



CXS CAMO, 1820 054 524 00



Velikost
UNI

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- s kšiltem
- hydrofobní úprava



OEKO TEX®
STANDARD 100

COMFORT STŘIH

DOPRODEJ

CXS DIXON, 1290 115 701 XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks



Pánská bunda
- lehká vycházková bunda
- kapuce napevno
- krytý zip
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- podšívka ze síťoviny

DOPRODEJ

CXS DIXON, 1490 121 701 XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks



Pánské kalhoty
- lehké vycházkové kalhoty
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- větrání na stehnech a v zadní kolenní části
- reflexní doplňky
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase

CXS DIXON, 1450 032 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - černá varianta: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks



Pánské kraťasy
- lehké vycházkové kraťasy
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- reflexní logo na nohavici
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase


krytý zip
regulovatelné manžety
stehenní kapsy na zip

NOVINKA

CXS AUGUSTA, 1290 006 400 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská ultralehká bunda
- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda se dá složit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 praní)
- kapuce napevno

ULTRALIGHT





bunda se dá zabalit do zadní kapsy



bunda prakticky zabalená v kapse




reflexní doplňky
rukávy do gumičky

CXS STRETCH, 1230 116 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester, kombinace s fleecem

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5 000 g/m²/24h





CXS NORFOLK, 1230 109 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

816



817



800



CXS DURHAM, 1230 072 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 4XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- kapsa na zip na levém rukávu
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h





DOPRODEJ

CXS DAYTON, 1230 112 410 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- kapuce napevno
- malá kapsička na rukávu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS FRANCISCO, 1230 066 710 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS SACRAMENTO, 1230 008 706 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS LAVAL, 1230 026 800 XX

TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m^2/24h



CXS LEONIS, 1290 167 817 XX

NOVÁ BARVA 800

817

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- rukávy a spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- ventilace v zadní části
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky



CXS NORFOLK, 1220 016 XXX XX

TPU

Velikost
S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester ripstop

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsy
- OPTI TPU membrána
- vnitřní otvor na zip pro aplikaci výšivky
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h







NOVINKA

CXS 4ENVI PORTLAND, 1210 126 XXX XX

Velikost
S - 4XL ,
barva 800: S - 5XL

Materiál: 82 % recyklovaný polyester 18 % polyuretan

Doplňkový materiál: 76 % recyklovaný polyester 24 % polyuretan

Podšívka: 100 % recyklovaný polyester

Výplň: 100 % recyklovaný polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- vyrobena z recyklovaných materiálů
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní a boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na suchý zip
- reflexní doplňky






vyrobeno z recyklovaného materiálu
reflexní doplňky
spodní lem do gumičky

CXS VEGAS, 1220 013 XXX XX

TPU

Velikost
S - 4XL (černá S - 6XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h





CXS KANSAS, 1290 160 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon a 92 % polyester 8 % elastan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky



CXS LINCOLN, 1290 161 800 XX

Velikost
S - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánský kabát
- zateplený
- oboustranný zip
- odepínací kapuce
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky se zipem
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky



CXS BALTIMORE, 1210 096 XXX XX

TPU

EN 14058 3 X X X X

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 3 vnitřní kapsy
- lepené švy
- TPU membrána

440



441



710



270



CXS BRIGHTON, 1210 078 XXX XX

TPU

EN 14058 3 X 2 X X

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- lepené švy

806



803



802



CXS IRVINE, 1210 001 XXX XX

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 6XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy





CXS FREMONT, 1210 005 810 XX

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- zateplená
- kapuce v límci
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v pase
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy



CXS PILOT, 1210 003 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Vložka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 5 v 1
- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- odepínací límec a vnitřní vložka z umělé kožešiny
- kapsa na zip na levém rukávu
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní kapsa
- lepené švy



CXS GEORGIA, 1210 010 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací rukávy
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 2 vnitřní kapsy



NOVINKA

CXS AUGUSTA, 1290 003 266 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská ultralehká bunda
- kapuce napevno
- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda se dá složit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 praní)

ULTRALIGHT





bunda se dá zabalit do zadní kapsy



bunda prakticky zabalená v kapse




reflexní doplňky
rukávy do gumičky

CXS WICHITA, 1290 174 XXX XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský kabát
- zateplený
- boční kapsy na zip
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky na druk
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky
- kapuce napevno
- oboustranný zip





CXS ARIZONA, 1210 122 700 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- prodloužená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- menší kapsy na zip a pod nimi kapsy kryté patkou
- černé reflexní doplňky
- lepené švy
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm
- paropropustnost 3000 g/m^2/24h




vnitřní kapsa na zip
rukávy ukončeny pružnou manžetou
boční rozparky na druk

CXS NEVADA, 1230 119 XXX XX

TPU

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



NOVÁ BARVA

300



DOPRODEJ

214



528



800

CXS ORLEANS, 1290 144 800 XX

TPU

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - velur

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámský softshellový kabát
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS MERIDEN, 1290 110 418 XX

DOPRODEJ

Velikost
XS - 3XL

Základní materiál: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- reflexní doplňky



CXS DIGBY, 1230 025 800 XX

TPU

Velikost
XS - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS OCEANIA, 1210 117 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % nylon

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda oboustranná
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky







vnitřní strana bundy

CXS OCEANSIDE II, 1210 116 511 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % nylon

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



CXS KENOVA, 1210 017 802 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- zateplená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- reflexní doplňky
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- paropropustnost 2000 g/m²/24h



CXS IRVINE, 1210 098 710 XX

EN 14058

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda 2 v 1
- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- plastové poutko
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené švy



NOVINKA

CXS 4ENVI HAMPTON, 1290 189 XXX XX

Velikost
S - 4XL (barva 718: S - 5XL)

Základní materiál: 100 % recyklovaný polyester

Doplňkový materiál: 90 % recyklovaný polyester 10 % elastan

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- kombinace recyklovaných materiálů
- náprsní kapsa a boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

414



518



718




vyrobeno z recyklovaného materiálu
reflexní doplňky
spodní lem do gumičky

CXS CARSON, 1210 095 710 XX

DOPRODEJ

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - sherpa

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CXS MINTER, 1290 130 400 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky



CXS FLINT, 1290 131 810 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa



CXS INDIANAPOLIS, 1290 107 729 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CXS INDIANA, 1290 101 702 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky



CXS POMONA, 1290 103 715 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- pletenina
- kapuce napevno
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky



CXS CAPE, 1290 102 710 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská bunda
- pletenina
- prodloužená
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS GARLAND, 1290 088 XXX XX

Velikost
S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester a 96 % polyester 4 % elastan

Gramáž: 380 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- zesílené panely s TPU membránou na ramenou, loktech a bocích
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky







CXS OTAWA, 1240 001 XXX XX

Velikost
šedá, červená, středně modrá: S - 3XL,
tmavě modrá: XS - 6XL, černá: XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská bunda
- fleecová s protižmolkující úpravou
- rukávy do gumy
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky





CXS GRANBY, 1510 031 XXX XX

Velikost
S - 3XL (černá S - 6XL)

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- fleecová s protižmolkující úpravou
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky





CXS GRANBY LADY, 1510 051 XXX XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- fleecová s protižmolkující úpravou
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky





CXS ARYN, 1520 177 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky (kromě barvy 701)
- vnitřní strana jemně počesaná
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu





CXS HARRISON, 1520 010 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky









CXS HARRIET, 1520 011 800 XX

Velikost
XS - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky



CXS MALONE, 1590 003 800 XX

Velikost
S - 3XL pánské, XS - 2XL dámské

Materiál: 87 % polyester 13 % elastan

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mikina / tričko
- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva
- rozepínání na zip u krku
- raglánový dlouhý rukáv
- vysoce elastický a rychleschnoucí materiál
- ploché švy
- boční švy
- reflexní doplňky

CXS MALONE, 1590 002 800 XX



CXS TEXAS, 1520 136 XXX XX

Velikost
S - 3XL, barva 441: S - 4XL,
barvy 440, 800: XS - 5XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zesílené panely na loktech
- náprsní kapsa
- kapsy na zip
- reflexní doplňky





CXS ODEON, 1520 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 65 % bavlna single jersey 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mikina
- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná fleece
- finální silikonová úprava





CXS TORONTO, 1520 004 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá (800): S - 6XL

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky





NOVÉ BARVY



CXS TORONTO, 1520 005 XXX XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky





NOVINKA

CXS RENO, 1310 163 XXX XX

Velikost
S - 4XL, 163, 250: S - 3XL,
800: S - 5XL

Svršek: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- odepínací kapuce
- pas do pružné manžety
- reflexní doplňky





NOVINKA

CXS FONTANA, 1310 162 717 XX

Velikost
XS - 3XL

Svršek: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská prodloužená vesta
- zateplená
- odepínací kapuce
- boční kapsy na zip
- boční rozparky na zip
- reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa na suchý zip
- oboustranný zip



CXS LEONIS, 1390 058 817 00

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky



CXS HEBRON, 1320 016 805 XX

TPU

Velikost
M - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky



CXS HEBRON, 1320 017 805 XX

TPU

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská softshellová vesta
- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS PASO, 1320 010 802 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- ultralehká
- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- bez TPU membrány



CXS TOPEKA, 1320 001 800 XX

TPU

Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská softshellová vesta
- náprsní kapsa
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 800 g/m²/24h
- reflexní doplňky



CXS LAREDO, 1320 002 800 XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS OVERLAND, 1310 027 XXX XX

Velikost
S - 4XL

Materiál: 100% polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- kapuce napevno
- pas do pružné manžety
- reflexní doplňky



CXS OMAK, 1310 018 804 XX

Velikost
XS - 3XL

Svršek: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
- zateplená
- kapuce napevno
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



CXS ANTARKTIDA, 1121 001 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - microfleece

Podšívka: 100 % polyester - microfleece

Gramáž: 280 g/m^2

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vyhřívaná vesta
- fleecová s protižmolkující úpravou
- integrované topné prvky v oblasti hrudníku, zad a zadní části krku
- mechanický spínač umožňuje intuitivní ovládání a nastavení 3 stupňů vyhřívání
- nabíjení přes USB zástrčku umístěnou ve vnitřní kapse
- vnitřní kapsa na zip pro uložení powerbanky
- vyhřevnost zajištěna pomocí powerbanky připojené USD kabelem
- powerbanka není součástí balení (powerbanka na str. 508)





CXS MILFORD, 1330 036 XXX XX

Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámská vesta
• fleecová s protižmolkující úpravou



DOPRODEJ
100

INOVACE - ZMĚNA BARVY
109

CXS UTAH, 1330 001 414 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
• fleecová s protižmolkující úpravou
• stahování v dolním okraji
• reflexní doplňky



CXS UTAH, 1330 002 250 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
• fleecová s protižmolkující úpravou
• stahování v dolním okraji
• reflexní doplňky



CXS OHIO, 1310 003 XXX XX

Velikost
M - 3XL (černá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- ramena a límec pošitý manšestrem
- pružné stažení průramku
- zapínání na zip krytý legou
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa na zip
- reflexní doplňky







CXS DENVER, 1310 004 XXX XX

Velikost
M - 3XL (modrá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- prodloužený zadní díl
- zapínání na druky
- reflexní doplňky



CXS SEATTLE, 1310 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- fleecový límec
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm



CXS SEATTLE, 1310 002 XXX XX

Velikost
M - 3XL (černo-šedá S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská vesta
- zateplená
- fleecová podšívka
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm



NOVINKA

CXS RICHARD, 1690 073 XXX XX

Velikost
S - 3XL,
černé (800): S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 170 -180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tričko bez rukávů
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava



NOVINKA

CXS WORKWEAR, 1610 430 XXX XX

Velikost
400, 820: S - 5XL, 737, 803: S - 3XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- WORKWEAR potisk
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava





NOVINKA

CXS OLSEN, 1610 404 XXX XX

Velikost
S - 5XL, barva 436 a 619: S - 3XL

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční páska
- boční švy
- finální silikonová úprava





NOVINKA

CXS MERLIN, 1610 403 XXX XX

Velikost
S - 3XL, tmavě šedé S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 170 - 175 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava





CXS MARKUS, 1690 051 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tílko
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava



CXS NOLAN, 1610 312 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava





CXS WILDER, 1610 331 XXX XX

Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- CXS potisk
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA 416



NOVÁ BARVA 718



100



800



CXS DARREN, 1610 200 XXX XX

Velikost
XS - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- CXS potisk
- zpevňující krční páska v kontrastní šedé/červené barvě
- prošití v kontrastní červené barvě
- boční švy
- finální silikonová úprava

109



800



CXS DANIEL, 1610 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL
(bílá, středně modrá a černá S - 5XL)

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava







NOVINKA

CXS HENRY, 1630 340 XXX XX

Velikost
S - 4XL (706, 739: S - 3XL)

Materiál: 97 % bavlna 3 % elastan, single jersey

Gramáž: 200 - 220 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Polokošile
- zpevňující krční páska
- kontrastní lem na žebrovaném límci
- boční švy
- spodní okraj s bočními rozparky
- finální silikonová úprava





CXS MICHAEL, 1630 001 XXX XX

Velikost
S - 3XL,
černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna pique

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Polokošile
- zpevňující krční páska
- lem na žebrovaném límci
- boční švy
- spodní okraj s bočními rozparky
- finální silikonová úprava





CXS SIMON, 1620 302 XXX XX

NOVÁ BARVA

414



Velikost
S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA

717



416



800



CXS PETR, 1620 001 XXX XX

250



Velikost
S - 3XL,
černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tričko
- zpevňující krční a ramenní páska
- elastická manžeta na konci rukávu
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

100

413

414

711

800



CXS EMILY, 1610 384 XXX XX

Velikost
XS - 3XL, černá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- volnější střih s pružným lemem v pase
- kulatý průkrčník
- boční švy
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA 100



250 NOVÁ BARVA



800



416



300



CXS LINDA, 1690 050 XXX XX

Velikost
XS - 2XL, černá XS - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tílko
- boční švy
- finální silikonová úprava



528



100



800



CXS ELLA, 1610 178 XXX XX

Velikost
XS - 2XL, černá a bílá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava





CXS MARY, 1620 121 XXX XX

Velikost
XS - 4XL, středně modrá XS - 2XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské tričko
- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava





CXS TIM, 1660 133 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Flanelová košile
- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- ohrnovací rukávy s možností připnutí
- vytkávaný flanel





CXS TOM, 1660 001 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 145 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Flanelová košile
- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- potištěný flanel





NOVINKA

CXS ALBI, 1490 303 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 62

Základní materiál: 98 % bavlna 2 % elastan

Cordura: 88 % nylon 12 % elastan

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské strečové džíny
- pas s poutky na opasek
- plastové poutko a poutko na kladivo
- doplňky z elastického materiálu CORDURA
- dvě zadní kapsy
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena elastickým materiálem CORDURA



400





700






doplňky z elastického materiálu CORDURA
kolena zesílena elastickým materiálem CORDURA

NOVINKA

CXS BOISE, 1490 324 717 XX

Velikost
46 - 64

Základná materiál: 88 % nylon 12 % elastan

Doplňkový materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 135 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- letní
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- pas v bocích do gumy doplněný opaskem
- boční kapsy na zip
- stehenní kapsy na zip
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- odepínací nohavice s barevným rozlišením pravé a levé
- možnost stažení v dolní části nohavic






4-way stretch materiál pro snadný a volný pohyb
odepínací nohavice

CXS NIMES I, 1490 071 411 XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- plastové poutko



DOPRODEJ

CXS NIMES III, 1490 081 710 XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské džíny
- flexibilní pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA
- plastové poutko



CXS MURET, 1450 040 XXX XX

CORDURA FABRIC

Velikost
46 - 62

Materiál: 98 % denim bavlna 2 % elastan

Cordura: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy
- pas s poutky na opasek
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- plastové poutko

710



411



CXS VENATOR, 1490 001 XXX XX

OEKO TEX®

Velikost
46 - 64

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan

Gramáž: 270 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- flexibilní pas
- poutka na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy, pravá zadní kapsa s patkou na suchý zip
- boční kapsy s klopou
- pravá boční kapsa na zip
- odepínací nohavice
- rozlišení pravé a levé nohavice barvou zipu
- reflexní doplňky

518



800



COMFORT STŘIH









odepnuté nohavice

CXS OREGON, 1490 161 800 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty
- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky



CXS OREGON, 1490 211 XXX XX

Velikost
36 - 54

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²

Karton: 30 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky

810



NOVÁ BARVA

738



CXS AKRON, 1430 004 XXX XX

TPU

816 800

Velikost
46 - 64 (černo-žluté 46 - 60)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 210 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské softshellové kalhoty
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



CXS TRENTON, 1420 003 XXX XX

TPU

816 806 800

DOPRODEJ DOPRODEJ

Velikost
46 - 60 (černé 46 - 62)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



CXS AKRON, 1430 006 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 235 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské softshellové kalhoty
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



CXS TRENTON, 1420 004 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



NOVINKA

CXS ELVIN, 1440 037 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 80 % bavlna 20 % polyester

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tepláky
- lehký materiál
- šněrování v pase
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy na zip
- zadní kapsa na zip

414



717



CXS ROWAN, 1440 035 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské tepláky
- šněrování v pase
- vnitřní strana jemně počesaná
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy na zip





CXS MORIS, 1450 049 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 80 % bavlna 20 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské teplákové kraťasy
- šněrování v pase
- 2 přední kapsy na zip

NOVÁ BARVA

414



714



800



CXS UMI, 1490 220 800 XX

OEKO TEX®

Velikost
36 - 54

Materiál: 60 % bavlna 40 % Sorona®

Gramáž: 215 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské cargo kalhoty
- díky vláknu Sorona® je materiál měkký, pružný a lze jej prát na teplotu 60 °C
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- boční nabírané kapsy - pravá na zip, levá krytá klopou s drukem
- nohavice se zúženým gumovým lemem





CXS ELEN, 1490 003 800 XX

Velikost
36 - 56

Materiál: 73 % viskóza 22 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské kalhoty
- poutka na opasek
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- menší boční kapsy na tužky



CXS MIA, 1490 202 800 XX

Velikost
XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna single jersey 5 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské 3/4 legíny
- pas do gumy
- nohavice s rozparkem
- finální silikonová úprava
- 2 přední kapsy



CXS IVA, 1490 009 800 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské legíny
- pas do gumy
- finální silikonová úprava



NOVINKA

COOLMAX® ULTRA LAVA®

CXS SPORTY COOL, 1610 426 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: Coolmax® 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 120 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Funkční tričko
- Coolmax® materiál zajišťuje účinný odvod vlhkosti a rychlé schnutí
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- ochranný UV faktor UPF 30
- boční švy

400



100





NOVINKA

CXS MOVADO, 1710 018 XXX XX

COOLMAX® ULTRA LAVA®

Velikost
163: S - 3XL, 718: S - 4XL

Materiál: Coolmax® 91 % polyester 9 % elastan

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Funkční tričko
- Coolmax® materiál zajišťuje účinný odvod vlhkosti a rychlé schnutí
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- ochranný UV faktor UPF 30
- perforovaná ramena, boky a záda pro lepší termoregulaci
- boční švy

163

718





CXS COOLDRY, 1720 018 810 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- otvor na palec na rukávu
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS COOLDRY, 1740 018 810 XX

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
- pas do gumy
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS REWARD, 1720 002 808 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS REWARD, 1740 002 808 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS REWARD, 1720 003 808 XX

Velikost
S - 2XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS REWARD, 1740 003 808 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dámské funkční spodky
- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS ACTIVE, 1710 001 700 XX

DOPRODEJ

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS ACTIVE, 1720 001 700 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční tričko
- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS ACTIVE, 1740 001 700 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské funkční spodky
- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS BOXER, 1810 002 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
- pas do gumy
- široký střih
- finální silikonová úprava



CXS ROCKY, 1810 003 800 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
- pas do gumy



CXS NICK, 1810 033 414 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % modal 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské trenýrky
- pas do gumy



CXS DIRK, 1810 001 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlněný úplet

Gramáž: 170 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánské spodky
- pas do gumy
- finální silikonová úprava



CXS WARDEN, 1830 059 800 XX

BLISTR OEKO TEX®

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 79 % bavlna 19 % nylon 2 % elastan

Karton: 60 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- elastické
- jemný lem
- baleny po 3 párech



CXS VERDE, 1830 060 XXX XX

BLISTR OEKO TEX®

Velikost
36, 39, 42, 45, 48

Materiál: 80 % bavlna 15 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky
- hladké
- pružné
- elastický lem



CXS CAVA, 1830 061 XXX XX

BLISTR OEKO TEX®

Velikost
39, 41, 43, 45, 47

Materiál: 100 % bavlna

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky
- hladké
- jemný lem

NOVÁ BARVA



CXS LOWER, 1830 055 XXX XX

BLISTR OEKO TEX®

Velikost
35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

Materiál: 75 % bavlna 23 % nylon 2 % elastan

Karton: 120 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- nízké
- hladké
- elastický lem
- vhodné do tenisek, mokasín i espadrilek
- protiskluzové silikonové proužky uvnitř na patě
- baleny po 3 párech



CXS NEVIS, 1830 056 XXX XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 46

Materiál: 40 % MODAL 40 % bavlna 9 % polypropylen 8 % polyester 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční (odvod vlhkosti)
- letní
- nízké, elastické a hladké



CXS PACK, 1830 051 718 XX

BLISTR OEKO TEX®

Velikost
37 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 48

Materiál: 76 % bavlna 21 % polyester 2 % elastan 1 % nylon

Karton: 60 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky
- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo
- baleny po 3 párech



CXS SOFT, 1830 011 XXX XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 48

Materiál: 46 % bavlna 30 % polypropylen 21 % polyamid 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo s polypropylenem



CXS COMFORT, 1830 005 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 75 % bavlna 22 % polypropylen 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
- hladké
- elastické
- jemný lem
- zesílená pata a špice



CXS THERMMAX, 1830 002 800 XX

BLISTR

Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 72 % bavlna 18 % polypropylen
6 % polyester 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
• funkční
• elastické
• froté chodidlo s polypropylenem



CXS THERMOMAX, 1830 006 700 XX

BLISTR

Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 65 % bavlna 30 % polypropylen 5 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
• funkční
• elastické
• celofroté
• termoizolační vlastnosti
• zmírňují pocit chladu



CXS SKI, 1830 004 700 XX

BLISTR

Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 80 % bavlna 16 % polypropylen 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky
• funkční
• elastické
• termoizolační vlastnosti
• zmírňují pocit chladu
• froté chodidlo s polypropylenem



CXS LORY, 1820 135 XXX XX

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
• 9 možných využití



CXS TOBY, 1820 133 801 00

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester - fleece

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
• zimní
• 9 možných využití



CXS DARREN, 1820 117 800 00

BLISTR

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Multifunkční šátek
• 9 možných využití
• reklamní potisk



CXS DARREN, 1820 116 810 00

Velikost
UNI

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Karton: 120 ks

Balení: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
• oboustranná
• reklamní potisk



CXS FERDA, 1820 003 XXX XX

Velikost
56 - 58, 60 - 62

Materiál - bílý: kepr 100 % bavlna

Materiál - šedý: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Klobouček
- textilní
- jednoduchý praktický střih
- obšívané větrací otvory



CXS XAVER, 1820 142 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- reflexní potisk
- šestipanelová
- plastové zapínání



CXS JACK, 1820 001 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % česaná bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- šestipanelová
- reflexní proužek v kšiltu
- zapínání mosazným klipem
- obšívané větrací otvory





CXS PHIL, 1820 002 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- čepice s kšiltem
- pětipanelová
- plastové zapínání
- obšívané větrací otvory





CXS CAMO, 1820 054 524 00

OEKO TEX®

Velikost
UNI

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- s kšiltem
- nastavitelná velikost
- pětipanelová
- hydrofobní úprava





CXS LOKI, 1820 157 XXX 00

Velikost
UNI

Svrchní materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- dvojitá vrstva
- fleecová podšívka



CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl, žlutá barva: 95 % akryl 5 % polyester

Svítivost: 150 lm

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty



CXS IVANUS, 1820 007 710 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester fleece

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- reflexní proužek
- fleecová podšívka
- dvojitá vrstva



CXS IVAN, 1820 006 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- dvojitá vrstva
- pletená



CXS KULICH, 1820 011 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Čepice
- pletená
- dvojitá vrstva
- žebrovaný úplet



CXS EVAN, 1820 146 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• mesh panel přes ústa a nos pro lepší dýchání



CXS TED, 1820 015 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 70 % bavlna 30 % polyester

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• elastický otvor na obličej a krk



CXS DAN, 1820 016 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kukla
• pletená
• žebrovaný úplet
• dvojitá vrstva



NOVINKA

CXS TANO, 6110 116 800 13



Velikost
4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
- elegantní design
- možnost zkrácení na požadovanou délku
- tloušťka 2 - 3 mm
- volné poutko navíc pro uchycení konce opasku
- spona ze slitiny zinku (bez obsahu niklu)

CXS WASCO

BLISTR

Velikost
6110 110 800 11- 110 cm
6110 110 800 13- 130 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 70 % polypropylen 30 % latex

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks



Textilní splétaný opasek
- spona ze slitiny zinku (bez obsahu niklu)
- opasek lze stáhnout a upevnit v jakémkoliv místě splétaného materiálu

CXS KARUK, 6110 092 700 00

BLISTR

Velikost
3,5 x 125 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks



Textilní opasek
- kvalitní kovová spona s logem CXS
- měděná spona (bez obsahu niklu) pro individuální nastavení délky
- blistr

CXS NAVAH

BLISTR

Velikost
6110 003 800 00 - 125 cm
6110 003 800 15 - 150 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks



Textilní splétaný opasek
- kvalitní kovová spona s logem CXS ze slitiny zinku (neobsahuje nikl)
- jednoduché patentní zapínání
- spona pro individuální nastavení délky

CXS SUTAJ, 6110 006 800 00

Velikost
4 x 125 cm

Materiál: 100 % polyamid

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Textilní opasek
• zapínání klasickou železnou přezkou (bez obsahu niklu)



CXS TOBA, 6110 086 800 00

Velikost
4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Spona: nerezová ocel s obsahem niklu

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• možnost zkrácení na požadovanou délku
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm



CXS TWANA

Velikost
6110 004 800 11 - 110 cm
6110 004 800 00 - 130 cm
6110 004 800 15 - 150 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm
• spona z nerezové oceli s obsahem niklu



CXS TONGVA, 6110 005 800 00 DOPRODEJ

Velikost
2,5 x 125 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kožený opasek
• tloušťka 2,5 - 2,7 mm
• spona z nerezové oceli s obsahem niklu



CXS DARREN, 1900 001 800 00

Velikost
UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šle
• šířka 5 cm
• reklamní potisk



CXS ŠLE, 1900 001 999 00

Velikost
UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šle
• šířka 4 - 5 cm






CXS LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN, 1900 002 700 00

Velikost
UNI

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 50 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ledvinový pás
• podšívka umělá kožešina



CXS BEDERNÍ PÁS, 6110 069 803 XX

Velikost
M - L, XL - 2XL, 3XL - 4XL

Materiál: 60 % neopren 20 % nylon 15 % polyester
5 % polyethylen

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bederní pás
• zapínání na suchý zip
• pevné pruhy na zádech
• možnost přitažení pruhů





OBUV

CXS MICHELIN 276
CXS UNIVERSE 280
CXS PROFIT 288
CXS TEXLINE 292
CXS LAND 302
CXS ROCK 308
CXS SAFETY STEEL 314
CXS DOG 318
CXS STONE 324
CXS ROAD 330
CXS ISLAND 336
CXS WORK 341
OBUV PRESTIGE 342
OBUV BESTARD 344
CXS GO-TEX 346
CXS SPORT 348
CXS WINTER 350
CXS SANDÁLY 351
CXS BAREFOOT A NAZOUVÁKY 353
HOLÍNKY 356
BÍLÁ A PRACOVNÍ OBUV 360
DOPLŇKY 363


CXS

OB

str. 331

CXS ROAD MADISON
2122 001 600 XX

str. 331

CXS ROAD LOVER
2122 001 800 XX

str. 331

CXS ROAD BELMONT
2122 001 612 XX

str. 332

CXS ROAD AVERS
2122 001 612 XX

str. 332

CXS ROAD GRAND
2112 001 600 XX

str. 332

CXS ROAD CLARKE
2112 001 800 XX

str. 333

CXS ROAD GRAND WINTER
2310 004 600 XX

str. 333

CXS ROAD INDUSTRY
2310 005 800 XX

str. 342

PRESTIGE M56810
2112 010 800 XX

str. 342

PRESTIGE AIR M20030-85
2129 025 718 XX

str. 343

PRESTIGE
2122 002 100 XX

str. 343

PRESTIGE
2122 002 800 XX

str. 359

CXS FROSTA
2461 028 800 XX

str. 359

CXS BRUNO
2461 005 800 XX

str. 356

CXS URAN
2461 001 800 XX

str. 356

CXS ERIS
2471 002 100 XX

str. 358

CXS MERKUR
2471 001 800 XX

str. 358

CXS ATEN
2471 003 500 XX

str. 358

CXS APOLLO
2461 003 500 XX

str. 360

CXS CORK LISA
2540 004 100 XX

str. 360

CXS CORK MEGI
2530 003 100 XX

str. 360

CXS CORK ZETA
2540 003 600 XX

str. 360

CXS CORK ZETA
2540 002 600 XX

str. 361

CXS WHITE BEA
2540 042 100 XX

str. 361

CXS WHITE PAOLA
2530 094 100 XX

str. 361

CXS WHITE MIKA
2530 006 100 XX

str. 361

CXS WHITE MISA
2530 005 100 XX

01

str. 288

CXS PROFIT PRIZE 01
2123 046 810 XX

str. 289

CXS PROFIT WIN 01
2113 030 810 XX

NOVINKA

str. 292

CXS TEXLINE 4ENVI GREEN 01
2123 063 708 XX

NOVINKA

str. 293

CXS TEXLINE BURU 01
2123 059 810 XX

str. 294

CXS TEXLINE BOSUT 01
2123 049 810 XX

str. 296

CXS TEXLINE RAVA 01
2123 044 810 XX

str. 298



CXS TEXLINE KORNAT 01
2123 032 806 XX

NOVINKA

str. 303



CXS LAND BADU 01
2123 060 710 XX

str. 310



CXS ROCK PHYLLITE 01
2133 030 700 XX

str. 321



CXS DOG DOBRMAN 01
2123 043 706 XX

str. 324



CXS ROCK NEFRIT 01
2133 003 800 XX

str. 337



CXS ISLAND SYROS 01
2123 039 805 XX

NOVINKA

str. 338



CXS ISLAND ARUBA 01
2123 035 706 XX

NOVINKA

str. 337



CXS ISLAND MILOS 01
2123 058 806 XX

str. 341



CXS WORK KALE 01
2112 005 600 XX

str. 362



CXS WHITE PINE 01
2133 034 100 XX

str. 362



CXS WHITE LINDEN 01
2123 020 100 XX

02

str. 276



CXS MICHELIN OGLIO 02
2124 017 710 XX

str. 277



CXS MICHELIN BRENTA 02
2114 037 710 XX

str. 282



CXS UNIVERSE COMET 02
2124 014 808 XX

str. 283



CXS UNIVERSE METEOR 02
2114 020 808 XX

DOPRODEJ

str. 309



CXS ROCK DIORIT 02
2114 018 800 XX

DOPRODEJ

str. 309



CXS ROCK PEPRIT 02
2114 034 800 XX

str. 318



CXS DOG BOXER 02
2114 028 411 XX

str. 319



CXS DOG MALAMUTE 02
2114 033 411 XX

str. 324



CXS STONE BERYL 02
2123 002 800 XX

str. 325



CXS STONE APATIT 02
2113 002 800 XX

str. 326



CXS STONE APATIT WINTER 02
2310 003 800 XX

04

str. 357



CXS VENUS 04
2462 023 800 XX

SB

str. 365



VISITOR
2900 008 800 XX

S1

str. 296



CXS TEXLINE DOLIN S1
2125 107 805 XX

str. 296



CXS TEXLINE SIT S1
2125 106 810 XX

str. 299



CXS TEXLINE VIS S1
2125 076 806 XX

str. 299



CXS TEXLINE CRES S1
2125 076 803 XX

str. 299



CXS TEXLINE RAB S1
2125 076 808 XX

str. 305



CXS LAND EIVISSA S1
2125 046 806 XX

str. 305



CXS LAND CABRERA S1
2125 065 806 XX

str. 314



CXS SAFETY STEEL IRON S1
2135 001 800 XX

str. 321



CXS DOG DOBRMAN S1
2125 103 706 XX

str. 324



CXS STONE NEFRIT S1
2135 004 800 XX

str. 341



CXS WORK KALE S1
2115 033 600 XX

str. 341



CXS WORK DRAGO S1
2115 027 800 XX

str. 362



CXS WHITE PINE S1
2135 057 100 XX

S1P

str. 282



CXS UNIVERSE SOLAR S1PS
2136 025 808 XX

str. 288



CXS PROFIT GAIN S1P
2126 083 810 XX

str. 289



CXS PROFIT TOP S1P
2116 051 810 XX

NOVINKA

str. 292



CXS TEXLINE 4ENVI BLUE S1PS
2126 129 706 XX

NOVINKA

str. 293



CXS TEXLINE FLORES S1PL
2123 116 810 XX

NOVINKA

str. 293



CXS TEXLINE SUMBA S1PL,
2126 117 817 XX

str. 294



CXS TEXLINE SAVA S1P
2126 089 810 XX

str. 295



CXS TEXLINE VUKA S1P
2126 090 808 XX

str. 295



CXS TEXLINE LOPUD S1PS
2126 098 806 XX

str. 297



CXS TEXLINE MURTER S1P
2116 046 810 XX

str. 297



CXS TEXLINE SILBA S1PS
2126 060 806 XX

str. 298



CXS TEXLINE MOLAT S1P
2126 049 806 XX

str. 298



CXS TEXLINE OLIB S1P
2126 049 808 XX

NOVINKA

str. 302



CXS LAND SAIBAI S1PS
2126 122 710 XX

NOVINKA

str. 303



CXS LAND FALCON S1PS
2126 123 705 XX

str. 304



CXS LAND FALSTER S1P
2126 108 808 XX

str. 311



CXS ROCK PHYLLITE S1P
2136 013 700 XX

str. 311



CXS ROCK SLATE S1P
2126 032 700 XX

str. 338



CXS ISLAND NAVASSA S1PL
2126 055 703 XX

str. 364



VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 92

str. 364



VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 93

str. 364



VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 94

str. 364



VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 95

S2

str. 325



CXS STONE PYRIT S2
2127 001 800 XX

str. 326



CXS STONE MARBLE S2
2117 001 800 XX

S3

str. 276



CXS MICHELIN SARNO S3
2128 134 710 XX

str. 277



CXS MICHELIN SCRIVIA S3
2118 194 710 XX

NOVINKA

str. 280



CXS UNIVERSE CLOUD S3S
2128 155 808 XX

NOVINKA

str. 280



CXS UNIVERSE STRATUS S3S
2118 210 808 XX

str. 281



CXS UNIVERSE CLUSTER S3
2128 136 808 XX

str. 281



CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3
2118 195 808 XX

str. 283



CXS UNIVERSE COMET S3S
2128 088 808 XX

str. 284



CXS UNIVERSE METEOR S3S
2118 131 808 XX

str. 284



CXS UNIVERSE SOLID S3
2118 079 808 XX

str. 285



CXS UNIVERSE ROCKET S3
2340 027 808 XX

str. 285



CXS UNIVERSE SATELLITE S3S
2118 157 808 XX

str. 304



CXS LAND FYN S3S
2128 144 800 XX

str. 305



CXS LAND SENJA S3S
2118 204 800 XX

DOPRODEJ

str. 308



CXS ROCK DIORIT S3
2118 104 800 XX

DOPRODEJ

str. 308



CXS ROCK APLIT S3
2128 066 800 XX

DOPRODEJ

str. 309



CXS ROCK PEPRIT S3
2118 185 800 XX

str. 309



CXS ROCK GRANITE S3
2118 004 800 XX

str. 310



CXS ROCK ORE S3
2128 002 800 XX

str. 314



CXS SAFETY STEEL MANGAN S3
2118 001 800 XX

str. 315



CXS SAFETY STEEL NICKEL S3
2310 001 800 XX

str. 318



CXS DOG SETTER S3
2128 119 411 XX

str. 319



CXS DOG BOXER S3
2118 176 411 XX

str. 320



CXS DOG MALAMUTE S3
2118 184 411 XX

str. 325



CXS STONE PYRIT S3
2128 003 800 XX

str. 326



CXS STONE MARBLE S3
2118 005 800 XX

str. 327



CXS STONE APATIT WINTER S3
2118 096 800 XX

str. 327



CXS STONE TOPAZ S3 WINTER
2340 002 800 XX

str. 336



CXS ISLAND LIPARI S3
2128 133 806 XX

NOVINKA

str. 330



CXS ROAD ELSTON S3S,
2118 212 600 XX

S4

str. 357



CXS NEPTUN S4
2463 002 800 XX

S5

str. 356



CXS PALLAS S5
2464 038 511 XX

BEZ NORMY

DOPRODEJ

NOVÉ BARVY

str. 339



CXS ISLAND BARBADOS
2220 048 400 XX

str. 340

CXS ISLAND JAVA
2220 001 600 XX

str. 340

CXS ISLAND GILI
2220 008 706 XX

str. 345

BESTARD RANDO LITE
2220 050 708 XX

str. 344

BESTARD RANDO II
2129 017 800 XX

str. 345

BESTARD SPACE MID 3331
2129 034 800 XX

str. 345

BESTARD TRAVESSA
2210 003 500 XX

str. 346

CXS GO-TEX LHOCE
2210 030 600 XX

str. 346

CXS GO-TEX MAKALU
2210 031 600 XX

str. 347

CXS GO-TEX NUPCE
2220 049 700 XX

str. 347

CXS GO-TEX MOUNT COOK
2122 003 600 XX

str. 347

CXS GO-TEX MONT BLANC
2112 006 600 XX

str. 348

CXS SPORT
2220 047 808 XX

str. 348

CXS SPORT
2220 047 808 XX

DOPRODEJ
str. 348

CXS SPORT
2220 047 803 XX

str. 348

CXS SPORT
2220 047 805 XX

str. 348

CXS SPORT
2220 047 806 XX

DOPRODEJ
str. 349

CXS SPORT
2220 035 803 XX

str. 349

CXS SPORT
2220 035 810 XX

str. 350

CXS WINTER SNOW
2340 006 999 XX

str. 350

CXS WINTER LADY
2340 004 800 XX

str. 350

CXS WINTER FROST
2340 005 800 XX

str. 351

CXS SAHARA
2230 002 600 XX

str. 351

CXS SAHARA
2230 002 810 XX

NOVINKA
str. 352

CXS SEAMAN
2250 022 810 XX

NOVINKA
str. 352

CXS SEAMAN
2250 022 431 XX

str. 353

CXS BALOS
2250 020 810 XX

DOPRODEJ
str. 353

CXS TREND
2250 014 708 XX

DOPRODEJ
str. 353

CXS TREND
2250 014 699 XX

DOPRODEJ
str. 353

CXS TREND
2250 014 703 XX

DOPRODEJ
str. 354

CXS TREND
2250 017 107 XX

DOPRODEJ
str. 354

CXS TREND
2250 015 410 XX

DOPRODEJ
str. 354

CXS TREND
2250 015 710 XX

DOPRODEJ
str. 354

CXS TREND
2250 018 109 XX

DOPRODEJ
str. 355

CXS TREND
2250 015 703 XX

DOPRODEJ
str. 355

CXS TREND
2250 015 806 XX



str. 355

CXS FROG
2250 001 400 XX



str. 355

CXS GULF
2250 005 808 XX



str. 356

CXS PLUTO
2490 036 500 XX



str. 356

CXS PLUTO
2900 109 700 XX



str. 362

CXS WHITE LIME
2530 007 100 XX

NOVINKA



str. 363

CXS CITYMAN
2900 113 800 XX



str. 364

CXS ICEMAN
2900 105 800 XX



str. 365

CXS GELFOOT
2900 102 800 XX



str. 365

MONTA
2900 042 000 XX



str. 365

CARBON
2900 003 000 xx



str. 366

VLOŽKY DO BOT
2900 004 000 XX



str. 366

VLOŽKY DO OBUVI ZATEPLENÉ
2900 081 000 XX



str. 366

ACTIVE GEL
2900 058 700 XX



str. 366

REFLEXNÍ TKANIČKY
2900 100 800 00



str. 367

TKANIČKY
2900 007 000 00



str. 367

TKANIČKY
2900 006 600 00



str. 367

TKANIČKY
2900 006 612 00



str. 367

TKANIČKY
2900 111 800 00



str. 367

TKANIČKY
2900 044 800 00



str. 367

TKANIČKY
2900 045 800 00

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
34 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012

• podrobný popis produktu

XX

EU	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50

TABULKA VELIKOSTÍ

EU	UK	CM*
34	2	22,9
35	3	23,1
36	3,5	23,6
37	4	24,2
38	5	24,9
39	6	25,5
40	6,5	26,1
41	7	26,8
42	8	27,5
43	9	28,2
44	9,5	28,8
45	10	29,5
46	11	30,1
47	12	30,9
48	13	31,5
49	14	32,1
50	15	32,4

Velikost a údaje o délkách mohou být odlišné v závislosti na střihu, značce a výrobci.
*** Hodnota uvedená v tabulce udává délku vnitřní stélky v cm.**



ESD obuv je antistatická obuv, která kontrolovaně odvádí nahromaděný statický náboj z těla a tím chrání citlivé elektronické přístroje před poškozením (obvodové desky, mikročipy…). ESD obuv je určená také do výbušného prostředí, nebo prostředí s rizikem vznícení par.

Co je Elektrostatický výboj?
Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

Omezení
Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj?
Pokud má obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků, rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlecht'ované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

PIKTOGRAMY

- Kovová špice a planžeta
- Kovová špice
- Nekovová špice a planžeta
- S1P — Kategorie obuvi
- ESD Ochrana
- Zboží na objednávku
- Dámská verze
- Zimní verze
- Vyrobeno v EU
- Vyrobeno v ČR
- Voděodolný materiál
- CX-SHIELD — Voděodolná membrána CX-SHIELD
- GORE-TEX membrána
- Vibram podešev
- METAL FREE — Obuv bez kovových součástí
- Reflexní doplňky
- Obuv z odlehčených materiálů

BEZPEČNOSTNÍ OBUV EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní obuv má stejně jako ochranná obuv ochrannou tužinku (špičku). Nohám však poskytuje vyšší ochranu - a to před nárazem energie alespoň 200 J a stlačením min. 15 kN. Bezpečnostní obuv dále specifikuje označení písmenem „S“ ve spojení s písmenem “B” nebo číslovkou od 1 do 5.

TABULKA NORMY

třída		ochranná tužinka	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	FO odolnost proti palivovému oleji	WRU průnik a absorpce vody	podešev s dezénem	P podešev odolná proti propichu
I., II.	SB	√	X	X	X	X	X	X	X
I.	S1	√	√	√	√	√	X	X	X
I.	S2	√	√	√	√	√	√	X	X
I.	S3	√	√	√	√	√	√	√	√
II.	S4	√	√	√	√	√	√	X	X
II.	S5	√	√	√	√	√	√	√	√

Mezi základní vlastnosti pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi patří jeden ze tří požadavků na odolnost proti uklouznutí - viz tabulka.

požadavek		symbol	třída	
kompletní obuv	odolnost proti uklouznutí	značení	I.	II.
	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS	SRA	√	√
	odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem	SRB		
	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	SRC		

PRACOVNÍ OBUV EN ISO 20347:2012

Pracovní obuv na rozdíl od obuvi z kategorií “ochranná obuv” a “bezpečnostní obuv” nemá ochrannou tužinku (špičku), která má chránit nohu před tlakem a nárazy. Dále pracovní obuv specifikuje označení písmenem “O” ve spojení s písmenem “B” nebo číslovkou od 1 do 5.

TABULKA NORMY

třída		uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	WRU průnik a absorpce vody	podešev s dezénem	P podešev odolná proti propichu
I., II.	OB	X	X	X	X	X	X
I.	01	√	√	√	X	X	X
I.	02	√	√	√	√	X	X
I.	03	√	√	√	√	√	√
II.	04	√	√	√	√	X	X
II.	05	√	√	√	√	√	√

Aktualizace normy 20345 a 20347 zavádí přísnější testování a reaguje na nové materiály, proto dochází ke změně některých označení. Je nutné dávat si pozor podle které verze (2011 nebo 2022) je bezpečnostní či pracovní obuv certifikována.

Revidovaná norma 20345:2022 a 20347:2022 bude platit pro veškerou pracovní a bezpečnostní obuv, která byla uvedená na trhu od dubna 2023 a do konce března 2023 neměla ještě platný certifikát. Platnost certifikátu je 5 let, tudíž se budeme ještě několik let setkávat s označením obuvi podle starších i nových verzí těchto norem.

V následující sekci Vám přinášíme přehled největších změn:

1. Odolnost proti uklouznutí
Označení protiskluzové ochrany SRA, SRB SRC se již nebude uvádět. Test na úrovni SRA bude zařazen do základního požadavku pro všechnu obuv. Pokud bude obuv testována na doplňkové zkoušce, bude označená zkratkou SR. Obuv s doplňkovou zkouškou SR bude testována na keramické dlaždici s glycerinem, což má simulovat pracovní plochu zašpiněnou olejem. Pokud se jedná o obuv, kterou v těchto podmínkách nelze testovat, např.: obuv s hroty, pak bude označena symbolem Ø.

2. Odolnost podešve proti perforaci
Odolnost proti propichu podle starší verze se označuje P pro všechny materiály. Nově bude obuv označena písmenem P v případě použití kovové planžety. Pokud se bude jednat o nekovovou planžetu bude označení PL nebo PS. PL označuje nekovovou planžetu, která je testována hrotem o průměru 4,5 mm a nekovová planžeta PS je testována hrotem o průměru 3 mm.

3.Zkouška na odolnost vůči olejům a uhlovodíkům, označována zkratkou FO, již není zařazená mezi povinné testy, a proto se bude nově u bezpečnostní obuvi, stejně jako u pracovní, uvádět zvlášť.

4.Odolnost proti vodě
Stávající test voděodolnosti WRU se rozdělí na WPA – průnik a absorpce vody, touto zkratkou bude označena odolnost materiálu proti vodě a WR, odolnost obuvi jako celku proti průniku vody.

5.Rozšíření úrovně ochrany
Původních 5 úrovní u pracovní i bezpečnostní obuvi se rozšířilo na 7. Nově budeme mít značení SB, S1-S7 a u pracovní obuvi OB, O1-O7. Šestá a sedmá úroveň označuje obuv, která je voděodolná jako celek a spadá do třídy I, což znamená že se nejedná o pryžovou nebo plastovou obuv.

TABULKA NORMY EN ISO 20345:2022

třída		ochranná tužinka	SRA odolnost proti uklouznutí (SLS)	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	P*	PL**	PS***	WPA průnik a absorpce vody	podešev s dezénem	WR voděodolnost obuvi
I., II.	SB	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	S1	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X
I.	S1P	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X
I.	S1PL	√	√	√	√	√	X	√	X	X	X	X
I.	S1PS	√	√	√	√	√	X	X	√	X	X	X
I.	S2	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
I.	S3	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	X
I.	S3L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X
I.	S3S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	X
II.	S4	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X
II.	S5	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X
II.	S5L	√	√	√	√	√	X	√	X	X	√	X
II.	S5S	√	√	√	√	√	X	X	√	X	√	X
I.	S6	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	√
I.	S7	√	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√
I.	S7L	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√
I.	S7S	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√

* P – kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
** PL – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
*** PS – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm

Rozdělení úrovně ochrany pracovní obuvi podle revidované normy 20347:2022. V označení pracovní obuvi přibude specifikace “O6” a “O7” a označení L, S u úrovní, které mají podešev odolnou proti propichu.

TABULKA NORMY EN ISO 20347:2022

třída		ochranná tužinka	SRA odolnost proti uklouznutí (SLS)	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	P*	PL**	PS***	WPA průnik a absorpce vody	podešev s dezénem	WR voděodolnost obuvi
I., II.	OB	X	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	01	X	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X
I.	02	X	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
I.	03	X	√	√	√	√	√	X	X	√	√	X
I.	03L	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	X
I.	03S	X	√	√	√	√	X	X	√	√	√	X
II.	04	X	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X
II.	05	X	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X
II.	05L	X	√	√	√	√	X	√	X	X	√	X
II.	05S	X	√	√	√	√	X	X	√	X	√	X
I.	06	X	√	√	√	√	X	X	X	√	X	√
I.	07	X	√	√	√	√	√	X	X	√	√	√
I.	07L	X	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√
I.	07S	X	√	√	√	√	X	X	√	√	√	√

* P – kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
** PL – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
*** PS – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm

DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ S PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY

SYMBOL EN ISO 20347 EN ISO 20346 EN ISO 20345	POŽADAVKY
E	absorpce energie v patní části
A	antistatická obuv
C	částečně vodivá obuv
CI	izolace spodku proti chladu
HI	izolace spodku proti teplu
HRO	podešev odolná proti kontaktnímu teplu
M	ochrana nártu (platí pouze pro bezpečnostní obuv)
AN	ochrana kotníku
CR	svršek odolný proti pořezu
FO	podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům
P	podešev odolná proti propichu (různé materiály podle starší normy)
P	kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5mm (podle nové normy od roku 2022)
PL	nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
PS	nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm
LG	přilnavost na žebříku (Ladder grip)
SR	dodatečná ochrana proti uklouznutí
WRU	svršek odolný proti průniku a absorpci vody
WR	odolná proti vodě
WPA	svršek odolný proti průniku a absorpci vody – nahrazuje původní značení WRU
SC	odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)



Kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm



Nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm



Nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm



Svršek odolný proti průniku a absorpci vody



Obuv odolná proti průniku a absorpci vody

MICHELIN

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

SOLES BY MICHELIN



EXKLUZIVNÍ PODEŠEV

EXKLUZIVNÍ PODEŠEV
EXKLUZIVNÍ PODEŠEV
EXKLUZIVNÍ PODEŠEV


MICHELIN

CXS MICHELIN OGLIO O2, 2124 017 710 XX

O2

Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknem
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C

SOLES BY MICHELIN



CXS MICHELIN SARNO S3, 2128 134 710 XX

S3

Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknem
- laminátová špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C

SOLES BY MICHELIN



CXS MICHELIN BRENTA O2, 2114 037 710 XX

O2

Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknem
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C

SOLES BY MICHELIN



CXS MICHELIN SCRIVIA S3, 2118 194 710 XX

S3

Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma MICHELIN
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknem
- laminátová špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C

SOLES BY MICHELIN



UNIVERSE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



CXS
CXS

NOVINKA

CXS UNIVERSE CLOUD S3S, 2128 155 808 XX

S3S

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Bezpečnostní polobotka
- speciální utahovací systém
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



NOVINKA

CXS UNIVERSE STRATUS S3S, 2118 210 808 XX

S3S

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- speciální utahovací systém
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS UNIVERSE CLUSTER S3, 2128 136 808 XX

S3 | METAL FREE

Velikost
37 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3, 2118 195 808 XX

S3 | METAL FREE

Velikost
37 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS UNIVERSE SOLAR S1PS, 2136 025 808 XX

S1PS

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



CXS UNIVERSE COMET O2, 2124 014 808 XX

O2 METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Pracovní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová



CXS UNIVERSE COMET S3S, 2128 088 808 XX

S3S | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS UNIVERSE METEOR O2, 2114 020 808 XX

02 | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová



CXS UNIVERSE METEOR S3S, 2118 131 808 XX

S3S | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS UNIVERSE SOLID S3, 2118 079 808 XX

S3 | METAL FREE

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
38 - 49

Svršek
hovězí lícová a vepřová kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,8 - 2 mm kvalitní hovězí lícová kůže
- límec: vepřová kůže
- jazyk: hovězí kůže
- reflexní doplňky
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- PU ochrana proti okopu
- TPU ochrana paty
- podšívka: prodyšná a oděruvzdorná mesh textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS UNIVERSE ROCKET S3, 2340 027 808 XX

S3 | METAL FREE

Velikost
38 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže, vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS UNIVERSE SATELLITE S3S, 2118 157 808 XX

S3s | METAL FREE

Velikost
36 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



PROFIT

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV





CXS PROFIT PRIZE O1, 2123 046 810 XX

O1

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límec
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS PROFIT GAIN S1P, 2126 083 810 XX

S1P

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límec
- ocelová špice a planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS PROFIT WIN O1, 2113 030 810 XX

O1

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límec
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS PROFIT TOP S1P, 2116 051 810 XX

S1P

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límec
- ocelová špice a planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



TEXLINE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV





NOVINKA

CXS TEXLINE 4ENVI GREEN O1, 2123 063 708 XX

O1 | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 2,0 mm mesh polyester, pratelný do 30 °C
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXLINE 4ENVI BLUE S1PS, 2126 129 706 XX

S1PS | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 2,0 mm mesh polyester, pratelný do 30 °C
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- planžeta Dyna-Flex®
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXLINE BURU 01, 2123 059 810 XX

01 | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 2,0 mm mesh polyester, pratelný do 30 °C
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXLINE FLORES S1PL, 2123 116 810 XX

S1PL | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 2,0 mm mesh polyester, pratelný do 30 °C
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXLINE SUMBA S1PL, 2126 117 817 XX

S1PL | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 2,0 mm mesh polyester, pratelný do 30 °C
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS TEXLINE BOSUT O1, 2123 049 810 XX

O1 METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinace mikrovlákna a textilu

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovlákno kombinované s prodyšným textilem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXLINE SAVA S1P, 2126 089 810 XX

S1P METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinace mikrovlákna a textilu

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovlákno kombinované s prodyšným textilem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXLINE VUKA S1P, 2126 090 808 XX

S1P | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinace mikrovlákna a textilu

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovlákno kombinované s prodyšným textilem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXLINE LOPUD S1PS, 2126 098 806 XX

S1PS

Velikost
35 - 48

Svršek
textilní

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka
- speciální utahovací systém
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS TEXLINE RAVA O1, 2123 044 810 XX

O1 | METAL FREE

Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí
- ESD vlastnosti



CXS TEXLINE DOLIN S1, 2125 107 805 XX

S1

VELIKOSTI 34-50!

Velikost
34 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špice
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS TEXLINE SIT S1, 2125 106 810 XX

S1 | NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špice
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS TEXLINE MURTER S1P, 2116 046 810 XX

S1P METAL FREE

Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Kotníková bezpečnostní obuv
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS TEXLINE SILBA S1PS, 2126 060 806 XX

S1PS METAL FREE NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



CXS TEXLINE MOLAT S1P, 2126 049 806 XX

S1P

METAL FREE

VELIKOSTI 34-50!

Velikost
34 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka
- perforovaná
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- laminátová špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



CXS TEXLINE OLIB S1P, 2126 049 808 XX

S1P

METAL FREE

VELIKOSTI 34-50!

Velikost
34 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka
- perforovaná
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- laminátová špice, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



CXS TEXLINE KORNAT O1, 2123 032 806 XX

01

METAL FREE

Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXLINE VIS S1, 2125 076 806 XX

S1

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špice
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS TEXLINE CRES S1, 2125 076 803 XX

S1

Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špice
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS TEXLINE RAB S1, 2125 076 808 XX

S1

Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špice
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



LAND

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV





NOVINKA

CXS LAND SAIBAI S1PS, 2126 122 710 XX

S1PS METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: polyester	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka
- ultralehká
- bez kovových součástí
- svršek: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- odlehčená nano ochranná špice z karbonových vláken, antipenetrační stélka z netkané nano textilie
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči propichu
- ESD vlastnosti

ULTRALIGHT





NOVINKA

CXS LAND BADU 01, 2123 060 710 XX

01 | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: polyester	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- ultralehké
- bez kovových součástí
- svršek: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- ESD vlastnosti

ULTRALIGHT



NOVINKA

CXS LAND FALCON S1PS, 2126 123 705 XX

S1PS | METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: polyester	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka
- ultralehká
- bez kovových součástí
- svršek: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- odlehčená nano ochranná špice z karbonových vláken, antipenetrační stélka z netkané nano textilie
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči propichu

ULTRALIGHT



CXS LAND FALSTER S1P, 2126 108 808 XX

S1P | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
polyester, PVC a TPU doplňky

Podšívka: textilní	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO

Bezpečnostní polobotka
- ultralehká
- svršek: polyester o tloušťce 1,8 mm kombinovaný s TPU doplňky, vnější patní a okopová část z odolného strukturovaného PVC materiálu
- laminátová špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- vnitřní patní část zesílena syntetickým PU
- pohodlná anatomická vyjímatelná PU stélka
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C
- bez kovových součástí

ULTRALIGHT



CXS LAND FYN S3S, 2128 144 800 XX

S3S

Velikost
38 - 48

Svršek
hovězí lícová kůže, TPU doplňky

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní hovězí lícová kůže, vnější ochrana okopu a paty ze strukturovaného TPU
- odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná tkanina s dobrými absorpčními vlastnostmi
- vnitřní zesílení paty oděruvzdorným PU
- pohodlná vyjímatelná vložka z pleteniny, PU a měkkého ETPU s tlumícím efektem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS LAND SENJA S3S, 2118 204 800 XX

S3S

Velikost
38 - 48

Svršek
hovězí lícová kůže, TPU doplňky

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní hovězí lícová kůže, vnější ochrana okopu a paty ze strukturovaného TPU
- odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná tkanina s dobrými absorpčními vlastnostmi
- vnitřní zesílení paty oděruvzdorným PU
- pohodlná vyjímatelná vložka z pleteniny, PU a měkkého ETPU s tlumícím efektem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS LAND EIVISSA S1, 2125 046 806 XX

S1

Velikost
35 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou
- ocelová špice
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS LAND CABRERA S1, 2135 065 806 XX

S1

Velikost
35 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforovaná hovězí broušená kůže kombinovaná s PU doplňky
- ocelová špice
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



ROCK

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV


Support
SYSTEM

CXS ROCK DIORIT S3, 2118 104 800 XX

S3 | DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK DIORIT O2, 2114 018 800 XX

O2 | DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK APLIT S3, 2128 066 800 XX

S3 | DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK PEPRIT S3, 2118 185 800 XX

S3 | DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK PEPRIT O2, 2114 034 800 XX

O2 | DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI HRO SRC

Kotníková pracovní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- zesílená přední část proti okopu
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK GRANITE S3, 2118 004 800 XX

S3 | METAL FREE | NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
36 - 50

Svršek
hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK ORE S3, 2128 002 800 XX

S3 | METAL FREE | NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
36 - 50

Svršek
hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK PHYLLITE O1, 2133 030 700 XX

01 | METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
broušená kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA

Pracovní sandál
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK PHYLLITE S1P, 2136 013 700 XX

S1P

METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
broušená kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- plastová špice, kompozitní planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK SLATE S1P, 2126 032 700 XX

S1P

METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek
broušená kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená kůže
- bez kovových součástí
- plastová špice, kompozitní planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



SAFETY STEEL

BEZPEČNOSTNÍ OBUV




SHOCK ABSORBER
ANTISTATIC

CXS SAFETY STEEL IRON S1, 2135 001 800 XX

S1

Velikost
36 - 48

Svršek
hladká lícová kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,8 - 1,9 mm lícová, perforovaná kůže
- ocelová špice
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS SAFETY STEEL MANGAN S3, 2118 001 800 XX

S3

Velikost
37 - 48

Svršek
hladká lícová kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS SAFETY STEEL NICKEL S3, 2310 001 800 XX

S3

Velikost
38 - 48

Svršek
hladká lícová kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní lícová kůže
- PVC reflexní pásek
- ocelová špice, ocelová planžeta
- podšívka: syntetický kožíšek
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



DOG

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV





CXS DOG SETTER S3, 2128 119 411 XX

S3

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS DOG BOXER O2, 2114 028 411 XX

O2

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS DOG BOXER S3, 2118 176 411 XX

S3

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS DOG MALAMUTE O2, 2114 033 411 XX

O2

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC

Kotníková pracovní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS DOG MALAMUTE S3, 2118 184 411 XX

S3

Velikost
37 - 48

Svršek
štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS DOG DOBRMAN O1, 2123 043 706 XX

O1

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS DOG DOBRMAN S1, 2125 103 706 XX

S1

Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh	**Podešev:** PU-TPU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- ocelová špice
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



STONE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV




CXS

CXS STONE NEFRIT 01, 2133 003 800 XX

01 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní sandál
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, štípenková, tištěná, perforovaná kůže
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE NEFRIT S1, 2135 004 800 XX

S1 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, štípenková, tištěná, perforovaná kůže
- ocelová špice
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE BERYL 02, 2123 002 800 XX

02 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Pracovní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE PYRIT S3, 2128 003 800 XX

S3 | NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS STONE PYRIT S2, 2127 001 800 XX

S2

Velikost
35 - 48

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE APATIT O2, 2113 002 800 XX

O2 | NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE MARBLE S2, 2117 001 800 XX

S2

Velikost
35 - 48

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS STONE MARBLE S3, 2118 005 800 XX

S3 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS STONE APATIT WINTER 02, 2310 003 800 XX

02 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO CI SR

Kotníková pracovní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- splňují CI, na základě výsledků testů



CXS STONE APATIT WINTER S3, 2118 096 800 XX

S3 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- splňují CI, na základě výsledků testů



CXS STONE TOPAZ WINTER S3, 2340 002 800 XX

S3 NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- splňují CI, na základě výsledků testů



ROAD

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV




CXS
DESIGN

NOVINKA

CXS ROAD ELSTON S3S, 2118 212 600 XX

S3S



Velikost
39 - 48

Svršek
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,8 - 2,0 mm hydrofobní hovězí lícová Crazy horse kůže s pull up efektem (změna odstínu kůže vlivem dlouhodobého užívání)
- TPR ochrana proti okopu
- kompozitní špice a planžeta
- podšívka: prodyšná textilie
- podešev: PU/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROAD MADISON, 2122 001 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD LOVEL, 2122 001 800 XX

Velikost
38 - 48

Svršek
lícová kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná lícová kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD BELMONT, 2122 001 612 XX

Velikost
38 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD AVERS, 2112 001 612 XX

Velikost
38 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD GRAND, 2112 001 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD GRAND WINTER, 2310 004 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Kotníková pracovní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD INDUSTRY, 2310 005 800 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Kotníková pracovní obuv zateplená
- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



ISLAND

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



SPECIÁLNÍ UTAHOVACÍ SYSTÉM



CXS ISLAND LIPARI S3, 2128 133 806 XX

S3

Velikost
37 - 48

Svršek
hydrofobní mesh, PVC a TPU doplňky

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka
- speciální utahovací systém
- svršek: hydrofobní tkanina (mesh 400g/m2) kombinovaná s PVC doplňky, límec z mikrovlákna
- vnější patní a okopová část vyztužena odolným TPU
- laminátová špice a textilní anti penetrační stélka
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná a oděru odolná
- vnitřní patní část zesílena mikrovláknem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ISLAND SYROS O1, 2123 039 805 XX

01 METAL FREE NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD

Pracovní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



CXS ISLAND PAROS S1P, 2126 067 805 XX

S1P

METAL FREE NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- kompozitní špice a planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS ISLAND MILOS 01, 2123 058 806 XX

01 METAL FREE

Velikost
35 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická



CXS ISLAND MILOS S1P, 2126 068 806 XX

S1P METAL FREE

Velikost
35 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka
- bez kovových součástí
- svršek: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- kompozitní špice a planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu



CXS ISLAND NAVASSA S1PL, 2126 055 703 XX

S1PL

Velikost
37 - 48

Svršek
textilní

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: E N ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka
- svršek: textilní
- laminátová špice a kompozitní planžeta
- speciální utahovací systém
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní ze síťoviny, zajišťující odvod vlhkosti
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu



DOPRODEJ

CXS ISLAND ARUBA O1, 2123 035 706 XX

O1

Velikost
37 - 48

Svršek
textilní

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka
- svršek: textilní
- speciální utahovací systém
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní ze síťoviny, zajišťující odvod vlhkosti
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická



CXS ISLAND BARBADOS, 2220 048 XXX XX

Velikost
36 - 48 (barva 310: 36 - 42)

Svršek: textilní	**Podešev:** phylon
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: prodyšná textilie o tloušťce 2 mm
- podešev: phylonová

NOVÁ BARVA 701



401 NOVÁ BARVA



310 NOVÁ BARVA



NOVÁ BARVA 111



DOPRODEJ 400



800



710



CXS ISLAND JAVA, 2220 001 600 XX

Velikost
38 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** EVA-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: prodyšná tkanina a semišové kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní a prodyšná
- podešev: gumová kombinovaná s materiálem EVA



CXS ISLAND GILI, 2220 008 706 XX

Velikost
38 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: textilní síťovina s hovězí semišovou kůží
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšný textil
- podešev: phylonová



CXS WORK KALE S1, 2115 033 600 XX S1





Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 2 - 2,2 mm hovězí broušená kůže
- ocelová špice
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C

CXS WORK KALE O1, 2112 005 600 XX O1



Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO HRO SR

Kotníková pracovní obuv
- svršek: 2 - 2,2 mm hovězí broušená kůže
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C

CXS WORK DRAGO S1, 2115 027 800 XX S1





Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže	**Podešev:** PU/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Kotníková bezpečnostní obuv
- svršek: 1,8 - 2 mm hovězí štípenková ražená kůže
- ocelová špice
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C

PRESTIGE M56810, 2112 010 800 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
kůže

Podšívka: bavlněné froté	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní kotníková obuv
- svršek z italské kůže opatřené speciální fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost
- podšívka z měkkého bavlněného froté
- límec z molitanových polštářků
- reflexní logo na patě
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, absorbující energii v patě, odolná vůči palivovým olejům



PRESTIGE AIR M20030-85, 2129 025 718 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
vlasová hovězí kůže s hydrofobní úpravou

Podšívka: bavlněné froté	**Podešev:** PU/PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka
- svršek z italského hebkého semiše (vlasové hovězí kůže s hydrofobní úpravou)
- podšívka z měkkého bavlněného froté
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, absorbující energii v patě, odolná vůči palivovým olejům



PRESTIGE, 2122 002 100 XX

Velikost
35 - 48, 49 na objednávku

Svršek
kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka
- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům



PRESTIGE, 2122 002 800 XX

Velikost
35 - 48, 49 na objednávku

Svršek
kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka
- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům



PRESTIGE SPORT, 2220 007 800 XX

Velikost
35 - 48

Svršek
kůže

Podšívka: textilní	**Podešev:** guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka
- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům



BESTARD RANDO II, 2129 017 800 XX

Velikost
39 - 47

Svršek
kombinovaný

Podešev: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová polobotka
- svršek: voděodolná štípenková kůže se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA
- prodloužené zavazování





BESTARD RANDO LITE, 2220 050 708 XX

Velikost
39 - 47

Svršek
voděodolná textilie CORDURA®

Podešev: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová polobotka
- svršek: voděodolná textilie CORDURA® se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA
- prodloužené zavazování



BESTARD SPACE MID 3331, 2129 034 800 XX

Velikost
36 - 47

Svršek
kombinovaný

Podešev: VIBRAM® Vento + EVA

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová kotníková obuv
- svršek: voděodolná štípenková kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cordura® a syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX Surround®
- podešev: prodyšná a voděodolná VIBRAM® Vento + EVA



BESTARD TRAVESSA, 2210 003 500 XX

Velikost
39 - 47

Svršek
kombinovaný

Podešev: Vibram®

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová kotníková obuv
- svršek: voděodolná štípenka a tkanina Mesh se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA



CXS GO-TEX LHOCE, 2210 030 600 XX

CX-SHIELD

Velikost
37 - 48

Svršek
lícová kůže

Podšívka: kombinovaná	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková kotníková obuv
- svršek: 1,5 mm lícová kůže
- reflexní doplňky
- okopová a patní část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®

Ortholite® comfort foam insoles

Anatomické vložky OrthoLite se přizpůsobí chodidlu, jsou antibakteriální a prodyšné. Zajišťují tak skvělé pohodlí při nošení obuvi a předchází vzniku nežádoucích bakterií a zápachu.



CXS GO-TEX MAKALU, 2210 031 600 XX

CX-SHIELD

Velikost
37 - 48

Svršek
lícová a broušená kůže

Podšívka: kombinovaná	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková kotníková obuv
- svršek: 1,5 mm lícová a 1,3 mm broušená kůže
- reflexní doplněk
- okopová a patní část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®



CXS GO-TEX NUPCE, 2220 049 700 XX

CX-SHIELD

Velikost
37 - 48

Svršek
lícová kůže

Podšívka: kombinovaná	**Podešev:** EVA/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: 1,5 mm lícová kůže
- reflexní doplněk
- okopová část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®



CXS GO-TEX MOUNT COOK, 2122 003 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: kombinovaná	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: 2,2 mm nubuková kůže
- reflexní doplňky
- voděodolná membrána GO-TEX
- podšívka: ovčí kůže, textilie



CXS GO-TEX MONT BLANC, 2112 006 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: kombinovaná	**Podešev:** PU-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková kotníková obuv
- svršek: 2,2 mm nubuková kůže
- reflexní pásek
- voděodolná membrána GO-TEX
- podšívka: ovčí kůže, textilie



CXS SPORT, 2220 047 XXX XX

Velikost
36 - 48

Svršek
softshell, TPU doplňky

Podšívka: mesh	**Podešev:** phylon/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: softshell, TPU zesílení okopu a paty
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní mesh
- pohodlná anatomická vkládací stélka
- podešev: phylon/guma











CXS SPORT, 2210 035 XXX XX

Velikost
36 - 48

Svršek
softshell, TPU doplňky

Podšívka: mesh	**Podešev:** phylon/guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka
- svršek: softshell, TPU zesílení okopu a paty
- reflexní doplňky
- voděodolná membrána CX-SHIELD (pouze u šedé varianty)
- podšívka: textilní mesh
- pohodlná anatomická vkládací stélka
- podešev: phylon/guma



DOPRODEJ

803



810

CXS WINTER SNOW, 2340 006 999 XX

Velikost
41 - 46

Podšívka
nylexová tkanina s vložkou Thinsulate

Svršek: kombinovaný	**Podešev:** TPR
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Poloholeňová vycházková obuv zateplená
- svršek: voděodolná nylonová tkanina s PU doplňky
- reflexní doplňky
- podšívka: hřejivá nylexová tkanina
- vložka Thinsulate
- podešev: TPR



CXS WINTER LADY, 2340 004 800 XX

Velikost
36 - 42

Podšívka
textil

Svršek: kombinovaný	**Podešev:** guma
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková poloholeňová obuv
- svršek: textil s PU
- reflexní doplňky
- podšívka: textil
- podešev: guma



CXS WINTER FROST, 2340 005 800 XX

Velikost
41 - 47

Podšívka
textil

Svršek: kombinovaný	**Podešev:** TPR
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházková poloholeňová obuv
- svršek: textil
- reflexní doplňky
- podšívka: textil
- podešev: TPR



CXS SAHARA, 2230 002 600 XX

Velikost
36 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Volnočasový sandál
- svršek: hovězinová kůže s textilními doplňky
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- stahovací gumička
- reflexní doplňky



CXS SAHARA, 2230 002 810 XX

Velikost
36 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní	**Podešev:** phylon-guma
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Volnočasový sandál
- svršek: hovězinová kůže s textilními doplňky
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- stahovací gumička
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS SEAMAN, 2250 022 810 XX

Velikost
36 - 47

Svršek: 65 % polyester 35 % elastan, gumové doplňky

Podešev: guma

Karton: 20 párů | **Jednotka:** 1 pár

Barefoot nazouvák
- prodyšný, rychleschnoucí svršek
- rychlé nazutí i vyzutí
- stahovací gumička s reflexními doplňky
- měkká a poddajná podešev s protiskluzovým profilem
- otvory v podešvi odvádí vodu a vlhkost
- reflexní tkaničky



NOVINKA

CXS SEAMAN, 2250 022 431 XX

Velikost
36 - 42

Svršek: 65 % polyester 35 % elastan, gumové doplňky

Podešev: guma

Karton: 20 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámský barefoot nazouvák
- prodyšný, rychleschnoucí svršek
- rychlé nazutí i vyzutí
- stahovací gumička s reflexními doplňky
- měkká a poddajná podešev s protiskluzovým profilem
- otvory v podešvi odvádí vodu a vlhkost



CXS BALOS, 2250 020 810 XX

Velikost
36 - 48

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 20 párů	**Jednotka:** 1 pár

Volnočasový nazouvák



CXS TREND, 2250 014 708 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	**Jednotka:** 1 pár

Dámský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 014 699 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	**Jednotka:** 1 pár

Dámský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 014 703 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	**Jednotka:** 1 pár

Dámský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 017 107 XX

DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 015 410 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 015 710 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 018 109 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 015 703 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 015 806 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS FROG, 2250 001 400 XX

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 48 (bez velikostí 36,40,44)

Svršek: PVC	**Podešev:** PE
Karton: 30 párů	**Jednotka:** 1 pár

Volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS GULF, 2250 005 808 XX

Velikost
36 - 46

Svršek: PVC	**Podešev:** EVA
Karton: 30 párů	**Jednotka:** 1 pár

Volnočasový nazouvák
• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS PALLAS S5, 2464 038 511 XX

S5

Velikost
38 - 48

Svršek: PU	**Podešev:** PU
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Bezpečnostní holínka
- ocelová špice a planžeta
- absorpce energie v patní části
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS PLUTO, 2490 036 500 XX

ULTRALIGHT

Velikost
39 - 47

Svršek: EVA	**Podešev:** EVA
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: E CI SRC

Pracovní holínka
- ultralehké
- celoroční
- vyjímatelná zateplovací vložka
- lehká pracovní holínka E CI SRC
- vložka je pratelná do 40 °C



CXS PLUTO, 2900 109 700 XX

Velikost
39-47

Materiál: netkaná textilie - 100 % polyester

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 50 párů	**Jednotka:** 1 pár

Náhradní vyjímatelná vložka
- vyjímatelná zateplovací vložka do holínek CXS PLUTO
- pratelná do 40 °C



CXS URAN, 2461 001 800 XX

Velikost
37 - 48

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS ERIS, 2471 002 100 XX

Velikost
37 - 46

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS VENUS 04, 2462 023 800 XX

04

Velikost
39 - 48

Svršek: PVC	
Podšívka: polyamidový úplet	**Podešev:** PVC
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O4 FO SR

Pracovní holínka
• absorpce energie v patní části
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS MERKUR, 2471 001 800 XX

Velikost
37 - 47

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS ATEN, 2471 003 500 XX

Velikost
37 - 41

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS APOLLO, 2461 003 500 XX

Velikost
41 - 48

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS NEPTUN S4, 2463 002 800 XX

S4



Velikost
38-48

Svršek: PVC	**Podešev:** PVC
Karton: 6 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Bezpečnostní holínka
- kompozitní špice
- absorpce energie v patní části
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- reflexní doplňky

CXS FROSTA, 2461 028 800 00

OB



Velikost
38-46

Svšek: modifikované PVC s nitrilkaučukem

Límec: voděodolný nylon o gramáži 80g

Podešev: PVC

Karton: 6 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 OB CI SR

Pracovní holínka
- zateplená umělým kožíškem o gramáži 300 g
- podešev: protiskluzová

CXS BRUNO, 2461 005 800 XX

OB



Velikost
39 - 48

Svršek: termoplastický kaučuk a textilní materiál

Svršek: textil	**Podešev:** termoplastický kaučuk
Karton: 5 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA E

Pracovní holínka
- svršek: kombinace termoplastického kaučuku a textilního materiálu
- podšívka: textil
- podešev: termoplastický kaučuk
- tepelná filcová vložka v celé botě

CXS CORK LISA, 2540 004 100 XX

Velikost
35 - 41

Svršek: kůže/PU	**Podešev:** EVA
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák
- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- svršek z hovězí kůže povrstvené PU filmem
- podešev na klínku



CXS CORK MEGI, 2530 003 100 XX

Velikost
35 - 41

Svršek: kůže/PU	**Podešev:** EVA
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní sandál
- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- svršek z hovězí kůže povrstvené PU filmem
- pásek kolem paty
- podešev na klínku



CXS CORK ZETA, 2540 003 600 XX

Velikost
41 - 46, na obj. 47 - 48

Svršek: kůže	**Podešev:** EVA
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák
- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- dva nártní pásky



CXS CORK ZETA, 2540 002 600 XX

Velikost
35 - 41

Svršek: kůže	**Podešev:** EVA
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák
- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- podešev na klínku



CXS WHITE BEA, 2540 042 100 XX

OB

Velikost
35 - 47

Svršek: mikrovlákno

Stélka: vepřová kůže	**Podešev:** jednohustotná PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní nazouvák
- svršek: 2mm mikrovlákno
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami



CXS WHITE PAOLA, 2530 094 100 XX

OB

Velikost
35 - 47

Svršek: mikrovlákno

Stélka: vepřová kůže	**Podešev:** jednohustotná PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní nazouvák
- svršek: 2mm mikrovlákno
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami
- pásek kolem paty



CXS WHITE MIKA, 2530 006 100 XX

OB

Velikost
35 - 46

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní sandál
- svršek: 1,8 mm hovězí kůže
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami
- pásek kolem paty



CXS WHITE MISA, 2530 005 100 XX

OB

Velikost
35 - 41

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní sandál
- svršek: perforovaná hovězí kůže
- nastavitelný zadní pásek
- podšívka: polyester
- pohodlná stélka z hovězí kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická



CXS WHITE LIME, 2530 007 100 XX

Velikost
35 - 42

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Vycházkový sandál
- svršek: perforovaná hovězí kůže
- nastavitelný zadní pásek
- podšívka: polyester
- pohodlná stélka z vepřové kůže
- podešev: PU



CXS WHITE PINE O1, 2133 034 100 XX

O1

Velikost
36 - 48

Svršek: mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní sandál
- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovlákno
- zapínání 2 pásky na suchý zip
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



CXS WHITE PINE S1, 2135 057 100 XX

S1

Velikost
36 - 48

Svršek: mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní sandál
- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovlákno
- ocelová špice
- zapínání 2 pásky na suchý zip
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- ESD vlastnosti



CXS WHITE LINDEN O1, 2123 020 100 XX

O1

Velikost
36 - 48

Svršek: mikrovlákno

Podšívka: textilní	**Podešev:** PU
Karton: 10 párů	**Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka
- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovlákno
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS CITYMAN, 2900 113 800 XX

Velikost
M: 36 - 41 (2900 113 800 93)
L: 41 - 45 (2900 113 800 94)
XL: 45 - 48 (2900 113 800 95)

Materiál: přírodní kaučuk, ABS, poniklovaný kov

Karton: 100 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protiskluzové nesmeky
- jako outdoorová pomůcka dodávají stabilitu a jistotu v terénu, kde hrozí riziko podklouznutí
- ideální pro chůzi na zasněžených nebo zledovatělých chodnících ve městech
- baleny po páru v textilním obalu



PRAKTICKÉ BALENÍ



POUŽITÍ NA OBUVI



CXS ICEMAN, 2900 105 800 XX

Velikost
M: 36 - 40 (2900 105 800 93)
L: 41 - 44 (2900 105 800 94)
XL: 45 - 48 (2900 105 800 95)

Materiál: termoplastický kaučuk (TPE), nerezová ocel 201

Karton: 50 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protiskluzové nesmeky
- jako outdoorová pomůcka dodávají stabilitu a jistotu v terénu, kde hrozí riziko podklouznutí
- určeny pro chůzi na sněhu a ledu
- baleny po páru v textilním obalu





PRAKTICKÉ BALENÍ

POUŽITÍ NA OBUVI



VISITOR INTEGRAL

Velikost
S (34 - 37) - 2900 092 800 92
M (38 - 41) - 2900 092 800 93
L (42 - 44) - 2900 092 800 94
XL (45 - 47) - 2900 092 800 95

Materiál: guma | **Jednotka:** 1 pár

Karton: 8 párů (vel. S a M), 6 párů (vel. L a XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní návlek na obuv
- špice ze slitiny hliníku a titanu
- ocelová planžeta
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu





VISITOR

Velikost
S (34 - 38) - 2900 008 800 92
M (39 - 43) - 2900 008 800 93
XL (44 - 50) - 2900 008 800 94

Materiál: guma | **Jednotka:** 1 pár

Karton: 16 párů (vel. S), 14 párů (vel. M), 10 párů (vel. XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní návlek na obuv
• špice ze slitiny hliníku a titanu







CXS GELFOOT, 2900 102 800 XX

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 40 (2900 102 800 40)
41 - 45 (2900 102 800 45)
46 - 50 (2900 102 800 50)

Karton: 100 párů | **Jednotka:** 1 pár

BLISTR

Vložky do obuvi
• antistatické
• vyztužení z gelu v přední části a TPR v patní části
• svrchní mesh textilie snižující tření
• ochrana chodidla před nárazy na zem
• pomáhají snížit tlak na klouby a vazy v chodidle
• vhodné do většiny bot s odnímatelnými vložkami



CARBON, 2900 003 000 46 / 50

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
36 - 46 (2900 003 000 46)
47 - 50 (2900 003 000 50)

BLISTR

Karton: 200 párů | **Jednotka:** 1 pár

Vložky do obuvi
• svrchní část: zelená tkanina
• vnitřní část: latexová pěna
• aktivní uhlí tloušťky 3,3 mm
• aktivní uhlí působí proti zápachu, dobrá prodyšnost a odvod potu
• stříhací



VLOŽKY DO BOT, 2900 004 000 XX

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
37 - 50 bez velikostí 40, 44

Jednotka: 1 pár



VLOŽKY DO OBUVI ZATEPLENÉ, 2900 081 000 00 / 50

NADMĚRNÁ VELIKOST

BLISTR

Velikost
36 - 46 (2900 081 000 00)
47 - 50 (2900 081 000 50)

Karton: 200 párů | **Jednotka:** 1 pár

Vložky do obuvi
• zateplená vložka do obuvi s hliníkovou fólií
• stříhací



ACTIVE GEL, 2900 058 700 41 / 45 / 50

NADMĚRNÁ VELIKOST

BLISTR

Velikost
35 - 40 (2900 058 700 41)
41 - 45 (2900 058 700 45)
46 - 50 (2900 058 700 50)

Karton: 50 párů | **Jednotka:** 1 pár

Vložky do obuvi
• aktivní gel tlumící nárazy
• potlačuje pálení nohou
• stříhací



REFLEXNÍ TKANIČKY, 2900 100 800 00

BLISTR

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** černá
Karton: 740 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



TKANIČKY, 2900 007 000 00

Délka
110 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** černá
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - ploché



TKANIČKY, 2900 006 600 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** hnědá
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



TKANIČKY, 2900 006 612 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** písková
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



TKANIČKY, 2900 111 800 00

Délka
150 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** černá
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



TKANIČKY, 2900 044 800 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** černá
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



TKANIČKY, 2900 045 800 00

Délka
90 cm

Materiál: 100 % polyester	**Barva:** černá
Karton: 1000 párů	**Balení:** 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



RUKAVICE

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ 382
MECHANICKÉ 387
TEXTILNÍ 391
POVRSTVENÉ V PU 394
POVRSTVENÉ V NITRILU 396
POVRSTVENÉ V LATEXU 399
POVRSTVENÉ V PVC 402
JEDNORÁZOVÉ 403
SVÁŘECÍ 405
TEPLUODOLNÉ 408
PROTIPOŘEZOVÉ 409
ANTIVIBRAČNÍ 411
SPECIÁLNÍ 413
ESD 414
ZIMNÍ 415
ANSEL 420
MAPA 423



RUKAVICE

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD?

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
09 - 10

Dlaň: nylon s PU	**Hřbet:** polyester	**Manžeta:** polyester
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

• podrobný popis produktu

XX

VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

TABULKA VELIKOSTÍ

KÓD	VELIKOST	VELIKOST	OBVOD RUKY	DÉLKA RUKY
05	5	XXS	127 mm	< 160 mm
06	6	XS	152 mm	160 mm
07	7	S	178 mm	171 mm
08	8	M	203 mm	182 mm
09	9	L	229 mm	192 mm
10	10	XL	254 mm	204 mm
11	11	2XL	279 mm	215 mm
12	12	3XL	304 mm	226 mm



Nosíte správnou velikost? Změřte si svou dlaň!
Položte vaší dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu.
Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost rukavice.

REVIZE NORMY EN 420 - EN ISO 21420

ZMĚNY JSOU ZEJMÉNA ZAMĚŘENY NA OCHRANU ZDRAVÍ UŽIVATELE/PRACOVNÍKA.

Stávající požadavky na nezávadnost:
- pH rukavic musí být mezi 3,5 a 9,5
- obsah chromu v rukavicích obsahující useň, musí být obsah nižší než 3 mg/kg
- všechny kovové materiály, které by se mohly dostat do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, musí mít hodnotu uvolňování niklu nižší než 0,5 µg/cm² za týden

Nové povinné požadavky na nezávadnost:
- pro všechny usně a textilní materiály nesmí být detekována azobarviva
- u rukavic obsahující PU nesmí DMF (dimethylformamid) překročit 1000 mg/kg
- polycyklické aromatické uhlovodíky nesmí přesáhnout 1 mg/kg pro pryžové a plastové materiály

Další stěžejní požadavek je značení rukavic. To je nyní ošetřeno piktogramem přesýpacích hodin, kde je vyražena i doba použitelnosti rukavic:



11/2024

EN 388 - OCHRANA PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY





Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní.

ÚROVNĚ VÝKONU					
TEST	**ÚROVEŇ 1**	**ÚROVEŇ 2**	**ÚROVEŇ 3**	**ÚROVEŇ 4**	**ÚROVEŇ 5**
Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000	-
Odolnost proti řezu - Coup Test (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odolnost proti trhání (Newtony)	10	25	50	75	-
Odolnost proti propíchnutí (Newtony)	20	60	100	150	-

TEST	ÚROVEŇ A	ÚROVEŇ B	ÚROVEŇ C	ÚROVEŇ D	ÚROVEŇ E	ÚROVEŇ F
Odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

Ochrana proti nárazům dle EN 13594	**USPĚL** (P) **nebo NEUSPĚL** (bez označení)

OCHRANA PROTI CHLADU

EN 511



abc

a - Ochrana proti konvekčnímu chladu (X - 4)

b - Ochrana proti kontaktnímu chladu (X - 4)

c - Propustnost vody (X - 1)

EN 407

OCHRANA PROTI TEPLU A PLAMENU

EN 407



XBCDEF

Pokud není deklarováno omezené šíření plamene

EN 407



ABCDEF

a - Omezené šíření plamene (X - 4)

b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)

c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)

d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)

e - Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem (X - 4)

f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

EN 12477

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE

EN 407



abcdef

a - Omezené šíření plamene (X - 4)

b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)

c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)

d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)

e - Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem (X - 4)

f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

Svářecí rukavice jsou rozděleny do dvou typů:
TYP A - nízká obratnost, rukavice má vyšší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407
TYP B - vysoká obratnost, rukavice má nižší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407

EN ISO 374-5:2016

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MIKROORGANISMŮM

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B) je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

EN ISO 374-5



U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

EN ISO 374-5



VIRUS

U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM

Založené na třech zkušebních metodách:

- Test penetrace v souladu s normou EN 374-2:2014
- Test permeace v souladu s normou EN 16523-1:2015, která nahrazuje normu EN 374-3
- Test degradace v souladu s normou EN 374-4:2013

JEDEN PIKTOGRAM A TŘI TYPY RUKAVIC		
TYP RUKAVIC	**POŽADAVEK**	**OZNAČENÍ**
TYP A	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 6 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	 AJKLPR **EN ISO 374-1 / TYP A**
TYP B	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 3 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	 JKL **EN ISO 374-1 / TYP B**
TYP C	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 10 min. minimálně u 1 chemikálie v novém seznamu (EN 16523-1)	 **EN ISO 374-1 / TYP C**

KÓD	CHEMIKÁLIE	CAS	TŘÍDA
A	methanol	67-56-1	primární alkohol
B	aceton	67-64-1	keton
C	acetonitril	75-05-8	nitrilová sloučenina
D	dichlormethan	75-09-2	chlorovaný uhlovodík
E	sirouhlík	75-15-0	organická sloučenina obsahující síru
F	toluen	108-88-3	aromatický uhlovodík
G	diethylamin	109-89-7	amin
H	tetrahydrofuran	109-99-9	heterocyklická sloučenina a ether
I	ethylacetát	141-78-6	ester
J	n-heptan	142-82-5	nasycený uhlovodík
K	hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická zásada
L	kyselina sírová 96%	7664-93-9	anorganická minerální kyselina, oxidující
M	kyselina dusičná 65%	7697-37-2	anorganická minerální kyselina, oxidující
N	kyselina octová 99%	64-19-7	organická kyselina
O	hydroxid amonný 25%	1336-21-6	organická zásada
P	peroxid vodíku 30%	7722-84-1	peroxid
S	kyselina fluorovodíková 40%	7664-39-3	anorganická minerální kyselina
T	formaldehyd 37%	50-00-0	aldehyd



Mechanická rizika



Specifická chemická odolnost



Ochrana proti teplu bez plamene



Mikroorganismy



Tepelná rizika, s plamenem svařování



Vibrace a rázy



Radioaktivní kontaminace



Chlad



Práce pod napětím



Odolnost proti elektrostatickému náboji



Určeno pro krátkodobý styk s potravinami



Ochrana proti statické elektřině

PIKTOGRAMY NÁROČNOSTI



Sucho a běžná špína



Malé množství vody a oleje



Velké množství vody a oleje



Lehká náročnost



Střední náročnost



Těžká náročnost

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
Aceton	=	=	-	-
Alkohol amylnatý	=	+	+	=
Anilin	=	++	-	=
Benzaldehyd (aldehyd benzový)	-	=	=	-
Benzen	-	-	=	-
Benzín automobilový	-	+	++	=
Benzylalkohol	=	+	=	+
n-Butanol	+	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	=
Butylacetát	-	+	+	-
Chloroaceton	++	++	-	-
Chlorid amonný	++	++	++	++
Chlorid vápenatý	++	++	++	++
Chlornan sodný	++	++	++	++
Chlornan vápenatý	++	++	++	++
Chloroform	-	-	=	-
Čpavek koncentrovaný	++	++	+	++
Cyklohexan	-	++	++	=
Cyklohexanol	++	++	++	++
Cyklohexanon	+	=	-	-
Diacetonalkohol	++	++	+	-
Dibutylftalát	=	++	++	-
Dichlóretan	-	=	=	-
Dietanolamin	++	++	++	++
Etanol (etylenalkohol)	+	++	++	++
2Etoxyetanol	=	++	++	+
Etylamin	-	+	-	-
Etylénglykol	++	++	++	++
Fenol (kyselina karbolová)	=	+	+	+
Formaldehyd (formol) 30%	++	++	++	++
Furol (furfurol nebo furaldehyd)	+	++	-	-
Glycerin	++	++	++	++
Glykoly	++	++	++	++
Hexan	-	+	++	=
Hydroxid draselný koncentrovaný	++	++	+	++
Hydroxid sodný	++	++	+	++
Hydroxid vápenatý	++	++	++	++
Izobutanol (izobutylalkohol)	+	++	++	++
Kerosen	-	+	++	+
Kyselina chlorovodíková 30% a 5%	++	++	++	++

VYSVĚTLIVKY

++ vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi
+ střední chemické namáhání a jednoduchý kontakt s chemikálií
= jednoduchá ochrana, kdy je nutné, po potřísnění danou látkou, rukavice vyměnit
- rukavice nejsou vhodné pro styk s danou látkou

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
Kyselina chrómová	=	+	=	+
Kyselina citrónová	++	++	++	++
Kyselina dusičná 20%	+	++	+	++
Kyselina fluorovodíková 30%	+	++	+	++
Kyselina fosforečná 75%	++	++	++	++
Kyselina mléčná 85%	+	++	+	++
Kyselina mravenčí 90%	+	++	=	++
Kyselina octová 50%	++	++	=	++
Kyselina octová (ledová)	+	++	=	=
Kyselina olejová	+	++	++	+
Kyselina sírová akumulátorová	++	++	++	++
Kyselina sírová koncentrovaná	=	+	=	+
Kyselina šťavelová	++	++	++	++
Louh sodný koncentrovaný	++	++	+	++
Lučavka královská	-	+	=	=
Manganistan draselný	++	++	++	++
2metoxyetanol	=	++	++	+
Metylamin	+	++	++	++
Metanol (metylenalkohol)	=	+	++	+
Metylénchlorid	-	=	=	-
Monochlorobenzen	-	=	=	-
Monoetanolamin	++	++	++	++
Nafta	-	=	++	=
Nitrobenzen	-	=	-	-
Nitropropan	=	=	-	-
Oktanol (oktylalkohol)	++	++	++	++
Perchloretylen	-	=	++	=
Peroxid vodíku	=	++	++	++
Petroléter	-	=	++	=
Ředidlo	-	+	++	+
Ropné látky	-	=	+	=
Styren	-	=	=	-
Terpentýnová silice	-	=	++	=
Tetrachlorid uhlíku	-	=	+	=
THF tetrahydrofuran	=	=	-	-
Toulen	-	=	+	=
Topné oleje	-	=	++	+
Trichlorethylen	-	=	=	-
Trietanolamin 85%	++	++	++	++
Xylen	-	=	+	=

Odolnostní parametry daných materiálu jsou pouze orientační. Vždy je nutné, aby rukavice splňovali normu EN ISO 374-1:2016 a byly na danou látku otestovány. Bližší informace Vám poskytnou na nejbližší prodejně nebo Váš obchodní zástupce.

KOŽENÉ, KOMBINOVANÉ RUKAVICE


str. 382

CXS FARO
3210 101 802 10


str. 382

CXS HIVI
3210 081 152 XX


str. 382

CXS BONO
3100 006 000 XX


str. 383

CXS TALE
3210 012 000 XX


str. 383

CXS TECHNIK HV
3210 086 034 XX


str. 383

CXS TECHNIK A
3210 086 401 XX


str. 383

CXS TECHNIK
3210 010 251 XX


str. 384

CXS TECHNIK PLUS
3210 009 801 XX


str. 384

CXS TECHNIK ECO
3210 011 801 XX


str. 384

CXS DINGO
3210 001 000 XX


str. 385

CXS DINGO A
3210 002 000 11


str. 385

CXS FALCO
3210 004 000 10


str. 385

CXS ZORO
3210 007 000 XX


str. 385

CXS KALA
3100 001 000 10


str. 386

CXS TEMA
3640 002 000 10


str. 386

CXS TEMA
3640 001 000 10


str. 386

CXS BUDY
3210 008 000 XX


str. 386

CXS ASTAR
3100 003 000 XX

MECHANICKÉ RUKAVICE


str. 387

CXS MAGNES
3220 030 803 XX


str. 387

CXS FURNY
3220 029 803 XX


str. 388

CXS BENSON
3220 025 160 XX


str. 388

CXS CARAZ
3220 017 710 XX


str. 389

CXS PUNO
3220 016 210 XX


str. 389

CXS YEMA
3220 015 160 XX


str. 390

CXS GE-KON
3220 002 800 XX


str. 390

CXS SHARK
3220 003 260 XX


str. 390

CXS PICEA
3220 001 301 XX

TEXTILNÍ RUKAVICE


str. 391

NOVINKA

CXS TEWI
3310 034 100 XX


str. 391

CXS FAWA
3310 005 100 XX


str. 391

CXS IPO
3310 004 163 00


str. 392

CXS SAWA
3330 001 100 XX


str. 392

CXS FLASH
3340 003 100 XX


str. 392

CXS KASA
3340 004 100 XX


str. 392

CXS NOE
3340 002 600 XX


str. 393

CXS DOLI
3310 007 100 11


str. 393

CXS MAWA
3310 002 100 XX


str. 393

CXS FALO
3340 001 105 XX


str. 393

CXS GABO
3310 001 163 10

POVRSTVENÉ RUKAVICE V PU


str. 394

CXS TURI
3440 061 000 XX


str. 394

CXS BRITA TOUCH
3440 049 166 XX


str. 394

CXS BRITA DOTS
3440 050 400 XX


str. 395

CXS LEIVA
3440 051 999 XX


str. 395

CXS SOLO
3440 002 100 XX


str. 395

CXS BRITA WHITE
3440 001 100 XX


str. 395

CXS BRITA BLACK
3440 001 800 XX

POVRSTVENÉ RUKAVICE V NITRILU


str. 396

CXS ICA
3410 099 810 XX


str. 396

CXS ALVAROS
3410 002 260 XX


str. 396

CXS FIDO
3410 004 999 XX


str. 396

CXS ABRAK
3410 001 109 XX


str. 397

CXS MISTI
3410 087 209 XX


str. 397

CXS CERRO
3410 086 410 XX


str. 397

CXS NAPA
3410 003 710 XX


str. 398

CXS JOKI
3410 005 400 XX


str. 398

CXS ARET
3410 006 400 10


str. 398

CXS PELA
3410 007 400 10

POVRSTVENÉ RUKAVICE V LATEXU


str. 399

CXS MERU
3420 115 000 XX


str. 399

CXS CHENA
3420 114 451 XX


str. 399

CXS WAYNA
3520 036 160 XX


str. 400

CXS OLAS
3420 032 510 XX


str. 400

CXS ROXY
3420 001 157 XX


str. 400

CXS COLCA
3420 026 706 XX


str. 401

CXS BLANCHE
3420 003 102 XX


str. 401

CXS DETA
3420 005 101 10


str. 401

CXS NINA
3520 001 150 XX

POVRSTVENÉ RUKAVICE V PVC


str. 402

CXS FISO
3430 024 400 10


str. 402

CXS KADO
3430 001 250 10


str. 402

CXS SELA
3430 002 250 10

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE


str. 403

CXS STERN BLACK
3510 001 800 XX


str. 403
CXS STERN
3510 001 400 XX


str. 404
DOPRODEJ
CXS STERN ECO
3510 058 400 XX


str. 404
CXS BERT
3520 002 100 XX


str. 404
CXS MOSE
3530 001 113 XX

SVÁŘECÍ RUKAVICE


str. 405
CXS PATON RED
3610 055 250 11


str. 405
CXS LORNE
3610 056 709 XX


str. 405
CXS AMON
3610 007 200 11


str. 406
CXS PATON BLUE
3610 002 600 11


str. 406
CXS HURI
3610 003 000 10


str. 406
CXS SYRO
3610 005 000 11

TEPLUODOLNÉ RUKAVICE


str. 408
NOVINKA
CXS VARMO
3620 073 000 10


str. 408
MEFISTO DM
3620 001 716 11


str. 408
MEFISTO M5 DM
3620 003 716 11

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE


str. 409
NOVINKA
CXS IMPA
3630 225 700 XX


str. 409
CXS CITA
3630 001 700 XX


str. 409
CXS CITA II
3630 002 700 XX


str. 410
CXS RITA
3630 020 000 XX


str. 410
DOPRODEJ
CXS CITA 3F
3630 020 000 XX


str. 410
CXS CIRU 45
3630 110 038 45


str. 410
DOPRODEJ
CXS CIRU 35
3630 110 038 35

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE


str. 411
NOVINKA
CXS LEDA
3640 034 000 10


str. 412
NOVINKA
CXS LEDATEX
3610 035 000 10


str. 412
CXS AMET
3640 021 800 10

SPECIÁLNÍ RUKAVICE


str. 413
CXS TEKPLAST
3660 001 150 10


str. 413
DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V
3650 001 250 11


str. 413
DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V
3650 002 250 11

ESD RUKAVICE


str. 414
NOVINKA
CXS LIPEZ
3670 180 000 XX


str. 414
CXS ADGARA
3670 034 714 XX


str. 414
CXS SILOLI
3670 035 714 XX

ZIMNÍ RUKAVICE


str. 415
NOVINKA

CXS METIS W
3700 098 000 XX


str. 415

CXS FURNY W
3700 096 803 XX


str. 415

CXS CHIVAY
3700 095 209 XX


str. 416

CXS DINGO WINTER
3700 001 000 11


str. 416

CXS ZORO WINTER
3700 006 000 XX


str. 416

CXS URBI
3700 007 000 XX


str. 416

CXS TECHNIK WINTER
3700 009 801 XX


str. 417

CXS YUNGAY
3700 091 209 XX


str. 417

CXS INDUSTRY ROXY WINTER
3700 077 210 10


str. 417

CXS ROXY WINTER
3700 010 160 XX


str. 417

CXS ROXY BLUE WINTER
3700 023 400 10


str. 418

CXS ROXY DOUBLE WINTER
3700 011 510 10


str. 418

CXS ZARO WINTER
3700 012 250 11


str. 418

CXS FREY
3700 074 800 XX


str. 418

CXS NORNY
3700 097 800 XX


str. 419
NOVINKA

CXS LODUR
3700 099 800 XX

ANSELL RUKAVICE


str. 420

EDGE 48-140
3670 021 700 XX


str. 420

HYFLEX 48-100
3440 003 100 XX


str. 420

HYFLEX 48-101
3440 004 800 XX


str. 420

HYFLEX 48-105
3440 005 100 XX


str. 421

HYFLEX 11-800
3410 011 109 XX


str. 421

ACTIVARMR HYLITE 47-400
3410 012 105 XX


str. 421

ACTIVARMR HYCRON 27-805
3410 009 400 XX


str. 421

ALPHATEC SOL-VEX 37-695
3410 015 500 XX


str. 422

ALPHATEC SOL-VEX 37-676
3660 003 500 XX


str. 422

ALPHATEC 87-900
3660 004 502 XX


str. 422

ALPHATEC 87-190
3420 004 150 XX

MAPA RUKAVICE


str. 423
NOVINKA

ULTRANE 681
3410 163 466 XX


str. 423
NOVINKA

KRYTECH 692
3690 052 000 00


str. 424

ALTO 415
3450 001 800 XX


str. 424

KRYTECH 579
3630 004 109 XX


str. 424

ULTRANITRIL 495
3660 007 400 XX


str. 424

VITAL 115
3660 008 300 XX

CXS FARO, 3210 101 802 10 cat. 2

EN 388
2123X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
10

Materiál: kozinková lícovka | **Hřbet:** polyester

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2123X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- hřbet z prodyšného mesh materiálu
- výplně v dlani pro snížení přenosu vibrací
- elastická manžeta s páskem na suchý zip
- blistr

CXS HIVI, 3210 081 152 XX cat. 2



EN 388
2222X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10,5

Dlaň: kozinková lícovka vysoké kvality

Hřbet: bavlna a polyester | **Manžeta:** pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2222X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- tkanina na hřbetu a manžetě ve žluto-oranžovém provedení
- reflexní doplněk
- kovové očko pro karabinu
- blistr

CXS BONO, 3100 006 000 XX cat. 2



EN 388
2122X

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Materiál: kozinková lícovka | **Hřbet:** polyester

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celokožené rukavice
- rukavice s gumičkou na zápěstí

CXS TALE, 3210 012 000 XX cat. 2



EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 12

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice s úpletovou manžetou

CXS TECHNIK HV, 3210 086 034 XX cat. 2



EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** syntetický úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK A, 3210 086 401 XX cat. 2



EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka (vyšší kvality)

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- vysoce kvalitní rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK, 3210 010 251 XX cat. 2



EN 388
2112X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 12

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** bavlněný úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem
- fourchette pro komfortnější uchopení ve dlani

CXS TECHNIK PLUS, 3210 009 801 XX cat. 2

EN 388
2112X

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** syntetický úplet

Manžeta: volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK ECO, 3210 011 801 XX cat. 2



EN 388
2112X

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- rukavice se hřbetem z černého bavlněného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS DINGO, 3210 001 000 XX cat. 2



EN 388
2133X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11, 12

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- podšívka v dlani a prstech

CXS DINGO A, 3210 002 000 11 cat. 2



EN 388
2133X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězí štípenka vysoké kvality

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
• podšívka v dlani a prstech

CXS FALCO, 3210 004 000 10 cat. 2



EN 388
2534B
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2534B

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
• podšívka v dlani a prstech
• zdvojená prošitá dlaň

CXS ZORO, 3210 007 000 XX cat. 2



EN 388
3143X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10, 12

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** bavlněná tkanina

Manžeta: lepená

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3143X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
• podšívka v dlani

CXS KALA, 3100 001 000 10 cat. 2



EN 388
2132X
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Manžeta:** přišitá

Norma: EN 420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celokožené rukavice
• délka manžety 7 cm

CXS TEMA, 3640 002 000 10 cat. 2



Velikost
10

Dlaň: lícová hovězina	**Hřbet:** syntetická tkanina	
Manžeta: úpletová		
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X		
Karton: 50 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
• antivibrační polštářky Poreten

CXS TEMA, 3640 001 000 10 cat. 2



Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka	**Manžeta:** koženková	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X		
Karton: 50 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
• celokožené

CXS BUDY, 3210 008 000 XX cat. 2



Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže	**Hřbet:** bavlněný úplet	
Manžeta: pevná		
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3122X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
• podšívka v dlani
• vysoký komfort a životnost

CXS ASTAR, 3100 003 000 XX cat. 2



Velikost
09 - 10

Dlaň: vepřovicová lícová kůže		
Hřbet: vepřovicová štípenka	**Manžeta:** volná	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4111X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celokožené rukavice
• gumička v zápěstí

CXS MAGNES, 3220 030 803 XX

cat. 2

EN 388
2121X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špina



MAGNET



Velikost
09, 10

Dlaň: nylon/PU	**Hřbet:** polyester	**Manžeta:** polyester
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- praktický magnet pro sběr hřebíků a jiných kovových součástek
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS FURNY, 3220 029 803 XX

cat. 2

EN 388
2121X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špina



GUMIČKA V ZÁPĚSTÍ



Velikost
09, 10

Dlaň: syntetická kůže	**Hřbet:** polyester	**Manžeta:** volná
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- gumička v zápěstí
- blistr
- fourchette styl

CXS BENSON, 3220 025 160 XX

cat. 2

EN 388
3131X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- silikonové aplikace na prstech
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blistr

CXS CARAZ, 3220 017 710 XX

cat. 2

EN 388
3131X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- silikonové terčíky v dlani
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS PUNO, 3220 016 210 XX cat. 2

EN 388 2132X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- reflexní výpustek
- pěnová výstelka v dlani
- blister

CXS YEMA, 3220 015 160 XX cat. 2

EN 388 2121X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- gumička v zápěstí
- TPR aplikace na prstech
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS GE-KON, 3220 002 800 XX cat. 2

EN 388
2121X
BLISTR
Střední náročnost
Sucho a běžná špína





Velikost
09, 10

Dlaň: syntetická kůže, polyester s PVC

Hřbet: prodyšný polyester, neopren | **Manžeta:** neoprenová

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- PVC s protiskluzovou úpravou v dlani
- blistr

CXS SHARK, 3220 003 260 XX cat. 2

EN 388
2131X
BLISTR
Střední náročnost
Sucho a běžná špína



Velikost
09, 10

Dlaň: viskóza, silikonový potisk

Hřbet: strečový elastan, neopren | **Manžeta:** elastická

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS PICEA, 3220 001 301 XX cat. 2

EN 388
3131X
BLISTR
Střední náročnost
Sucho a běžná špína



Velikost
07, 08

Dlaň: syntetická kůže (polyester/PU)

Hřbet: polyester/PU pěna | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámské kombinované rukavice
- PVC potisk
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS TEWI, 3310 034 100 XX cat. 1 NOVINKA









Velikost
06 - 11

Materiál: 95% bavlna, 5% elastan	**Manžeta:** pružná
Norma: EN ISO 21420	
Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- bezešvý úplet
- PVC terčíky v dlani a na prstech

CXS FAWA, 3310 005 100 XX cat. 1









Velikost
06 - 12

Materiál: 100 % bavlna		**Manžeta:** volná
Norma: EN ISO 21420		
Karton: 600 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- bělený úplet
- střih fourchette

CXS IPO, 3310 004 163 00 cat. 1







Velikost
UNI

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester		
Manžeta: pružná	**Norma:** EN 420	
Karton: 600 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- přírodní úplet

CXS SAWA, 3330 001 100 XX cat. 2



EN 388
213XX
Lehká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 213XX		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bezešvý úplet

CXS FLASH, 3340 003 100 XX cat. 1



Lehká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN ISO 21420		
Karton: 300 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• přírodní pletenina

CXS KASA, 3340 004 100 XX cat. 1



Lehká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN ISO 21420		
Karton: 300 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bělená pletenina

CXS NOE, 3340 002 600 XX cat. 1



Lehká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN 420		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• tmavě hnědý jersey

CXS DOLI, 3310 007 100 11 cat. 1



Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11

Materiál: 100 % bavlna	**Manžeta:** volná, šitá	
Norma: EN 420		
Karton: 120 párů	**Balení:** 6 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- bavlněná vložka
- plátěná přírodní vazba

CXS MAWA, 3310 002 100 XX cat. 1



Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06 - 12

Materiál: 100 % bavlna	**Manžeta:** volná	
Norma: EN ISO 21420		
Karton: 600 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bělený úplet
- gumička v zápěstí
- fourchette střih

CXS FALO, 3340 001 105 XX cat. 1



Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
08, 10

Materiál: bavlna/polyester	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN ISO 21420		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bělená pletenina

CXS GABO, 3310 001 163 10 cat. 1



Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN 420		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
- PVC terčíky v dlani a na prstech
- plátěná přírodní vazba

CXS TURI, 3440 061 000 XX cat. 2



EN 388
3121X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X	
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- ultratenké a prodyšné
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA TOUCH, 3440 049 166 XX cat. 2



EN 388
2131X

BLISTR

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 10

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN 388 / 2131X	
Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- v koncích palce, ukazováčku a prostředníku měděné vlákno pro práci s dotykovými displeji
- blistr

CXS BRITA DOTS, 3440 050 400 XX cat. 2



EN 388
3131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
06-07, 08-09, 10-11

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 3131X	
Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS LEIVA, 3440 051 999 XX cat. 2



EN 388
3141X
BLISTR
Lehká náročnost
Sucho a běžná špina

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** polyuretan	
Norma: EN 420, EN 388 / 3141X		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Dámské polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS SOLO, 3440 002 100 XX cat. 2



EN 388
113XX
Lehká náročnost
Sucho a běžná špina

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** polyuretan	
Norma: EN 420, EN 388 / 113XX		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené konce prstů

CXS BRITA WHITE, 3440 001 100 XX cat. 2



EN 388
4131X
Lehká náročnost
Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan	
Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 4131X		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA BLACK, 3440 001 800 XX cat. 2



EN 388
4131X
Lehká náročnost
Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan	
Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 4131X		
Karton: 240 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS ICA, 3410 099 810 XX cat. 2



EN 388
4131X
EN 407
X1XXXX
BLISTR
Střední náročnost
Velké množství vody a oleje
Ovládání displeje

Velikost
07 - 11

Materiál: nylon a elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna s polyuretanem na vodní bázi s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- máčené prsty a dlaň
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- možnost ovládání dotykových displejů
- blistr

CXS ALVAROS, 3410 002 260 XX cat. 2



EN 388
3121X
Střední náročnost
Velké množství vody a oleje
Ovládání displeje

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS FIDO, 3410 004 999 XX cat. 2



EN 388
3121X
BLISTR
Lehká náročnost
Velké množství vody a oleje
Ovládání displeje

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů
- blistr

CXS ABRAK, 3410 001 109 XX cat. 2



EN 388
4121X
Lehká náročnost
Velké množství vody a oleje
Ovládání displeje

Velikost
06 - 12

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS MISTI, 3410 087 209 XX cat. 2

OEKO TEX®

EN 388
3121X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Ovládání displeje





Velikost
08 - 10

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s prodyšnou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- PVC terčíky
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS CERRO, 3410 086 410 XX cat. 2

EN 388
3122X

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Ovládání displeje



Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS NAPA, 3410 003 710 XX cat. 2

OEKO TEX®

EN 388
4131X

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Ovládání displeje



Velikost
07 - 10

Dlaň: nylon / elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- microfoam prodyšná úprava
- nitrilové terčíky
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS JOKI, 3410 005 400 XX

cat. 2



EN 388

3112X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: interlock 100 % bavlna	**Máčení:** nitril
Norma: EN 420, EN 388 / 3112X	
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- máčené do 3/4
- úpletová manžeta

CXS ARET, 3410 006 400 10

cat. 2



EN 388

4122X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	**Máčení:** nitril
Norma: EN 420, EN 388 / 4122X	
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- celomáčené
- úpletová manžeta

CXS PELA, 3410 007 400 10

cat. 2



EN 388

4122X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	**Máčení:** nitril
Norma: EN 420, EN 388 / 4122X	
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- celomáčené
- bavlněná vložka
- pevná manžeta

CXS MERU, 3420 115 000 XX

cat. 2



EN 388
2131X

EN 407
X1XXXX

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 12

Materiál: polyester | **Máčení:** zvrásněný latex

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS CHENA, 3420 114 451 XX

cat. 2



EN 388
2121X

BLISTR

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % polyester

Máčení: latexová pěna, zvlněný povrch

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4
- protiskluzový úchop
- blistr

CXS WAYNA, 3520 036 160 XX

cat. 2

OEKO TEX®



EN 388
2121X

BLISTR

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: 100 % měkčený polyester

Máčení: latex s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS OLAS, 3420 032 510 XX cat. 2



EN 388
2131X

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
06-07, 08-09, 10-11

Materiál: polyester + elastan (Spandex)

Máčení: latexová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Máčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4

CXS ROXY, 3420 001 157 XX cat. 2



EN 388
3133X

EN 407
X1XXXX

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 11

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: zvrásněný latex

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS COLCA, 3420 026 706 XX cat. 2



EN 388
2121X

EN 407
X1XXXX

Střední náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
08 - 11

Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester

Máčení: hladký latex

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS BLANCHE, 3420 003 102 XX cat. 2



EN 388
3142X

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
09 - 10

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: latex s texturovaným povrchem

Norma: EN 420, EN 388 / 3142X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS DETA, 3420 005 101 10 cat. 1



Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 50 % bavlna 50 % polyester

Máčení: zdrsnělý latex

Norma: EN 420

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- máčené do 3/4
- úpletová manžeta
- protiskluzový úchop

CXS NINA, 3520 001 150 XX cat. 1



Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: latex | **Norma:** EN ISO 21420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- velurová úprava vnitřního povrchu
- vnější povrch s reliérním vzorkem na prstech a dlani
- tloušťka 0,23 mm
- délka 31 cm
- baleny po po párech v sáčku

NOVINKA

CXS FISO 3430 024 400 10 cat. 2



EN 388
4131X


Lehká náročnost


Velké množství vody a oleje

ZDRSNĚNÝ POVRCH V DLANI



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna		**Máčení:** PVC
Norma: EN ISO 21420, EN 388/ 4131X		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- zdrsněné v dlani a prstech
- délka: 40 cm

CXS KADO, 3430 001 250 10 cat. 2



EN 388
4121X


Těžká náročnost


Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna		**Máčení:** PVC
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X		
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- délka 27 cm
- vysoce kvalitní PVC máčení

CXS SELA, 3430 002 250 10 cat. 2



EN 388
4121X


Těžká náročnost


Velké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna		**Máčení:** PVC
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- délka 35 cm

CXS STERN BLACK, 3510 001 800 XX cat. 3

EN 374-1/Type B KPT | EN ISO 374-5 VIRUS | STYK S POTRAVINAMI | Ovládání displeje | Lehká náročnost | Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS STERN, 3510 001 400 XX cat. 3

EN 374-1/Type B KPT | EN ISO 374-5 VIRUS | STYK S POTRAVINAMI | Ovládání displeje | Lehká náročnost | Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS STERN ECO, 3510 058 400 XX

cat. 3

DOPRODEJ

EN 374-1/Type B: KPT

EN ISO 374-5: VIRUS

STYK S POTRAVINAMI

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
09

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice
- nepudřené
- M 3.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsněné konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS BERT, 3520 002 100 XX

cat. 1

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: latex | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové latexové rukavice
- lehce pudřené
- M 5.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS MOSE, 3530 001 113 XX

cat. 1

Ovládání displeje

Lehká náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
08 - 10

Materiál: vinyl | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové vinylové rukavice
- lehce pudřené
- neobsahují silikon
- M 4.5 g
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS PATON RED, 3610 055 250 11 cat. 2



EN 388 3133X

EN 407 413X3X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 12477/A, EN 407 / 413X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS LORNE, 3610 056 709 XX cat. 2



EN 388 2112X

EN 407 412X3X

Střední náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
09 - 11

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: kozinková lícovka

Manžeta: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 12477 / B, EN 407 / 412X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bez podšívky
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 33 cm
- délka manžety 13 cm
- vhodné i pro TIG svařování

CXS AMON, 3610 007 200 11 cat. 2



EN 388 4243X

EN 407 413X4X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 4243X, EN 12477 / A / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- zesílená dlaň
- délka rukavice 41 cm
- délka manžety 18 cm

CXS PATON BLUE, 3610 002 600 11 cat. 2



EN 388 4143X

EN 407 413X3X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X
EN 12477 / A,B / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- švy kryté žlutou kůží a šité kevlarovou nití
- bavlněná vložka v dlani
- zesílená dlaň
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS HURI, 3610 003 000 10 cat. 2



EN 388 2122X

EN 407 412X3X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X, EN 407 / 412X3X

Karton: 72 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- pevná manžeta
- délka rukavice 36 cm
- délka manžety 20 cm

CXS SYRO, 3610 005 000 11 cat. 2



EN 388 4143X

EN 12477 / B 41XX4X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězinová štípenka

Hřbet: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X,
EN 12477 / B / 41XX4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice
- celokožené svářečské rukavice
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm



NOVINKA

CXS VARMO, 3620 073 000 10 cat. 3

EN 388 134XC

EN 407 424XXX

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína



SMĚS MATERIÁLŮ PRO OCHRANU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU



Velikost
10

Materiál: 75% Kevlar 25% Nomex

Podšívka: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 134XC, EN 407 / 424XXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Tepluodolné rukavice
- dvouvrstvé
- délka rukavice: 33 cm
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C

MEFISTO DM, 3620 001 716 11 cat. 3



EN 388 2X4XX

EN 407 4244X4

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice
- délka rukavice: 42 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

MEFISTO M5 DM, 3620 003 716 11 cat. 3



EN 388 2X4XX

EN 407 4244X4

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína

Velikost
11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina

Manžeta: bavlněná vložka

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice
- délka rukavice: 35 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

NOVINKA

CXS IMPA, 3630 225 700 XX cat. 2

EN 388

Střední náročnost

Malé množství vody a oleje



PROTEKTORY PRO OCHRANU PROTI NÁRAZU



Velikost
09, 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex), TPR protektory

Máčení: pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D
- odolnost proti nárazům

CXS CITA, 3630 001 700 XX cat. 2

OEKO TEX®

EN 388

4343C

Střední náročnost

Malé množství vody a oleje



Velikost
06 - 12

Materiál: 400D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), polyester

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4343C

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu C

CXS CITA II, 3630 002 700 XX cat. 2

OEKO TEX®

EN 388

4X43D

Střední náročnost

Malé množství vody a oleje



Velikost
07 - 12

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

CXS RITA, 3630 020 000 XX cat. 2



EN 388
4X43D
Těžká náročnost
Velké množství vody a oleje

Velikost
09, 10

Materiál: vlákno UHMWPE

Máčení: hladký nitril, nitril s pískovou úpravou

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- celomáčené
- vysoká odolnost a životnost
- odolnost proti řezu D

CXS CITA 3F, 3630 136 700 XX cat. 2

DOPRODEJ



EN 388
4X43D
Lehká náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- pletené, bezešvé
- zkrácené prsty
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

CXS CIRU 35, 3630 110 038 35 cat. 2

DOPRODEJ



EN 388
2544F
EN 407
X1XXXX
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Délka
35 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník
- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu F
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS CIRU 45, 3630 110 038 45 cat. 2



EN 388
2544F
EN 407
X1XXXX
Těžká náročnost
Sucho a běžná špína

Délka
45 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník
- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu F
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS LEDATEK, 3640 035 000 10 cat. 2

NOVINKA



EN ISO 10819

EN 388

3334X

Těžká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka	**Hřbet:** 100% polyester, hovězí lícovka	
Manžeta: 60 % bavlna 40 % polyester		
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3334X, EN ISO 10819		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- pěnová výplň VIBRASHIELD v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací

CXS LEDA, 3640 034 000 10 cat. 2

NOVINKA

EN 388 3334X | EN ISO 10819 | Těžká náročnost | Sucho a běžná špína





Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka	**Hřbet:** hovězí štípenka	
Manžeta: hovězí štípenka		
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3334X, EN ISO 10819		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- pěnová výplň VIBRASHIELD v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací

CXS AMET, 3640 021 800 10 cat. 2

EN 388 4142B | EN ISO 10819 | BLISTR | Těžká náročnost | Malé množství vody a oleje





Velikost
10

Materiál: 95 % nylon 5 % bavlna		
Máčení: pěnový latex	**Manžeta:** pružná	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4142B, EN ISO 10819		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice
- antivibrační polštářky
- blistr

CXS TEKPLAST, 3660 001 150 10

cat. 3



EN 388
3111X

ISO 374-1/TYP A
AKLMPT

Těžká náročnost

Velké množství vody a oleje



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** PVC
Norma: EN 420, EN 388 / 3111X, EN 374-1 / Typ A / AKLMPT	
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů / **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- celomáčené
- chemická odolnost viz technická dokumentace
- délka rukavice 35 cm

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V, 3650 001 250 11

cat. 3

EN 60903



Velikost
11

Materiál: latex	**Vložka:** bavlna
Norma: EN 420, EN 60903	
Jednotka: 1 pár	

Dielektrické rukavice
- ochrana před dotykovým napětím do 500 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V, 3650 002 250 11

cat. 3

EN 60903



Velikost
11

Materiál: latex	**Vložka:** bavlna
Norma: EN 420, EN 60903	
Jednotka: 1 pár	

Dielektrické rukavice
- ochrana před dotykovým napětím do 1000 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

CXS LIPEZ, 3670 180 000 XX

cat. 2

NOVINKA

EN 388

114XX

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína





Velikost
06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 114XX, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: R_v<1,0 x 10^8 Ω

CXS ADGARA, 3670 034 714 XX

cat. 2

EN 388

4131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: R_v<1,0 x 10^8 Ω

CXS SILOLI, 3670 035 714 XX

cat. 2

EN 388

1131X

Lehká náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 1131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: R_v<1,0 x 10^8 Ω

CXS METIS W, 3700 098 800 00

cat. 2

NOVINKA

EN 388 2232X

EN 511 X2X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína



VÝSTELKA V DLANI



Ovládání displeje

Velikost
09, 11

Dlaň: syntetická kůže	**Hřbet:** polyester
Podšívka: fleece, 3M Thinsulate vložka	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2232X, EN 511 / X2X	
Karton: 120 párů	**Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- výstelka v dlani
- prodloužená manžeta v zápěstí na gumičku
- možnost ovládání dotykových displejů
- reflexní doplněk
- blistr

CXS CHIVAY, 3700 095 209 XX

cat. 2

EN 388 3112X

EN 511 X1X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
09, 11

Dlaň: kozinková lícovka	
Hřbet: kozinková lícovka	**Manžeta:** volná
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3112X, EN 511 / X1X	
Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr
- fourchette styl

CXS FURNY W, 3700 096 803 XX

cat. 2

EN 388 2121X

EN 511 X1X

BLISTR

Střední náročnost

Sucho a běžná špína



Velikost
09, 11

Dlaň: syntetická kůže	**Hřbet:** polyester
Manžeta: volná	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X, EN 511 / X1X	
Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS DINGO WINTER, 3700 001 000 11 cat. 2



EN 388
2243X
EN 511
X3X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
11

Materiál: hovězí štípenka

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina | **Manžeta:** pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2243X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- plyšová podšívka

CXS ZORO WINTER, 3700 006 000 XX cat. 2



EN 388
3122X
EN 511
X2X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová štípenka

Hřbet: tkanina bavlna/polyester | **Manžeta:** lepená

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X, EN 511 / X2X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- plyšová podšívka

CXS URBI, 3700 007 000 XX cat. 2



EN 388
3222X
EN 511
X3X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže

Hřbet: vepřovicová štípenka | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3222X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celokožené zimní rukavice
- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK WINTER, 3700 009 801 XX cat. 2



EN 388
2112X
EN 511
X1X
Střední náročnost
Sucho a běžná špína

Velikost
08 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: úplet – polyester/elastan | **Manžeta:** volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované zimní rukavice
- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí
- fleecová podšívka

CXS YUNGAY, 3700 091 209 XX

cat. 2



EN 388
2322X

EN 511
X2X

EN 407
X1XXXX

Těžká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
08 - 10

Materiál: polyester/elastan, akryl		**Manžeta:** pružná
Máčení: latex	**Norma:** EN 420, EN 388 / 2322X	
EN 511 / X2X, EN 407 / X1XXXX		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené zimní rukavice
- bezešvý polyesterový úplet s elastanem
- povrstvení dvojitým latexem
- písková úprava v dlani a na prstech
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS INDUSTRY ROXY WINTER, 3700 077 210 10

cat. 2



EN 388
2142X

Těžká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % polyester		**Manžeta:** pružná
Máčení: latex	**Norma:** EN 420, EN 388 / 2142X	
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý smyčkový polyester
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch

CXS ROXY WINTER, 3700 010 160 XX

cat. 2



EN 388
2231X

EN 511
X2X

EN 407
X2XXXX

Malé množství vody a oleje

Těžká náročnost

Velikost
07 - 11

Materiál: česaný akrylový úplet		**Manžeta:** pružná
Máčení: latexová pěna	**Norma:** EN ISO 21420,	
EN 388 / 2231X, EN 511 / X2X, EN 407 X2XXXX		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch
- fluorescenční podklad
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS ROXY BLUE WINTER, 3700 023 400 10

cat. 2



EN 388
2232X

EN 511
X2X

EN 407
X1XXXX

Malé množství vody a oleje

Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet		**Manžeta:** pružná
Máčení: latexová pěna	**Norma:** EN ISO 21420,	
EN 388 / 2232X, EN 511 / X2X, EN 407 X1XXXX		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS ROXY DOUBLE WINTER, 3700 011 510 10

cat. 2



EN 388
3131X

EN 511
X1X

EN 407
X1XXXX

Malé množství vody a oleje

Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet		**Manžeta:** pružná
Máčení: pěnový nitril	**Norma:** EN 420, EN 388 / 3131X	
EN 511 / X1X, EN 407 / X1XXXX		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice
- bezešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4

CXS ZARO WINTER, 3700 012 250 11

cat. 2



EN 388
3121X

EN 511
X1X

Těžká náročnost

Malé množství vody a oleje

Velikost
11

Materiál: česaná bavlna		**Máčení:** PVC
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X, EN 511 / X1X		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené zimní rukavice
- protiskluzový povrch
- délka 35 cm

CXS FREY, 3700 074 800 XX

Ovládání displeje

BLISTR



Velikost
08 - 10

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan		**Podšívka:** fleece
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Zimní volnočasové rukavice
- rukavice ze strečového fleecu
- reflexní potisk
- protiskluzové terčíky
- na prstech materiál pro ovládání dotykových displejů
- blistr

CXS NORNY, 3700 097 800 XX

Ovládání displeje

BLISTR



3M Thinsulate INSULATION

Velikost
08 - 10

Materiál: 90 % polyester 10 % elastan		
Podšívka: fleece, 3M Thinsulate vložka		
Karton: 60 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Zimní volnočasové rukavice
- protiskluzové terčíky
- nepromokavá úprava materiálu• prodloužená manžeta v zápěstí na gumičku
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS LODUR, 3700 099 800 XX

NOVINKA

BLISTR

Ovládání displeje



PROTISKLUZOVÉ SILIKONOVÉ APLIKACE



Velikost
08 - 10

Materiál: 97 % polyester 3 % elastan

Podšívka: fleece

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zimní volnočasové rukavice
- v dlani a na prstech protiskluzové silikonové aplikace
- volná přišitá manžeta
- reflexní logo
- možnost ovládání dotykových displejů
- blistr

EDGE 48-140, 3670 021 700 XX

cat. 2



Velikost
07 - 10 na objednávku

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121A, EN 16350 EN 1149-1/2/3	
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty
- antistatické a ESD

HYFLEX 48-100, 3440 003 100 XX

cat. 2



Velikost
07 - 10

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A	
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

HYFLEX 48-101, 3440 004 800 XX

cat. 2



Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % polyester	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A	
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

HYFLEX 48-105, 3440 005 100 XX

cat. 2



Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** polyuretan
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 003XA	
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčeny konečky prstů

HYFLEX 11-800, 3410 011 109 XX cat. 2



EN 388
3131A

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon	**Máčení:** pěnový nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 3131A		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

ACTIVARMR HYLITE 47-400, 3410 012 105 XX cat. 2



EN 388
3111A

Velikost
08 - 10 na objednávku 07

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3111A, EN 1149		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- úplet - interlock
- máčené do 3/4

ACTIVARMR HYCRON 27-805, 3410 009 400 XX cat. 2



EN 388
4121B

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN 420, EN 388 / 4121B, EN 1149		
Karton: 144 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- žerzejová podšívka
- pevná bezpečnostní manžeta
- celomáčené

ALPHATEC SOL-VEX 37-695, 3410 015 500 XX cat. 3



EN 388
4101A

EN 374-1 B
AJKLPT

EN 374-5

STYK
S POTRAVINAMI

Velikost
08 - 11 na objednávku

Materiál: 100 % bavlna	**Máčení:** hladký nitril	
Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4101A, EN 374, EN 1149		
Karton: 72 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 38 cm

ALPHATEC SOL-VEX 37-676, 3660 003 500 XX

cat. 3

EN 388 4101X

EN 374-1 B VIRUS

EN 374-1 TYP A JKLOPT

STYK S POTRAVINAMI





Velikost
07 - 10, na objednávku 11

Materiál: česaná bavlna | **Máčení:** nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4101X, EN 374

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-900, 3660 004 502 XX

cat. 3



EN 388 2120A

EN 374-1 TYP A AJKLNPT

STYK S POTRAVINAMI

EN 421

EN ISO 374-5 VIRUS

Velikost
08 - 10, na objednávku 07, 11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: latex a neopren

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2120A, EN 374, EN 421

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- obrácený kosočtverečný povrch
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-190, 3420 004 150 XX

cat. 3



EN 388 1010X

EN ISO 374-5 VIRUS

EN 374-1 TYP C

Velikost
07 - 10

Materiál: česaná bavlna | **Máčení:** latex

Norma: EN 420, EN 388 / 1010X, EN 374

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- provedení úchopu - rybí šupiny
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm



NOVINKA

ULTRANE 681, 3410 163 466 XX

cat. 2

EN 388

4X21A

Ovládání displeje

Velikost
07 – 11

Materiál: bezešvý textilní úplet	**Máčení:** pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X21A

Karton: 48 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- dlaně a prsty povrstveny pěnovým nitrilem
- vhodné pro dotykovou obrazovku
- délka 22 - 27cm



NOVINKA

KRYTECH 692, 3690 052 000 00

cat. 2

EN 388

3X42B

Velikost
07 – 11

Materiál: bezešvý textilní úplet	**Máčení:** pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3X42B

Karton: 48 párů	**Balení:** 12 párů	**Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice
- ochrana proti proříznutí B
- dlaně a prsty povrstveny pěnovým nitrilem
- délka 22 - 27cm

ALTO 415, 3450 001 800 XX cat. 3



EN 388
1011X

EN 374-1 B
KMT

EN 421

EN 374-5

Velikost
08 - 10, na objednávku 07, 11

Máčení: přírodní latex a neopren

Norma: EN 420, EN 388 / 1011X, EN 374-1 B / KMT

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,60 mm

KRYTECH 579, 3630 004 109 XX cat. 2



EN 388
4342B

Velikost
07 - 10

Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákna | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4342B

Karton: 96 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice
- odolnost proti pořezu 3
- dlaně a prsty povrstveny polyuretanem
- délka 22 - 27cm

ULTRANITRIL 495, 3660 007 400 XX cat. 3



EN 388

EN ISO 374-1 TYP A
AJKOPT

EN ISO 374-5

STYK S POTRAVINAMI

Velikost
07 - 09, na objednávku 06, 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,38 mm

VITAL 115, 3660 008 300 XX cat. 3



EN 388
0010X

EN 374-1 B
KPT

EN 421

EN 374-5
VIRUS

Velikost
06 - 09

Materiál: latex

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice
- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EXONIT 852 A 853

Rukavice odolné proti nárazu s ochranou proti pořezání nebo proti oleji, které nabízejí **vynikající obratnost**

EXONIT 852

EN 388
3X21XP
Ochrana proti nárazu



EXONIT 853

EN 388
4X43DP
ISO 13997
21,5 N
(2190 g)
Ochrana proti nárazu
Ochrana proti proříznutí



Ochranný štít

Hřbet:
Vložka TPR odolná proti nárazu
Žlutá barva s vysokou viditelností na vložce TPR pro lepší viditelnost

Dlaň:
Zesílené pěnové výplně

Oblast palce:
Nitrilová výztuha rozštěpu pro delší použitelnost

Pohodlí

Flexibilní TPR a dlaňové výplně **splňující nároky na pohyblivost rukou**
Přiléhavé pro přesnost a **obratnost**

Úchop

Povrchová úprava Grip & Proof pro **prvotřídní** přilnavost v mastném prostředí

Další výhody

V oblasti zápěstí:
Jmenovka pro identifikaci vlastníka
Žlutý háček pro zavěšení rukavic pro snadné sušení

mapa-pro.cz

MAPA PROFESSIONAL
Budoucnost máme ve svých rukou

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OCHRANA ZRAKU 432

OCHRANNÉ BRÝLE 434

SVÁŘEČSKÉ BRÝLE 442

SVÁŘEČSKÉ KUKLY 444

OCHRANA HLAVY 446

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY 448

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 455

OCHRANA SLUCHU 458

OCHRANA DÝCHÁCÍCH ORGÁNŮ 468

FILTRAČNÍ POLOMASKY 470

MASKY A FILTRY 475


CXS
CXS

BRÝLE

str. 434



CXS OPSIS TIEVA
4110 264 XXX 00

str. 434



CXS MARGAY
4110 155 113 01

str. 434



CXS FOSSA
4110 156 XXX 01

str. 435



CXS IRBIS
4110 005 113 00

str. 435



CXS OPSIS ALAVO
4110 208 XXX 00

str. 435



CXS LYNX
4110 XXX XXX 00

str. 436



CXS ROY
4110 013 113 00

str. 436



CXS KID
4110 014 150 00

str. 436



CXS SPARK
4110 015 720 00

str. 437



CXS VISITOR
4110 010 113 00

str. 437



CXS PANTHERA
4190 040 720 01

str. 437



CXS SÁČEK NA BRÝLE
4190 001 800 00

str. 437



CXS HADŘÍK NA BRÝLE
4190 044 800 00

str. 438



CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE
4190 002 800 00

str. 438



3M SOLUS CCS
4120 055 113 01

str. 438



3M SECURE FIT 200
4120 XXX XXX 00

str. 439



3M SECURE FIT 400
4110 XXX XXX 00

str. 439



CXS OPSIS FORS
4110 287 810 00

str. 439



CXS OPSIS SKARA
4110 288 810 00

str. 440



CXS OPSIS BRYNAS
4110 290 113 00

str. 440



CXS OPSIS BRYNAS AC
4110 289 113 00

str. 440



CXS VENTI
4110 012 113 00

str. 441



CXS VITO
4110 011 113 00

str. 441



3M 2890 A
4110 018 113 00

str. 441



OKULA B-B 19
4110 023 113 00

str. 442



OKULA B-E 7
4110 024 113 00

SVÁŘECÍ BRÝLE A SVÁŘECÍ KUKLY

str. 442

OKULA B-V 24
4120 002 000 05

str. 443

SKLO DO BRÝLÍ
4190 004 113 00

str. 443

SKLO DO BRÝLÍ
4190 003 000 05

str. 444
NOVINKA

PROTECO P850 RM-C
4200 190 800 00

str. 444

CXS SVÁŘECÍ KUKLA
4200 001 000 00

str. 444

CXS KŘÍŽ DO KUKLY
4200 003 000 00

str. 445

SKLO DO KUKLY
4200 005 113 00

str. 445

SKLO DO KUKLY
4200 004 000 00

str. 445

FÓLIE DO KUKLY
4200 006 000 00

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY

str. 448

CXS ŠTÍT VM85
4320 004 000 00

str. 448

CXS ŠTÍT VC85
4320 005 000 00

str. 449

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870
4320 003 000 00

str. 449

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85
4320 007 166 00

str. 449

CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867
4320 006 000 00

str. 452

3M G500-GU
4320 008 000 00

str. 452

3M 5F-11
4320 009 000 00

str. 453

3M FH1
4320 161 800 00

str. 454

3M ADAPTÉR P3EV/2
4320 015 000 00

str. 453

3M V9C
4110 235 113 00

str. 454

OKULA Š-P 28
4320 001 000 00

str. 454

OKULA Š-P 29
4320 002 000 00

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 455

CXS STAVBAŘ
4310 001 XXX 00

str. 455

CXS POTNÍ PÁSEK
4310 040 000 00

str. 455

CXS PODBRADNÍ PÁSEK
4310 005 000 00

str. 455

MSA V-GARD® 500
4310 163 XXX 00

str. 455

MSA PODBRADNÍ PÁSEK
4310 164 000 00

str. 456

3M G3000
4310 003 XXX 00

str. 456

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4
4310 006 000 00

str. 456

PŘILBA LASS
4310 002 XXX 00

str. 456

PODBRADNÍ PÁSEK
4310 007 000 00

str. 457

CXS HYNEK VLOŽKA
4310 008 800 00

str. 457

CXS CRAN
4310 207 XXX 00

OCHRANA SLUCHU

str. 460



CXS CORTIX FEP-03
4410 093 200 00

str. 460

NOVINKA



BALENÍ 3 / 50 / 200 PARŮ
4410 093 200 XX

str. 461



CXS CORTIX FEP-03C
4410 095 200 00

str. 461

NOVINKA



BALENÍ 3 / 50 / 200 PARŮ
4410 095 200 XX

str. 460



CXS CORTIX FEP-03
4410 094 200 00

str. 460



CXS CORTIX EP-06TC
4410 096 200 00

str. 461



CXS CORTIX DÁVKOVAČ
4410 097 000 00

str. 461



3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 00

str. 462



3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 01

str. 462



3M EAR SOFT
4410 001 000 02

str. 462



3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 03

str. 463



3M EAR CLASSIC
4410 002 000 00

str. 463



3M EAR CLASSIC
4410 002 000 01

str. 463



3M EAR CLASSIC
4410 002 000 02

str. 463



3M EAR CLASSIC
4410 002 000 03

str. 464



3M E-A-R CAPS
4410 007 000 00

str. 464



3M E-A-R ZÁSOBNÍK
4410 010 000 00

str. 464



3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO
4410 043 000 00

str. 465



CXS EP101
4420 081 166 00

str. 465



CXS EP106
4420 001 150 00

str. 465



CXS EP106
4420 001 166 00

str. 465



CXS EP109
4420 047 166 00

str. 466



3M PELTOR H510A-401-GU
4420 002 000 00

str. 466



3M PELTOR H520A-407-GQ
4420 003 000 00

str. 466



3M PELTOR H540A-411-SV
4420 004 000 00

str. 467



CXS EP167
4420 006 000 01

str. 467



3M PELTOR H510P3E-405-GU
4420 007 000 01

str. 467



3M PELTOR H520P3E-410-GQ
4420 008 000 01

FILTRAČNÍ POLOMASKY

str. 470



CXS SPIRO
4510 001 000 00

str. 470



CXS SPIRO
4510 002 000 00

str. 470



CXS SPIRO
4510 003 000 00

str. 470



CXS SPIRO
4510 004 000 00

str. 471

CXS SPIRO
4510 005 000 00

str. 471

CXS SPIRO
4510 006 000 00

str. 471

CXS SPIRO
4510 007 000 00

str. 471

CXS SPIRO
4510 008 000 00

str. 472

CXS SPIRO
4510 009 000 00

str. 472

CXS SPIRO
4510 010 000 00

str. 472

3M 9310+ AURA
4510 011 000 00

str. 472

3M 9312+ AURA
4510 012 000 00

str. 473

3M 9320+ AURA
4510 013 000 00

str. 473

3M 9322+ AURA GEN3
4510 099 000 00

str. 473

3M 9332+ AURA GEN3
4510 094 000 00

str. 473

3M 8833
4510 021 000 00

str. 474

3M 9914
4510 016 000 00

str. 474

CXS HALITUS
1160 168 400 00

str. 474

CXS HALITUS
1160 168 400 01

str. 474

CXS DUST
4590 005 000 00

MASKY A FILTRY

str. 475

3M 6200 / 3M 6300
4520 001 /002 000 00

str. 475

3M 7502 / 3M 7503
4520 003 / 004 000 00

str. 475

3M 4251+
4520 124 000 00

str. 475

3M 400
4590 001 000 10

str. 476

3M 6800 / 3M 6900
4520 006 / 007 000 00

str. 476

3M 6885
4590 007 000 00

str. 476

3M 603
4590 003 000 01

str. 476

3M 501
4590 002 000 01

str. 476

3M 502
4590 004 000 08

str. 477

3M 105
4590 006 000 00

str. 477

3M 5911
4520 008 000 01

str. 477

3M 5925
4520 009 000 01

str. 477

3M 2125
4520 010 000 01

str. 477

3M 6051
4520 011 000 01

str. 478

3M 6055
4520 012 000 01

str. 478

3M 6059
4520 013 000 01

str. 478

3M 6057
4520 014 000 01

str. 478

3M 6099
4520 016 000 01

PIKTOGRAMY


a1 - Odolnost proti poškrábání


a2 - Ochrana proti zamlžování



a3 - Ochrana proti UV paprskům


a4 - Nastavitelná délka postranic


a5 - Nastavitelný úhel zorníku


a6 - Měkké konce postranic


Elastická páska


Pěnová vložka


Vyrobeno v EU


Vyrobeno v ČR


Zboží na objednávku

OCHRANA ZRAKU

Prostředky pro ochranu zraku poskytují ochranu před částicemi, kapalinami nebo výpary z chemických látek. Pokud chcete mít Vaše oči v naprostém pořádku, vždy zvolte vhodný stupeň požadované ochrany. Naším cílem je poskytnout Vám ochranu zraku, která dokonale chrání a současně umožňuje perfektní vidění. Doporučujeme navíc zvolit i vhodnou mechanickou pevnost brýlí dle naší tabulky níže:

MECHANICKÁ PEVNOST	
F	odolné nárazu s nízkou energií (45 m/s)
B	odolné nárazu se střední energií (120 m/s)
A	odolné nárazu s vysokou energií (190 m/s)

Test mechanické pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 6 mm, váze 0,86 g a odpovídající rychlosti (m/s) - tato zkušební metoda se provádí v mechanické pevnosti A, B, F.

S Test zvýšené pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 22 mm o minimální váze 43 g a rychlosti 5,1 m/s - tato zkušební metoda se udává písmenem S.

T Symbol T používaný spolu s F, B nebo A ukazuje, že prostředek k ochraně očí je určen proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až + 55°C).

NORMY	
EN 166	osobní prostředky k ochraně očí - základní ustanovení
EN 169	filtry pro svařování
EN 170	filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	filtry proti infračervenému záření
EN 172	protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 1731	specifikace pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
EN 379	filtry pro svařování se spínavým světelným postupem nebo dvojím světelným prostupem

Zorník - vzor: **2C1.2;2-1.2 NEBO 5-2.5** **C** **1** **F NEBO B** **T**

- Čísla ochrany filtru
- Identifikace výrobce
- Optická třída 1
- Mechanická pevnost zorníku (F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energií)
- Ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách



Obruba - vzor: **4110-013-113-00** **EN166** **F NEBO B** **T** **3** **4** **CE**

- Indentifikace výrobce a výrobku
- Evropská norma
- Mechanická pevnost obruby (F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energii)
- Chrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až + 55°C)
- Ochrana proti kapkám
- Ochrana proti hrubému prachu
- Certifikační značka

CXS OPSIS TIEVA, 4110 264 XXX 00

Rám
polykarbonát / PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, I/O, kouřová
Barva rámu: šedo - zelená	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - I/O, kouřový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý, I/O a kouřový zorník
- odnímatelná pěnová vložka



113 čirá



150 žlutá



720 kouřová



620 I/O

CXS MARGAY, 4110 155 113 01

Rám
polykarbonát / TPE / EVA pěna

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385
- měkký materiál postranic kolem uší
- elastická, nastavitelná textilní páska
- neoprenová vložka



CXS FOSSA, 4110 156 XXX 01

Rám
polykarbonát / TPR

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá, kouřová, zrcadlová
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový, zrcadlový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro kouřový a zrcadlový zorník
- štíhlé pružné postranice
- variabilní inklinace postranic



113 čirá



720 kouřová



721 zrcadlová

CXS IRBIS, 4110 005 113 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV400
- vážící 29 g
- měkký neklouzavý zorník
- nepřímé větrání mezi zorníky a rámem
- variabilní inklinace postranic



CXS OPSIS ALAVO, 4110 208 XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 144 ks	**Balení:** 12 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 24 g



113 čirá



720 kouřová



150 žlutá

CXS LYNX, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: F	**Barva zorníku:** čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 22 g, bez kovových částic
- integrovaný chránič obočí



4110 001 113 00



4110 002 720 00



4110 003 150 00

CXS ROY, 4110 013 113 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• ochrana UV385
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic



CXS KID, 4110 014 150 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** žlutá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• ochrana UV385
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic



CXS SPARK, 4110 015 720 00

Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** kouřová
Barva rámu: černá	**Normy:** EN 166, EN 172
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• ochrana UV385
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic



CXS VISITOR, 4110 010 113 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
- ochrana UV385, přímé větrání
- vhodné i přes dioptrické brýle



CXS PANTHERA, 4190 040 720 01

Rám
nylon / polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Barva zorníku:** polarizační
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN ISO 12312-1	
Karton: 120 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Polarizační brýle
- ochrana UV400
- minimalizace nežádoucích odlesků
- vloženy do sáčku CXS



CXS SÁČEK NA BRÝLE, 4190 001 800 00

Materiál
100 % polyester

Karton: 1200 ks	**Balení:** 100 ks

Jednotka: 1 ks

Sáček na brýle
- šňůrka na stáhnutí
- rozměr 20 x 11 cm



CXS HADŘÍK NA BRÝLE, 4190 044 800 00

Materiál
100 % polyester, semiš

Karton: 2000 ks	**Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Hadřík na brýle
- pro šetrné čištění brýlí, lyžařských a potápěčských brýlí, objektivů, čoček, dalekohledů i displejů
- rozměr: 18 x 15 cm



CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE, 4190 002 800 00



Materiál
66 % nylon 34 % polyester

Karton: 1200 ks	**Balení:** 100 ks

Jednotka: 1 ks

Šňůrka na brýle
• kulatá, textilní

3M SOLUS CCS, 4120 055 113 01



Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: zelená	
Normy: EN 166, EN 170	
Balení: 10 ks	

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• povrchová úprava 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování a poškrábání
• CCS systém pro uchycení šňůrek nebo chráničů sluchu se šňůrkami
• zorník absorbuje 99,9 % záření UVA a UVB

3M SECURE FIT 200, 4120 XXX XXX 00



Rám
polykarbonát (na objednávku)

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, kouřová
Barva rámu: čirá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Balení: 20 ks	

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• pružné postranice
• rozdělení tlaku na spánku

4120 032 113 00



4120 033 720 00

3M SECURE FIT 400, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá, kouřová, žlutá
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Balení: 20 ks	
Jednotka: 1 ks	

Ochranné brýle
- bezobroučkové
- pružné postranice
- rozdělení tlaku na spánku
- nastavitelný nosní můstek



4110 145 113 00



4110 146 720 00



4110 147 150 00

CXS OPSIS FORS, 4110 287 810 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Další vlastnosti: KN	
Barva rámu: černo-šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 160 ks	**Balení:** 16 ks
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV385
- splňují dodatečné zkoušky EN 166 pro odolnost proti poškrábání (K) a zamlžení (N)
- elastická, nastavitelná textilní páska
- omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji



CXS OPSIS SKARA, 4110 288 810 00

Rám
polykarbonát / PP / TPE

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: B	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: černo-šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 68 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV385
- elastická, nastavitelná textilní páska
- omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji



CXS OPSIS BRYNAS, 4110 290 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: BT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: kouřová	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV385
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska



CXS OPSIS BRYNAS AC, 4110 289 113 00

Rám
PVC

Zorník: acetát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené ochranné brýle
- ochrana UV360
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska



CXS VENTI, 4110 012 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: B	**Barva zorníku:** čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	
Jednotka: 1 ks	

Uzavřené brýle
- ochrana UV385
- nepřímé větrání v horní části
- elastická, nastavitelná textilní páska



CXS VITO, 4110 011 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: BT	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: transparentní šedá

Normy: EN 166

Karton: 120 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle
• přímé větrání v horní a spodní části
• elastická, nastavitelná textilní páska



3M 2890 A, 4110 018 113 00

Rám
PVC

Zorník: acetát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: FT	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: transparentní šedá

Normy: EN 166, EN 170

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle
• nepřímé větrání
• elastická, nastavitelná textilní páska



OKULA B-B 19, 4110 023 113 00

Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: šedá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle
• UV ochrana
• přímá ventilace
• elastická nastavitelná páska



OKULA B-E 7, 4110 024 113 00

Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S	**Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: zelená

Normy: EN 166

Karton: 40 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle
- UV ochrana
- nepřímá a přímá ventilace
- elastická nastavitelná páska



OKULA B-V 24, 4120 002 000 05

Svářecí zorník
svářecí SVAR filtr

Čirý zorník: polykarbonát	**Optická třída:** 1
Mechanická pevnost: S	**Tmavost zorníku:** 5

Barva rámu: modrá

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Karton: 32 ks

Balení: 4 ks

Jednotka: 1 ks

Svářecí brýle
- nepřímá ventilace
- očnice s čirými zorníky
- sklopný rám se svářečskými filtry



SKLO DO BRÝLÍ, 4190 004 113 00

Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm



SKLO DO BRÝLÍ, 4190 003 000 05

Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Tmavost zorníku:** 5

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm



PROTECO P850 RM-C, 4200 190 800 00

NOVINKA



Zorná plocha
55 x 98 mm

Normy: EN 379, EN 166, EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla
- volitelné stupně zatemnění DIN 5 - 8, 9 - 13
- stmívací čas: 0,25 ms
- doba zesvětlení 0,1 s až 1 s
- kazeta se čtyřmi senzory
- napájení: solární článek + 2x 3V baterie CR2450
- svářecí metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW
- přepínač svařování/broušení
- automatické zapnutí/vypnutí
- pracovní teplota: -5°C až +50°C

SVÁŘECÍ KUKLA, 4200 001 000 00



Materiál
speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou barvou

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Normy: EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla
- kožený chránič krku
- nastavení přesné polohy kukly
- opatřena dorazem zabraňujícím nárazu na tělo svářeče
- svářecí metody - elektrickým obloukem
- součástí kukly není kříž a sklo
- náhlavní kříž: 4200-003-000-00
- náhradní skla: 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX

KŘÍŽ DO KUKLY, 4200 003 000 00



Materiál: polyetylen | **Jednotka:** 1 ks

Svářečské doplňky
- určen pro svářečskou kuklu 4200 001 000 00

SKLO DO KUKLY, 4200 005 113 00

Materiál
sklo

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- tloušťka: 2 mm



SKLO DO KUKLY, 4200 004 000 XX

Materiál
sklo

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Tmavost zorníku: 09 - 12

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy, tloušťka: 2 mm
- odolnost vůči běžným kapalinám
- vhodné pro svařování elektrickým obloukem, plazmatické svařování



FÓLIE DO KUKLY, 4200 006 000 00

Zorná plocha: 90 x 110 mm | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ochranná fólie pro svářečské kukly



Na všechny pomůcky na ochranu hlavy se vztahují evropské normy, které Vám v níže uvedené tabulce vysvětlíme.

NORMY	
EN 812	Lehké průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou - určeny k ochraně hlavy při úderu do tvrdých a pevně umístěných předmětů (nelze použít namísto ochranné přilby podle EN 397)
EN 397	Průmyslové ochranné přilby chránící pracovníka před pádem předmětu na hlavu
EN 14052+A1	Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany jsou testovány na 2x vetší sílu nárazu a rovněž na boční náraz
EN 50365	Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

NORMY PRO DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 1731	Prostředky pro ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA: EN 397

Cílem průmyslové ochranné přilby je chránit nositele před padajícími objekty a zabránit tak úrazu mozku a fraktuře lebky.



TEST ABSORPCE NÁRAZU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 5 kg těžký kulatý úderník
- Maximální přenesená síla nesmí překročit 5 kN



UCHYCENÍ PODBRADNÍHO PÁSKU

- Nejprve se aplikuje síla 150N a potom se zvyšuje až na 20 N/min, dokud nedojde k utržení
- Uchycení podbradního pásku by mělo povolit při síle minimálně150 N a maximálně 250 N



TEST PRŮNIKU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 3 kg těžký špičatý kužel
- Kužel se nesmí dostat do kontaktu s naketou hlavy pod přilbou



TEST ODOLNOSTI VŮČI PLAMENŮM

- Hořák působí plamenem pod úhlem 45° na libovolný bod ve vzdálenosti 50 až 100 mm od temene po dobu 10 sekund
- Po 5 sekundách nesmí být vidět plamen


OCHRANA HLAVY

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00



Materiál
ocelové pletivo

Velikost: 205 x 395 mm

Normy: EN 1731

Karton: 200 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- poskytuje ochranu při zahradních pracích
- kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00



Materiál
polykarbonát

Velikost: 205 x 395 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B	**Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 200 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- poskytuje ochranu při zahradních pracích a ochranu při práci s kapalinami
- kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00

Materiál
polypropylen

Barva: černá

Karton: 40 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž
- kombinovatelný se zorníky CXS
- bez možnosti připnutí mušlových chráničů
- upínací kolečko



CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

Materiál
polypropylen

Barva: žlutá

Karton: 60 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž
- kombinovatelný se štíty CXS
- určen pro lesnické komplety
- možnost uchycení mušlových chráničů sluchu CXS EP106
- upínací kolečko



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

Materiál
polypropylen

Barva: černá

Karton: 100 ks	**Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Držák štítu
- kombinovatelný se štíty CXS
- včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu
- bez adaptéru lze použít s mušlovými chráničí na přilbu



Kombinace použití CXS DRŽÁKU ŠTÍTU H867

- držák včetně adaptéru pro připevnění na přilbu
- bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu
- nelze používat bez přilby



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CXS EP167, 4420 006 000 01



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

CXS EP167, 4420 006 000 01

Kombinace použití CXS NÁHLAVNÍHO KŘÍŽE H870

- bez možnosti používat mušlové chrániče



CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00



CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

Kombinace použití CXS NÁHLAVNÍHO KŘÍŽE DP85

- možnost použití mušlových chráničů
- v kombinaci se štítem a mušlovými chrániči tvoří lesnický komplet





CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CXS EP106, 4420 001 166 00





CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

CXS EP106, 4420 001 166 00

3M G500-GU, 4320 008 000 00

Materiál
ABS

Barva: žlutá

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Náhlavní kříž
- kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3M
- upínací kolečko
- 3 polohy pro výškové seřízení
- 8 pozic pro seřízení náhlavníku
- odvětrání předního krytu



3M 5F-11, 4320 009 000 00

Materiál
polykarbonát

Velikost: 172 x 348 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- kompatibilní s držákem štítu, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- tloušťka: 1,5 mm
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou, mechanickými částicemi a elektrickým obloukem



3M FH1, 4320 161 800 00

NOVINKA

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
• kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
• snap-in upevnění



3M V9C, 4110 235 113 00

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: F | **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: černá

Normy: EN 166, EN 170

Jednotka: 1 ks

Integrované brýle
• integrované brýle pro přilby 3M
• snadné uchycení upevňovacích klipů na náhlavní kříž přilby nebo náhlavní soupravu
• pružné spoje pro individuální nastavení



3M ADAPTÉR P3EV/2, 4320 015 000 00

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Držák štítu
- kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- snap-in upevnění



OKULA Š-P 28, 4320 001 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 220 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi



OKULA Š-P 29, 4320 002 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 330 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít
- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi



CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00



412 světle modrá
700 šedá
166 fluorescenční žlutá
100 bílá
150 žlutá
200 oranžová
250 červená
400 modrá
500 zelená

Materiál
HDPE

Velikost: 55 - 62 cm | **Normy:** EN 397
Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -10°C až +50°C
- hmotnost: 340 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 4-bodové textilní uchycení

CXS POTNÍ PÁSEK, 4310 040 000 00



Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby CXS STAVBAŘ

CXS PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 005 000 00



Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby CXS STAVBAŘ
- 2-bodový

MSA V-GARD® 500, 4310 163 XXX 00



400 modrá
250 červená
150 žlutá
100 bílá
200 oranžová
034 fluorescenční žlutá
035 fluorescenční oranžová

Materiál
ABS

Velikost: 52 - 64 cm

Normy: EN 397, EN ISO 80079-36

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- s upínacím kolečkem Fas-Trac III
- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 360 g
- odolnost proti příčné deformaci
- životnost: 3 roky doba skladování + 5 let doba životnosti
- 4-bodové textilní uchycení s PVC potním páskem
- použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

MSA PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 164 000 00



Materiál
polyester

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby MSA V-GARD® 500

3M G3000, 4310 003 XXX 00



400 modrá
523 fluorescenční žlutá
250 červená
200 oranžová
150 žlutá
100 bílá

Materiál
ABS

Velikost: 54 - 62 cm	**Normy:** EN 397
Karton: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 310 g
- uvicator pro určení životnosti přilby
- 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem
- možnost otočení upínacího systému o 180° což umožňuje nosit přilbu přední částí dozadu
- antistatická

PŘILBA LASS, 4310 002 XXX 00



200 oranžová
100 bílá
400 modrá
150 žlutá
250 červená

Materiál
HDPE

Velikost: 53 - 62 cm	**Normy:** EN 397
Balení: 30 ks	**Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma
- teplotní odolnost: -20°C až +50°C
- hmotnost: 370 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 6-ti bodové textilní uchycení
- odolnost proti příčné deformaci

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4, 4310 006 000 00



Materiál
nylon

Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby 3M
- 3-bodový

PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 007 000 00



Materiál
kůže

Balení: 20 ks	**Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb
- pro přilby PROHELM
- 2-bodový

CXS HYNEK VLOŽKA, 4310 008 800 00



Materiál
100 % polyester fleece

Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství přileb
• vložka pod přilbu

CXS CRAN, 4310 207 XXX 00

Materiál - fluorescenční barvy
65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - ostatní barvy
85 % bavlna 15 % polyester

Skořepina: ABS, EVA pěna

Normy: EN 812:2012

Karton: 60 ks	**Jednotka:** 1 ks

Čepice s výztuhou
• vnitřní plastová výztuha
• reflexní doplňky
• boční části ze síťoviny
• páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
• ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
• nelze použít jako náhradu přilby

166
fluorescenční žlutá





215 fluorescenční oranžová

413 středně modrá

700 šedá

800 černá

NORMY	
EN 352-1	Mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu (obsluha stroje, montážní linky)
EN 352-2	Zátkové chrániče sluchu (pracovník v potravinářském průmyslu při zpracování potravin)
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 352-6	Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením
EN 458	Doporučení pro výběr, používání a údržbu chráničů sluchu

HLADINY HLUKU V DB

Pro výběr správného OOPP je potřeba:
- stanovit povahu hluku, zda-li je stálý, proměnlivý, občasný či pulzující
- změřit intenzitu (dB) a frekvenci (Hz) hlučnosti na pracovišti
- určit délku expozice
- přípustná úroveň hladiny hluku je rozmezí 70 - 85 dB
- v rozmezí 80 - 85 dB dochází k silnému obtěžování a snížené psychické výkonnosti
- doporučujeme utlumovat na přijatelné hodnoty pro lidské ucho - 70 až 80 dB

Pro větší názornost si můžete některé příklady porovnat přímo v grafice, kde jsou k určitým situacím a činnostem přiřazeny hodnoty hluku v dB



OCHRANA SLUCHU



CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex



CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 01 NOVINKA

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 02 NOVINKA

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 03 NOVINKA

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 094 200 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 10 balení | **Balení:** 500 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- balení po 500 párech



CXS CORTIX EP-06TC, 4410 096 200 00

Materiál
monopren

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- omyvatelné, k opakovanému použití
- vnější obruba pomáhá udržovat zátkový chránič na místě
- držadlo usnadňuje zavádění
- neobsahují latex
- PVC šňůrka
- baleny v pouzdře s úchytem na opasek



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů | **Balení:** 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- PVC šňůrka



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 01 NOVINKA

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 02 NOVINKA

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 03 NOVINKA

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX DÁVKOVAČ, 4410 097 000 00

Materiál
ABS

Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dávkovač pro zátkové chrániče sluchu
- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- otočný systém uvolňuje chrániče po kusu
- umožňuje snadné doplnění horního zásobníku



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 01

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 02

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- balení po 50 párech



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 03

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- balení po 50 párech



3M E-A-R SOFT, 4410 008 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- balení 500 párů pro dávkovač a zásobník E-A-R
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 00

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 01

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 02

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
• balení po 50 párech



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 03

Materiál
PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
• jednorázové, omyvatelné
• postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
• balení po 50 párech



3M E-A-R CAPS, 4410 007 000 00

Materiál
polyuretanová pěna a pásek z polykarbonátu

Útlum v dB: SNR 23 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů | **Jednotka:** 1 pár

Zátkové chrániče sluchu
- k opakovanému použití
- celodenní ochrana pro uživatele
- k dispozici i náhradní zátkové chrániče
- náhradní zátky: 4410 056 000 00



3M E-A-R ZÁSOBNÍK, 4410 010 000 00

Materiál
polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení | **Jednotka:** 1 balení

Zátkové chrániče sluchu
- zásobník obsahující 500 párů zátek E-A-R Soft
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO, 4410 043 000 00

Balení: 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dávkovač
- pro zásobníky zátkových chráničů
- otočný systém
- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- použití v interiéru nebo exteriéru



CXS EP101, 4420 081 166 00

Útlum v dB: SNR 27,6 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- jednoduchý ekonomický design
- nastavitelná pozice sluchátek



CXS EP106, 4420 001 150 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu



CXS EP106, 4420 001 166 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu



CXS EP109, 4420 047 166 00

Útlum v dB: SNR 29,8 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk
- možnost složení



3M PELTOR H510A-401-GU, 4420 002 000 00

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I



3M PELTOR H520A-407-GQ, 4420 003 000 00

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- útlum i extrémně nízkých frekvencích na maximum
- série OPTIME II



3M PELTOR H540A-411-SV, 4420 004 000 00

Útlum v dB: SNR 35 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mušlové chrániče sluchu
- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací linie vyplněná měkkou plastickou pěnou
- dvojité pouzdro minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku a umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum
- zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- série OPTIME III



CXS EP167, 4420 006 000 01

Útlum v dB: SNR 25,9 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 30 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- univerzální úchyty na přilbu
- možnost použití s přilbou CXS STAVBAŘ



3M PELTOR H510P3E-405-GU, 4420 007 000 01

Útlum v dB: SNR 26 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I



3M PELTOR H520P3E-410-GQ, 4420 008 000 01

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Mušlové chrániče sluchu
- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME II



VHODNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

	Polomasky třídy FFP1**** P1		Polomasky třídy FFP2 P2		Polomasky třídy FFP3 P2	
Faktor ochrany	APF4*		APF 10		APF 20	
PEL**	4		12		50	
NPK-P***	4		12		50	
Obecná ochrana	Ochrana proti netoxickým, nefibrogenním prachům a aerosolům. Při vdechování těchto částic nedochází k rozvoji onemocnění, ale může docházet k podráždění dýchacích cest.		Ochrana proti pevným a kapalným zdraví škodlivým fibrogenním prachům, kouřům a aerosolům. Vdechování těchto částic krátkodobě dráždí dýchací orgány, dlouhodobý účinek snižuje výkon plic.		Ochrana proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům. Filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie. Vdechování vede k rozvoji různých typů onemocnění, nejen plicních.	
Přehled použití	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina
	Zametání podlah	Prach (netoxický)	Řezání, vrtání, pískování, broušení železa, kamene, cihel	Kovový prach	Řezání, vrtání, pískování, broušení ocele	Kovový prach
	Alergie způsobené zvířecí srstí nebo výtrusem	Prach	Práce se sklem a minerálními vlákny	Prach a vlákna	Práce s azbestem	Vlákna
	Zacházení se senem	Prach	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy
			Pájení a svařování měkké ocele, zinek	Kouř	Svařování nerezové ocele, hliníku	Kouř z oxidů kovů a hliníku
			Zdravotnictví	Bakterie, aerosol	Zdravotnictví	Bakterie, infekce, viry, aerosol
			Omítání, míchání cementu, demolice	Prach	Frézování drážek, řezání cihel, tvárnic	Prach

Vysvětlení zkratek:

*APF: Faktor ochrany
**PEL: Přípustný expoziční limit
***NPK-P: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí
****FFP: Třída Ochrany

NORMY

EN 136	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky
EN 140	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky a čtvrtmasky
EN 143	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím
EN 149+A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 405+A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím
EN 14387	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry

PIKTOGRAMY OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

- Upínání na temeni hlavy
- Upínání za uši
- FFP1 polomaska třídy FFP1
- LATEX Neobsahuje latex
- Účinnost proti koronavirům
- FFP2 polomaska třídy FFP2
- NR Nelze opakovaně použít
- D Test dolomitickým prachem
- FFP3 polomaska třídy FFP3
- R Pro opakované užívání
- ACTIVATED CARBON Obsahuje aktivní uhlí

KLASIFIKACE FILTRŮ PRO MASKY PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM

A	organické plyny a páry, např. organická rozpouštědla, jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu < 65 °C
B	anorganické plyny a páry, např. chlór, brom, sirovodík
E	kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík
K	amoniak a organické sloučeniny amoniaku, např. dimethylamin
AX	organické sloučeniny s nízkým bodem varu ≤ 65 °C
Hg	rtuť

IDENTIFIKACE RIZIK

Použití	Rizika	Doporučená ochrana
Lakování, stříkání, natírání, povrchová úprava	Barvy na bázi rozpouštědel	A2 P3
	Nástřik odolný vůči znečištění /broušení	A2 P3
	Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice	A2 P3
	Latexové barvy, zbytky rozpouštědel	A2 P3
	Konzervanty dřeva	A1 P2
Údržba	Dezinfekce, čistění	A B E K P2
Dekorace	Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak	A1 P2
Odstraňování odpadu	Bakterie, zárodečné buňky, pachy	A1 P3
Zemědělství	Pesticidy, insekticidy	A B E K P2
Prostředky na ošetření dřeva	Pojivo, nástřikové lepidlo	A2 P3
Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání	Dehtování	A2 P3
	Spojování, utěsnění	A1 P2
	Stříkaná izolační pěna	A1 P2
Lakování	Organická rozpouštědla (s bodem varu nižším než 65 °C)	AX P3
	Odstraňovač barvy obsahující čpavek	A B E K
	Polyuretanové laky	A B E P3
	Ředidlové laky	A2
	Laky na bázi vody	A1
Pojiva	Ředidla obsahující lepidlo	A1
Manipulace	Oxid siřičitý	A B E
	Kyselina chlorovodíková	A B E
	Tekutá hnojiva	A B E K
	Čpavek	K
	Formaldehyd	A1 + formaldehyd
	Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků	A B E K P3

Varování

Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu k použití.Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy.

Limity pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití s filtry proti plynům a výparům:
Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P).
Celoobličejové masky lze použít až do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém fi ltru)
Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 1000 mg/m3 (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg/m3 (0,5 obj. %), platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65 °C). Filtr AX by měl být použit pouze s celoobličejovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C.

* s výjimkou formaldehydu
** v příp. výskytu isokyanátů se prosím obraťte na zástupce společnosti 3M

VÝSTRAHA:

Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky nebo filtrů. Bližší informace naleznete v návodu na použití každého produktu.Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

CXS SPIRO, 4510 001 000 00

FFP1 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 002 000 00

FFP1 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 003 000 00

FFP2 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 004 000 00

FFP2 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 005 000 00

FFP1 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 006 000 00

FFP1 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 007 000 00

FFP2 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 008 000 00

FFP2 NR LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 009 000 00

FFP2 | NR | LATEX | ACTIVATED CARBON



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 010 000 00

FFP3 | NR | LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 60 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3
- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- nastavitelné upínací pásky
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9310+ AURA, 4510 011 000 00

FFP1 | NR | LATEX | D



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9312+ AURA, 4510 012 000 00

FFP1 | NR | LATEX | D



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- skládací s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9320+ AURA, 4510 013 000 00

FFP2 | NR | D | LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks | **Balení:** 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9322+ AURA GEN3, 4510 099 000 00

FFP2 | NR | D | LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2
- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9332+ AURA GEN3, 4510 094 000 00

FFP3 | NR | D | LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3
- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 8833, 4510 021 000 00

FFP3 | R | D | LATEX



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3R
- tvarovaná s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- polstrovaný vnitřní plášť
- pevná skořepinová konstrukce
- k opakovanému použití
- upínání na temeni hlavy
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9914, 4510 016 000 00

FFP1 | NR | D | LATEX | ACTIVATED CARBON



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 ks | **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1
- tvarovaná s výdechovým ventilem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

CXS HALITUS, 1160 168 400 01



Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00



Materiál
100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení | **Jednotka:** 1 balení

Jednorázová rouška
- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS DUST, 4590 005 000 00



Materiál
100 % polypropylen

Karton: 1000 ks | **Balení:** 50 ks

Jednotka: 1 ks

Rouška
- tvarovaná
- pro zabránění kontaminace produktů

CXS DUST, 4590 019 100 00

balení po 3 kusech
Jednotka: 1 balení



3M 6200, 4520 001 000 00

3M 6300, 4520 002 000 00



POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M



Velikost
M, L

Normy: EN 140

Balení: 8 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska
- lícnice z protialergického materiálu
- přizpůsobivé náhlavní pásky
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení

3M 7502, 4520 003 000 00

3M 7503, 4520 004 000 00

POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M



Velikost
M, L

Normy: EN 140

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska
- lícnice z protialergického materiálu a eudericképo silikonu
- náhlavní pásky umožňují sejmout masku aniž by musela být odložena
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení

3M 4251+, 4520 124 000 00



Normy: EN 405+A1

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná polomaska A1P2 RD
- ochrana proti organickým plynům a výparům do 10 x PEL a do 12 x PEL pro částice
- 2 uhlíkové filtry
- nastavitelné pásky
- doporučené použití s ochrannou plenou 3M 400

3M 400, 4590 001 000 10



Normy: EN 405

Balení: 50 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ochranná plena
- ochrana filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000
- 10 ks v balení

3M 6800, 4520 006 000 00
3M 6900, 4520 007 000 00

Velikost
M, L

Normy: EN 136, EN 166

Balení: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Celoobličejová maska
- přizpůsobivé náhlavní pásky
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání a chemikáliím
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci



3M 6885, 4590 007 000 00

Balení: 100 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry
- ochrana zorníku celoobličejových masek 3M řady 6000



3M 603, 4590 003 000 01

Balení: 8 párů | **Jednotka:** 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry
- plošina pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5900



3M 501, 4590 002 000 01

Balení: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry
- držák filtru pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5000



3M 502, 4590 004 000 008

Balení: 8 balení | **Jednotka:** 1 balení

Příslušenství pro masky a filtry
- adaptér pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 2100
- 8 ks v balení



3M 105, 4590 006 000 00

Balení: 400 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry
- navlhčený čistící ubrousek
- určený pro čištění a dezinfekci dosedací linie a obličejové části masky



3M 5911, 4520 008 000 01

Normy: EN 143

Balení: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP1R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- filtr použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501



3M 5925, 4520 009 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501



3M 2125, 4520 010 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým párám
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr



3M 6051, 4520 011 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A1
- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem



3M 6055, 4520 012 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2
- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem



3M 6059, 4520 013 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABEK1
- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, čpavku a derivátům



3M 6057, 4520 014 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABE1
- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům



3M 6099, 4520 016 000 001

Normy: EN 14387

Balení: 16 párů | **Jednotka:** 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2B2E2K2HgP3 R+formaldehyd
- ochrana proti organickým výparům (bod varu > 65°C), anorganickým a kyselým plynům, amoniaku a jeho částicím, rtuti, formaldehydu a částicím
- pouze pro celoobličejové masky



3M Science. Applied to Life.™

3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby



Popis produktu

3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby jsou navrženy tak, aby uživatele chránily před objekty, které by je mohly v průmyslových a pracovních podmínkách udeřit do hlavy.

Model X5000 má certifikaci podle normy EN 12492, Přilby pro horolezce, i certifikaci dle normy EN 397 a je určen pro práci ve výškách a při záchranných pracích i pro všeobecné průmyslové použití. Upozornění: Model X5000 má certifikaci buď podle normy EN 12492, nebo podle EN 397, obě normy EN zároveň však splňovat nemůže.

3M SecureFit™ Ochranné přilby jsou k dispozici v celé řadě konfigurací – produkt lze tedy přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho použití. 3M SecureFit™ Ochranné přilby rovněž představují platformu, k níž lze uchytit celou řadu produktů značky 3M pro ochranu sluchu, zraku a obličeje.

Hlavní vlastnosti

- Nižší tlak na čelo díky upevnění pomocí patentované technologie rozptylu tlaku Pressure Diffusion
- Snadno otočitelný systém upevnění se západkou posazený nízko na hlavě pro pohodlí a bezpečnost
- U modelu X5000 standardní 6bodové upínání
- 4bodová podbradní páska se snadnou úpravou dle požadované normy EN 12492 nebo EN 397
- V nabídce i varianty s podbradní páskou nejvyšší kvality s magnetickou rychloupínací přezkou
- K dispozici i varianty s elektrickou izolací pro použití v podmínkách nízkého napětí v souladu s normou EN 50365:2002
- Možnost indikace doby výměny přilby v důsledku nadměrného vystavení ultrafialovému (UV) záření díky patentovanému prvku 3M™ UVicator™
- K dispozici i provedení s s ventilací pro zvýšenou cirkulaci vzduchu v plášti přilby
- Standardní verze s integrovanými klipsy pro usnadnění uchycení pružných pásků používaných spolu s 3M ochrannými brýlemi a náhlavními lampami
- Přilby splňují požadavky na laterální deformaci
- Vyměnitelná plastové potítko
- Přilba schválena pro použití při teplotě –30 °C
- K dispozici v 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, reflexní zelená)

Obvyklé použití

- Stavebnictví
- Inženýrské sítě, ropa a plyn
- Lesnictví
- Obecné průmyslové využití
- Při práci ve výškách



Konfigurace produktů	X5000V	X5000VE
Volba normy EN	✓	✓
Upevnění se západkou	✓	✓
6bodové upevnění	✓	✓
Pěnová vložka	✓	✓
Provětrávání	✓	✓
Podbradní řemínek Plastová přezka		✓
Podbradní řemínek Magnetická přezka	✓	
Popruhy s klipsy pro upevnění světla	✓	✓
UVicator™	✓	✓
Reflexní materiál	✓	

Příslušenství	X5000V	X5000VE
3M Ochrana sluchu	✓	✓
3M Obličejové štíty	✓	✓
V9 Integrovaná ochrana zraku	✓	✓
X5-6PTSUS	✓	✓
X5-6PTSTRAP	✓	✓
X5-S4PTCS2	✓	✓
X5-P4PTCS2	✓	X
X5-LAMPHLDR	✓	✓
X5-IDHLDR	✓	✓
X5-REFKIT	✓	X
U5B	✓	✓
P3EV/2	✓	✓

X5-S4PTCS2 = podbradní pásek s plastovou přezkou a volba normy EN
X5-P4PTCS2 = podbradní pásek s magnetickou přezkou a volba normy EN
P3EV/2 = adaptér pro uchycení zorníku
X5-6PTSTRAP = 6 bodový upínací řemínek
X5-6PTSUS = 6 bodové upínání
X5-REFKIT = souprava reflexních nálepek
X5-LAMPHLDR = držák hornického světla
X5-IDHLDR = držák jmenovky
U5B = držák obličejového štítu

✓ = schváleno | X = schváleno

3M Science. Applied to Life.™

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500

Moderní design zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500 se vyznačují moderním designem zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou a technologií pro rozložení tlaku PDT (Pressure Diffusion Temple), aby vám lépe seděly. Tento nový model ve sportovním stylu vám kromě moderního tvaru zorníku nabízí i samonastavovací barevně sladěné postranice, široké spektrum odstínů zorníku a modely vyznačující se technologií ochrany proti zamlžování Scotchgard™.



Nastavitelné postranice se západkou
Umožňují uživateli nastavit zorník podle rysů obličeje a umístění brýlí.

3M™ Technologie rozložení tlaku postranic
Má drážkovaná žebra, která pohodlně vyrovnávají tlak. Postranice jsou ohebné a přizpůsobují se velikosti hlavy uživatele.

Odnímatelná vložka s pěnovou výplní
Pomáhá chránit oči před prachem a nečistotami a poskytuje větší pohodlí a polstrování.



Polykarbonátový zorník

- Polykarbonátový zorník nabízí ochranu proti UV záření až do 400 nm.
- Splňuje požadavek na ochranu proti nárazu podle normy EN 166:2001.

Elegantní atraktivní styl
Sportovní design s moderním tvarem zorníku a elegantním profilem ochranných brýlí, které lze dobře kombinovat s dalšími osobními ochrannými prostředky.

3M™ Scotchgard™ Ochrana proti poškrábání a zamlžování

- Odolává déle než tradiční vrstvy proti zamlžování, vydrží až 25 omytí vodou (u vybraných modelů).
- Pomáhá zajistit dlouhodobou odolnost proti poškrábání (K) v náročných pracovních prostředích.
- Splňuje požadavky na ochranu proti zamlžování (N) podle normy EN 166:2001.



- Nastavitelná postranice se západkou 3M™ SecureFit™ Ochranných brýlí řady 500 je navržena tak, aby zlepšovala polohu brýlí, když je nosíte společně s filtračními polomaskami.
- 3M™ SecureFit™ Ochranné brýle řady 500 mají plochý a flexibilní design bočnice, takže se dobře kombinují s 3M™ Mušlovými chrániči sluchu.

Dostupné modely:



SF501ASP-BLK
7100243979
Zorník: čirý, AS+
Barva obruby: černá



SF501AF-BLK
7100244045
Zorník: čirý, AS/AF
Barva obruby: černá



SF501SGAF-GRN
7100243971
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: zelená a černá



SF501SGAF-RED
7100243934
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: čirá a červená



SF501SGAF-BLK
7100243142
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá



SF501SGAF-BLK-FM
7100243964
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá
s pěnovou vložkou



SF502SGAF-BLK
7100244201
Zorník: šedý, SGAF
Barva obruby: černá



SF507SGAF-BLK
7100243995
Zorník: šedý Indoor/
Outdoor, SGAF
Barva obruby: černá



SF503SGAF-BLK
7100243980
Zorník: žlutá, SGAF
Barva obruby: černá



SF505SGAF-DGR
7100244022
Zorník: hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená



SF528SGAF-DGR
7100244062
Zorník: světle hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená



SF509AF-BLK
7100243963
Zorník: zrcadlově
stříbrný, AS/AF Barva
obruby: černá



SF517ASP-GRN
7100243977
Zorník: IR 1,7 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF530ASP-GRN
7100243989
Zorník: IR 3,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF550ASP-GRN
7100243978
Zorník: IR 5,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF500-FOAM
7100243943
Náhradní pěnová vložka

Vyzkoušejte je – požádejte o vzorek na 3M.co.uk/SecureFit

#3MScienceofSafety

VAROVÁNÍ: Tyto výrobky na ochranu očí a obličeje pomáhají poskytovat omezenou ochranu očí a obličeje. Nesprávné použití nebo nedodržení varování a pokynů pro uživatele může mít za následek vážný úraz včetně slepoty nebo smrti. O správném použití, výběru a využití proti letícím částicím, optickému záření anebo vystřikujícím látkám se poraďte se svým nadřízeným, přečtěte si pokyny pro uživatele a varování na obalu.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Česko, spol. s r. o.
Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: +420 228 885 175
www.3M.cz/OOPP

3M Česko spol. s r.o.
V Parku 24
148 00 Praha 4
tel.: 1 800 320 500

Prosím recyklujte. Vytištěno v České republice. © 3M 2020.
3M, SecureFit a Scotchgard jsou ochranné známky společnosti
3M Company. Všechna práva vyhrazena. OMG131436

3M Science. Applied to Life.™



Nová generace pohodlí, snadného dýchání a jednoduchosti

Představujeme novou platformu masek 3M™ Secure Click™

Jsou vybaveny světově prvním systémem čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání.



Uslyšíte

Díky zcela novému spojení Secure Click můžete pracovat s důvěrou v to, že máte filtry správně nasazeny. Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Kontrolujte

Uživatel může snadno jediným dotykem zkontrolovat, zda má masku správně nasazenou. Díky tomu může pracovat bez obav.



Pocítíte

Světově první systém čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání a větší pohodlí.



Komunikujte

Hovorová membrána (mluvítko) usnadňuje komunikaci při práci.

3M.cz/Safetypreference

3M.cz/OOPP

NOVINKA

Komunikační membrána (mluvítko)

Usnadňuje komunikaci při práci.

NOVINKA

Jedinečné připojení filtru

Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.

NOVINKA

Patentované pružné obličejové těsnění ze silikonu

Je měkčí a pohodlnější na nošení.

Snadno nastavitelná spona

Lze ji snadno obousměrně nastavovat: zatažením za popruhy je přitáhnete, stisknutím křidélek je uvolníte.



NOVINKA

Tlačítko kontroly těsnosti

Dává pracovníkovi větší jistotu, že má masku správně nasazenou.

Opakovaně použitelná polomaska s komunikační membránou (mluvítkem)

- HF-801SD – Malá
- HF-802SD – Střední
- HF-803SD – Velká

Výdechový ventilek

Pomáhá směřovat vydechovaný vzduch a vlhkost směrem dolů.

NOVINKA

Volnější dýchání

Dva dvouprůtokové filtry na každé masce usnadňují dýchání díky celkem čtyřem cestám průtoku vzduchu.

Filtry směřují dozadu

Díky tomu je maska kompatibilní s některými svářečskými a brusičskými štíty.

Filtry plynů a par	 D8051 A1	 D8055 A2	 D8059 ABEK1
Kombinované filtry plynů a par	 D8094 ABEKP3 R		 D8095 A2P3 R
Částicové filtry	 D3125 P2 R		 D3135 P3 R
Částicové filtry s ochranou proti nepříjemným organickým zápachům a kyselým plynům a ozónu do 10× PEL*	 D3128 P2 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselé plyny		 D3138 P3 R / Nepříjemné organické zápachy a kyselé plyny
Vyměnitelné částicové filtry	 D7915 P1 R	 D7925 P2 R	 D7935 P3 R
Držák vyměnitelného filtru		 D701 Držák filtru	

Polomaska série HF-800 a pro ni určené filtry mají nádechový odpor menší než 5 milibarů (měřeno při průběžném průtoku 95 l/min).

3M Science. Applied to Life.™

NOVINKA

NOVÝ
3M™ COOL FLOW™
COMFORT VENTILEK

Dělejte velké věci. Pohodlně.

Pro společnost 3M je bezpečnost a pohodlí hlavní prioritou. Třetí generace respirátoru Aura™ přináší četná vylepšení a spojuje působivou novou technologii s ergonomickým designem.
Nový Cool Flow™ Comfort ventilek se snadněji otevírá, takže lépe odvádí teplo z respirátoru a umožňuje tak mnohem pohodlnější používání.



3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respirátor třetí generace.

Jasný výhled

Embosovaný horní panel

- Pomáhá vést vydechovaný vzduch, snižuje mlžení ochranných brýlí

Tvarované provedení s nízkým profilem

- Výborně dosedá na nos a na kontury očí – široké zorné pole
- Kompatibilní provedení s ochrannými brýlemi 3M

Jednoduché nasazení

NOVÉ horní a spodní úchyty

- Spolu s novou vlastností „uchopení" za ventilek umožňuje snazší rozevření respirátoru pro jednodušší nasazení a usazení na obličeji
- Přizpůsobitelná integrovaná svorka na nos

Originální design 3M

Skládací provedení se 3 panely

- Navrženo tak, aby vyhovovalo uživatelům s celou řadou tvarů a velikostí obličejů

Použité materiály

- Měkký pěnový materiál na nosní části a hladká vnitřní výstelka
- Tyto výrobky neobsahují komponenty vyrobené z:
  - Přírodního gumového latexu
  - PVC

Jednodušší nasazování*

2018



Volnější dýchání*

Volnější dýchání*

NOVÝ Cool Flow™ Comfort ventilek

- Otevírá se o 37 % snadněji*
- Umožňuje o více než 36 % vyšší průtok vzduchu ventilkem*
- Poskytuje pocit chladnějšího vzduchu při dýchání

Filtrační medium 3M™ Advanced Electret Media (AEM)

- Vysoký náboj filtračních vláken přitahuje částice z širší oblasti, což snižuje potřebné množství filtračního media
- Nízký počáteční odpor dýchání

Odolnější*

Spolehlivé používání

Samostatné balení

- Hygienické samostatné balení pomáhá chránit respirátor před znečištěním ještě před použitím
- Umožňuje praktické skladování a distribuci přímo na pracovišti

Navržen s ohledem na pohodlí

NOVÉ oplétané pásky

- Vyšší odolnost bez snížení pohodlí
- Barevné kódování ke snadné identifikaci (žlutá pro FFP1, modrá pro FFP2, červená pro FFP3)

* Oproti předchozí řadě 3M™ Aura™ 9300+

DĚTSKÝ SORTIMENT

BUNDY, TEPLÁKY 490

MIKINY, FUNKČNÍ PRÁDLO 493

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE, KALHOTY 495

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY 497

TRIČKO 497

ČEPICE, MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY 498

RUKAVICE 499



DĚTSKÝ SORTIMENT

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD?

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost
09 - 10

XX

Materiál: 100 % nylon	**Podšívka:** 100 % polyester
Karton: 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

TABULKY VELIKOSTÍ

ODĚVY		
VÝŠKA	VĚK	KÓD
90	1,5 - 2	9
100	2 - 3	10
110	3 - 4	11
120	5 - 6	12
130	7 - 8	13
140	9 - 10	14
150	11 - 12	15
160	13 - 14	16
170	15 - 16	17

ODĚVY	
VELIKOST	KÓD
XS	91
S	92
M	93

RUKAVICE	
VELIKOST	KÓD
5	05
6	06
7	07

BUNDY, TEPLÁKY



str. 490
NOVINKA

CXS NEVADA
1230 120 528 XX



str. 490
NOVINKA

CXS ROWAN
1440 036 800 XX



str. 492
NOVINKA

CXS AUGUSTA
1290 004 400 XX



str. 492

CXS NORFOLK
1230 117 816 XX



str. 492
DOPRODEJ

CXS DURHAM
1230 076 XXX XX



str. 493
DOPRODEJ

CXS MINTER
1290 135 400 XX



str. 493
DOPRODEJ

CXS INDIANAPOLIS
1290 152 729 XX

MIKINY, FUNKČNÍ PRÁDLO



str. 493

CXS ARYN
1520 182 XXX XX



DOPRODEJ NOVÉ BARVY

str. 494

CXS TORONTO
1520 006 XXX XX



str. 494

CXS REWARD
1720 004 808 XX



str. 494

CXS REWARD
1740 004 808 XX

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE KALHOTY



str. 495

CXS CAMO
1030 150 531 XX



str. 495

CXS CAMO
1020 150 531 XX



str. 495

CXS PHOENIX CASPER
1030 012 XXX XX



str. 496

CXS GARFIELD
1030 012 816 XX



str. 496

CXS TRENTON
1420 005 816 XX



str. 496
DOPRODEJ

CXS PINOCCHIO
1030 012 524 XX

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY



str. 497

CXS FROGY
1170 006 500 XX



str. 497

CXS TEDDY
1114 002 150 91



str. 497

CXS TEDDY
1114 002 150 XX

TRIČKO



str. 497

CXS DENNY
1610 006 100 XX

ČEPICE MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY



str. 498

CXS XAVER
1820 143 800 00



str. 498
NOVINKA

CXS LORY
1820 118 802 00



str. 498

CXS TOBY
1820 134 801 00

RUKAVICE



str. 499

CXS MIKE
3210 014 250 05



str. 499

CXS DRAGO
3410 008 400 XX



str. 499

CXS DRAGO
3410 008 150 XX



NOVINKA TPU

CXS NEVADA, 1230 120 300 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24 h



NOVINKA

CXS ROWAN, 1440 036 800 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské tepláky
* šněrování v pase
- vnitřní strana jemně počesaná
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy



DĚTSKÝ SORTIMENT



NOVINKA

CXS AUGUSTA, 1290 004 400 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 60 g/m2

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

ULTRALIGHT

Dětská utralehká bunda
- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda je skladná do zadní kapsy
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 praní)
- bunda se dá rozložit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem gumičky
- kapuce je na pevno



CXS NORFOLK, 1230 117 816 XX

TPU

Velikost
120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



DOPRODEJ

CXS DURHAM, 1230 076 XXX XX

TPU

Velikost
120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská softshellová bunda
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- náprsní kapsa
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálů kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



DOPRODEJ

CXS MINTER, 1290 135 400 XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zateplení v přední a zadní části bundy
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS INDIANAPOLIS, 1290 152 729 XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda
- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- doplňky v kontrastních barvách
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CXS ARYN, 1520 182 XXX XX

Velikost
120 - 170

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská mikina
- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu
- vnitřní strana jemně počesaná



CXS TORONTO, 1520 006 XXX XX

Velikost
120 - 160

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská mikina
- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- barevné prošití
- reflexní doplňky



CXS REWARD, 1720 004 808 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské funkční tričko
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS REWARD, 1740 004 808 XX

Velikost
120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské funkční spodky
- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prošití
- reflexní doplňky
- wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS CAMO, 1030 150 531 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- zesílená kolena a sed
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip s menší kapsou
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky

OEKO TEX® STANDARD 100



CXS CAMO, 1020 150 531 XX

Velikost
140 - 170

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty
- zesílená kolena a sed
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky

OEKO TEX® STANDARD 100



CXS PHOENIX CASPER, 1030 012 XXX XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou
- lehký materiál
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- zadní jednoduchá kapsa
- zesílená kolena
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

OEKO TEX® STANDARD 100



CXS GARFIELD, 1030 012 816 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 235 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

OEKO TEX® STANDARD 100

Dětské kalhoty s náprsenkou
- náprsní kapsa na zip s menšími kapsičkami
- pas s poutky na opasek
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- kapsy na tužky a drobné předměty na levém stehni
- zipová kapsa na pravém stehni
- zadní jednoduchá kapsa
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



CXS TRENTON, 1420 005 816 XX — TPU

Velikost
120 - 160

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské softshellové kalhoty
- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- odepínací vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



DOPRODEJ

CXS PINOCCHIO, 1030 012 524 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

OEKO TEX® STANDARD 100

Dětské kalhoty s náprsenkou
- 2 náprsní kapsy
- šle s gumou vzadu
- zapínání na knoflíky na obou stranách
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- zesílená kolena
- zesílený sed
- reflexní výpustky



Pouze velikost: **90 - 120**



Pouze velikost: **130 - 150**

CXS FROGY, 1170 006 500 XX

Velikost
90 - 150

Materiál: 100 % PVC

Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská pláštěnka
- nepromokavá
- kapuce napevno
- zapínání na druky
- zatavené švy
- reflexní doplňky

BLISTR

CXS TEDDY, 1114 002 150 91



Velikost
XS

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta
- reflexní pruhy
- potisk
- zapínání na suchý zip

CXS TEDDY, 1114 002 150 XX



Velikost
S, M

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta
- reflexní pruhy
- zapínání na suchý zip



CXS DENNY, 1610 006 100 XX

Velikost
4 - 12 let

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské tričko
- zpevňující krční páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava



CXS XAVER, 1820 143 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská čepice
- šestipanelová
- plastové zapínání
- reflexní potisk



NOVINKA

CXS LORY, 1820 118 804 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek
- 8 možných využití

BLISTR



CXS TOBY, 1820 134 801 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek
- zimní
- 8 možných využití

BLISTR



CXS MIKE, 3210 014 250 05

EN 388
2112X

Velikost
05

Materiál: kozinková nebo ovčí lícovka

Podšívka: bavlněný úplet

Norma: EN 388 - 2112X

Balení: 12 párů

Karton: 240 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské kombinované rukavice
- rukavice se suchým zipem na zápěstí
- pružná manžeta



CXS DRAGO, 3410 008 400 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice
- pružná manžeta
- máčená dlaň a prsty
- potisk
- blistr

BLISTR



CXS DRAGO, 3410 008 150 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice
- pružná manžeta
- máčená dlaň a prsty
- potisk
- blistr

BLISTR

PRACOVNÍ DOPLŇKY

ZÁPISNÍKY, TAŠKY 504

HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKA 505

NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY 506

NOŽE, METRY 507

BATERIE, TESTERY 508

SVÍTILNY 509

LÉKARNIČKY 510

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 511





ZÁPISNÍKY, TAŠKY

str. 504



CXS ZÁPISNÍK
8110 096 409 00

str. 504



CXS ZÁPISNÍK
8110 096 710 00

str. 504



CXS BATOH
6110 112 800 00

str. 504

NOVINKA



CXS TAŠKA
8110 111 800 00

str. 504

NOVINKA



CXS TAŠKA
8110 111 800 01

str. 504



CXS NÁKUPNÍ TAŠKA
8100 027 700 00

HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKY

str. 505



CXS LONE
6110 109 800 00

str. 505



CXS PAT
6110 008 800 00

str. 505



CXS MAT
6110 007 800 00

str. 505



CXS KLIPS
6126 505 034 00

str. 505



CXS KARABINKA
4690 060 808 00

NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY

str. 506



CXS GELOVÝ NÁKOLENÍK
6110 088 800 00

str. 506



CXS NÁKOLENÍK
6110 009 800 00

str. 506



CXS NÁKOLENÍK
6110 010 150 00

str. 506



CXS VÝZTUHA KOLEN
6110 011 800 00

str. 506



CXS TUŽKA
6110 088 800 00

NOŽE, METRY

str. 507



CXS KAPESNÍ NŮŽ
6126 004 000 00

str. 507



CXS LOVECKÝ NŮŽ
6126 005 000 00

str. 507



CXS ZAVÍRACÍ NŮŽ
6126 015 000 00

str. 507



CXS ODLAMOVACÍ NŮŽ
6126 459 000 05

str. 507



CXS METR
6121 008 000 00

str. 507



CXS METR
6121 007 000 00

BATERIE, TESTERY

str. 508



BATERIE
6121 027 000 00

str. 508



BATERIE
6121 028 000 00

str. 508



POWEBANKA
6121 039 000 00

str. 508



ALKOHOLTEST
6123 049 000 00

str. 508



CXS MĚŘIČ ALKOHOLU
6123 048 800 00

str. 508



NÁUSTEK
6123 051 000 00

str. 508



NÁUSTEK
6123 003 000 00

SVÍTILNY

str. 509



CXS 5W LED SVÍTILNA
6121 037 810 00

NOVINKA

str. 509



CXS XPE LED
6121 038 800 00

str. 509



CXS TYNAN
1115 049 166 00

str. 509



CXS TYNAN
1115 049 700 00

str. 509



CXS TYNAN
1115 049 800 00

str. 509



CXS 3W LED SVÍTILNA
6121 010 000 00

DOPRODEJ

str. 510



CXS COB LED KLIP
6121 032 000 00

str. 510



CXS CREE LED XPG ČELOVKA
6121 030 166 00

str. 510



CXS 3W LED ČELOVKA
6121 009 518 00

str. 510



CXS XPE LED ČELOVKA
6121 037 800 00

str. 510



CXS 3W CREE LED ČELOVKA
6121 019 000 00

LÉKARNIČKY

str. 510



LÉKARNIČKA
6122 001 000 00

str. 510



AUTO LÉKARNIČKA
6130 007 000 00

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY

str. 511



CXS REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

str. 511



TABULKA
6124 001 000 00

str. 511



TABULKA
6124 002 000 00

str. 511



TABULKA
6124 003 000 00

str. 511



CXS PÁSKA
6126 010 251 00

str. 511



CXS PÁSKA
6126 011 160 00

str. 511



CXS PÁSKA
6126 012 160 00

str. 511



CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ
6126 009 251 00

str. 511



CXS KUŽEL
6126 013 251 00

str. 511



CXS KUŽEL
6126 014 251 00

str. 511



AUTOŠKRABKA
6130 005 000 00

str. 511



LEPIDLO
6126 007 000 00

CXS ZÁPISNÍK, 8110 096 409 00



Rozměr
82 x 136 mm

Karton: 100 ks	**Jednotka:** 1 ks

Balení: 50 ks

Zápisník
- měkké desky
- 80 listů
- linkovaný

CXS ZÁPISNÍK, 8110 096 710 00



Rozměr
121 x 174 mm

Karton: 60 ks	**Jednotka:** 1 ks

Balení: 30 ks

Zápisník
- tvrdé desky
- 96 listů
- linkovaný

CXS LEONIS, 8110 111 800 00



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 60 x 30 x 30 cm	**Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Sportovní taška, malá
- objem 54 l
- nosnost 15 kg
- polstrované horní madlo k nošení v ruce a nastavitelný ramenní popruh
- reflexní doplňky

CXS LEONIS 8110 111 800 01



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 75 x 37,5 x 37,5 cm	**Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Sportovní taška, velká
- objem 105 l
- nosnost 30 kg
- polstrované horní madlo k nošení v ruce a nastavitelný ramenní popruh
- reflexní doplňky

CXS BATOH, 6110 112 800 00



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 49 x 30 x 11 cm	**Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Batoh
- voděodolný materiál a zipy
- objem 20 l
- maximální nosnost 15 kg
- polstrovaná záda i zádové ergonomicky tvarované popruhy
- dvě velké kapsy, menší přední kapsa na zip, boční kapsy - jedna zipová a druhá otevřená ze síťoviny
- reflexní doplňky

CXS NÁKUPNÍ TAŠKA, 8100 027 700 00



Materiál
190T polyester

Rozměr: 44 x 43 cm	**Jednotka:** 1 ks
Karton: 360 ks	**Balení:** 20 ks

Skládací taška s vnitřní kapsičkou
- možnost složení do vnitřní kapsy

CXS LONE, 6110 109 800 00



Materiál
500D nylon Cordura, 600D polyester, PU podklad

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 80 ks

Kapsa na nářadí
- s opaskem a kovovou sponou
- nosnost 3 kg
- vyrobena z vysoce odolného materiálu CORDURA®
- dvě hlavní přihrádky - jedna na zip, menší kapsička na tužky a drobné předměty, 3 poutka na nářadí

CXS PAT, 6110 008 800 00



Materiál
600D polyester

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hřebíčenka
- textilní multifunkční třikapsová hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 5 kg

CXS MAT, 6110 007 800 00



Materiál
600D polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hřebíčenka
- textilní, jednodílná hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 4 kg

CXS KLIPS, 6121 505 034 00



Materiál
polyacetal

Balení: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 500 ks

Klips na zavěšení rukavic
- vhodný pro zavěšení rukavic, klíčů a jiných drobných předmětů k oděvu, batohu apod.

CXS KARABINKA, 4690 060 808 00

BLISTR



Materiál
hliník

Rozměr: 66 x 6 mm | **Jednotka:** 1 ks

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Univerzální karabinka
- 2 kusy / blistr
- možnost otevření 18 mm
- vhodná k uchycení klíčů, lehkého nářadí a příslušenství
- nejedná se o bezpečnostní karabinu (spojku) ani karabinu pro horolezce

CXS NÁKOLENÍK, 6110 088 800 00



Svrchní materiál
100 % tubulární nylon

Výplň: 30 % polyethylenová pěna 30 % polyester 30 % PVC 10 % silikon

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 pár | **Karton:** 12 párů

Gelový nákoleník
- měkká výplň pro přizpůsobení se kolenu
- široký elastický pásek se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- vnější kryt

CXS NÁKOLENÍK, 6110 009 800 00

BLISTR



Rozměr (š. v.)
18 x 25 cm

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 48 ks

Textilní nákoleník
- elastické pásky se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- plastový kryt
- blistr

CXS NÁKOLENÍK, 6110 010 150 00

BLISTR



Rozměr (š. v. h.)
12 x 15 x 5,5 cm

Materiál: 100 % polyuretan

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 60 ks

Polyuretanový nákoleník
- elastické pásky pro upevnění
- ochrana kolen před poraněním a otlačením při práci v kleče
- blistr

CXS VÝZTUHA KOLEN, 6110 011 800 00

BLISTR



Rozměr (š. v.)
17 x 22 cm

Materiál: EVA (etylenvinylacetát)

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 2

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Flexi vložka do kolenních kapes
- ochrana kolen před otlačením při práci v kleče
- blistr

CXS TUŽKA, 6126 006 000 00



Karton: 1200 ks

Balení: 200 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tesařská tužka

CXS KAPESNÍ NŮŽ, 6126 004 000 00

BLISTR



Materiál
ocel 420

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kapesní nůž 7 v 1
- nůžky, otvírák na konzervy a nápoje, šroubovák, pilník, vývrtka, nůž
- blistr

CXS LOVECKÝ NŮŽ, 6126 005 000 00

BLISTR



Délka
22,5 cm

Materiál: čepel - ocel 420, střenka - dřevo

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lovecký nůž
- zavírací lovecký nůž s bezpečnostní pojistkou
- blistr

CXS ZAVÍRACÍ NŮŽ, 6126 015 000 00

BLISTR



Délka
20,2 cm

Materiál: čepel - nerezová ocel,
střenka - eloxovaný hliník

Karton: 60 ks | **Balení:** 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zavírací nůž
- zavírací nůž s bezpečnostní pojistkou
- blistr

CXS ODLAMOVACÍ NŮŽ, 6126 459 000 05

BLISTR



5 náhradních čepelí

Karton: 144 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Odlamovací nůž
- hliníkový, vysunovací se zarážkou
- ocelová odlamovací čepel o šířce 18 mm
- gravírované logo
- 5 náhradních čepelí
- blistr

CXS METR, 6121 008 000 00



Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 3 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr
- zarážka
- poutko na zavěšení
- háček s magnetem

CXS METR, 6121 007 000 00



Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 5 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr
- zarážka
- poutko na zavěšení
- háček s magnetem

POWERBANKA, 6121 039 000 00

NOVINKA



Rozměr: 96 x 65 x 26 mm

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 45 ks

Powerbanka 10 000 mAh
- LED indikátor zbývajícího stavu baterie
- kabel USB-C je součástí balení
- doba nabíjení: 7 hodin
- hmotnost: 215 g
- vstup: DC 5V / 2A
- výstup: DC 5V / 2A
- umožňuje nabíjení 2 zařízení současně

BATERIE, 6121 027 000 00



Karton: 120 bal. | **Balení:** 12 bal. | **Jednotka:** 1 bal.

Baterie Tesla AA Silver+
- alkalická AA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

BATERIE, 6121 028 000 00



Karton: 120 bal. | **Balení:** 12 bal. | **Jednotka:** 1 bal.

Baterie Tesla AAA Silver+
- alkalická AAA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

ALKOHOLTEST, 6123 049 000 00



Karton: 100 bal. | **Jednotka:** 1 bal.

Alkohol tester
- jednorázové detekční trubičky ke zjištění alkoholu v dechu
- neobsahují toxický CHROM
- balení obsahuje 10x set (trubička, měrný balónek, náustek)

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU, 6123 048 800 00



Karton: 40 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Digitální alkohol tester typu CA05FL
- technologie palivových článků
- LCD displej
- detekuje v rozsahu 0,0 - 4,0 ‰
- zvukový indikátor měření

NÁUSTEK, 6123 051 000 00



Karton: 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Náustek k alkohol testru
- náustek k CXS Měřiči alkoholu CA05FL
- plastový
- samostatně balený

NÁUSTEK, 6123 003 000 00



Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Náustek k alkohol testru
- náustek k CXS Měřiči alkoholu CA2000/S
- plastový

CXS 5W LED SVÍTILNA, 6121 037 810 00



Rozměr
64 x 45 x 35 mm

Výkon: 190 lm	**Materiál:** ABS plast	
Karton: 100 ks	**Balení:** 50 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna
- 5W LED
- pohybový senzor
- voděodolná IP 44
- možnosti přepínání - bílé světlo: 100 % - 70 % - 30 %, červené světlo: svícení - blikání
- doba svícení: až 15 hodin
- nabíjení přes USB zástrčku (součástí balení)

CXS 3W LED SVÍTILNA, 6121 010 000 00



Rozměr
34 x 134 mm

Výkon: 150 lm	**Váha:** 150 g	**Materiál:** hliník
Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- voděodolná
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - blikání - SOS
- doba svícení: až 24 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00



Materiál:
100 % akryl, žlutá barva: 95 % akryl 5 % polyester

Velikost: UNI	**Výkon:** 150 lm	
Karton: 120 ks	**Balení:** 12 ks	**Jednotka:** 1 ks

Čepice s LED světlem
- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty

CXS XPE LED, 6121 038 800 00

NOVINKA



Materiál
ABS + silikon

Výkon: 252 lm	
Baterie: Li-Pol 3,7V 1200 mAh	**Jednotka:** 1 ks
Balení: 50 ks	**Karton:** 100 ks

Čelová svítilna s páskem a bočním světlem
- XPE LED svítící pásek, boční COB LED světlo
- pohybový senzor
- voděodolná IP X4
- možnosti přepínání: COB LED pásek: 100%, 30%, XPE LED světlo: 100%, 30%
- doba svícení: až 9 hodin
- nabíjení přes USB-C zástrčku (součástí balení)

CXS CREE LED XPG ČELOVKA, 6121 030 166 00



Rozměr (š. v. h.)
60 x 35 x 30 mm

Výkon: 140 lm	**Materiál:** ABS plast
Karton: 72 ks	**Balení:** 12 ks

Jednotka: 1 ks

Čelová svítilna
- nabíjení přes USB (součástí balení)
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - SOS (červené blikání)
- nastavitelný úhel paprsku

CXS 3W LED ČELOVKA, 6121 009 518 00



Rozměr (š. v. h.)
60 x 45 x 70 mm

Výkon: 120 lm	**Váha:** 96 g
Materiál: ABS plast, aluminiový zoom	
Karton: 100 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čelová svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- možnosti přepínání: 50 % - 100 % - blikání
- doba svícení: až 42 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS COB LED KLIP, 6121 032 000 00 DOPRODEJ





Rozměr
50 x 55 x 28 mm

Výkon: 60 lm	**Materiál:** ABS plast	
Karton: 200 ks	**Balení:** 1 ks	**Jednotka:** 1 ks

LED svítilna v klipu
- klip pro uchycení na kšilt
- nastavitelný úhel paprsku (až o 90°)
- napájení: 2032 3V (baterie součástí balení)

CXS 3W CREE LED ČELOVKA, 6121 019 000 00



Rozměr (š. v. h.)
81 x 44 x 40 mm

Výkon: 150 lm	**Váha:** 278 g
Materiál: ABS plast	
Karton: 20 ks	**Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Nabíjecí čelová svítilna
- 3W LED
- nastavitelný fokus
- nastavitelný úhel sklonu (90°)
- možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání
- doba svícení: až 8 hodin
- 2 druhy napájení
- 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- nabíjecí baterie & nabíječka & nabíječka do auta (součástí balení)





Autonabíječka



Nabíječka



LÉKÁRNIČKA, 6122 001 000 00



Rozměr (š. v. h.)
17 x 26 x 8 cm

Karton: 10 ks	**Jednotka:** 1 ks

Lékárnička plastová
- plastová s náplní bez léčiv
- nástěnná, odnímatelná
- pro 15 osob

AUTO LÉKÁRNIČKA, 6130 007 000 00



Karton: 25 ks	**Jednotka:** 1 ks

Auto lékárnička
- kortexová
- pro osobní automobily
- náplň dle vyhlášky č.206/2018Sb.

CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01



Velikost
43 x 4,5 cm

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk

Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko

Karton: 168 ks | **Balení:** 42 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zaklapávací reflexní páska
• výstražný doplněk pro neprofesionální použití

TABULKA, 6124 002 000 00



Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup zakázán
• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
• znak + text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 010 251 00



Materiál
polyetylen

Šířka: 70 mm | **Tloušťka:** 30 mikronů

Délka: 500 m | **Karton:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní páska

CXS PÁSKA, 6126 012 160 00



Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m

Tloušťka: 150 mikronů

Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks

Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska
• páska samolepící - pravá
• pro označení nebezpečných míst
• určeno pro vnitřní prostředí

CXS KUŽEL, 6126 013 251 00



Podstavec
22,5 x 22,5 cm

Výška: 34 cm | **Materiál:** PE

Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel
• červený s bílým pruhem
• průměr horní části 4 cm

AUTOŠKRABKA, 6130 005 000 00



Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Autoškrabka se smetáčkem
• na sníh s dlouhou rukojetí

TABULKA, 6124 001 000 00



Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Nepovolaným vstup zakázán
• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
• znak + text v českém jazyce

TABULKA, 6124 003 000 00



Rozměr
420 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup na staveniště zakázán
• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
• text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 011 160 00



Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m

Tloušťka: 150 mikronů

Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks

Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska
• páska samolepící - levá
• pro označení nebezpečných míst
• určeno pro vnitřní prostředí

CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ, 6126 009 251 00



Rozměr
29 x 49 mm, 8 mm

Délka: 36 m | **Materiál:** PVC

Karton: 4 bal. | **Balení:** 25 m

Jednotka: 1 m

Vymezovací řetěz
• antimagnetický
• nevodivý
• odolný teplotám: - 10°C až + 75°C

CXS KUŽEL, 6126 014 251 00



Podstavec
29 x 29 cm

Výška: 54 cm | **Materiál:** PE

Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel
• červený s 2 bílými pruhy
• průměr horní části 3,5 cm

LEPIDLO, 6126 007 000 00



Karton: 80 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vteřinové lepidlo
• kyanoakrylátové vteřinové lepidlo

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

POSTROJE 516

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU 517

LANA 518

DOPLŇKY 519



NORMY

NORMY	POPIS NOREM
EN 341	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení.
EN 353-1+A1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.
EN 354	Prostředky ochrany osob - Spojovací prostředky.
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování.
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu.
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.
EN 363	Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.
EN 364	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody.
EN 365	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.

TABULKA VELIKOSTÍ - LANA

VELIKOST	KÓD	VELIKOST	KÓD
2,5m	001	30m	005
5m	002	40m	006
10m	003	50m	007
20m	004		

TABULKA VELIKOSTÍ - POSTROJE

VELIKOST	KÓD
M - XL	95
XXL	96

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano



- jištění proti pádu z úrovně pracoviště
- zadní připojovací prvek
- tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu
- zachycovací postroj



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- přední připojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- zachycovací postroj



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní připojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- pracovní polohovací prostředek



- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední připojovací prvek
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu



- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední připojovací prvek
- zadní připojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu

POSTROJE



str. 516

P-30
4610 001 000 XX



str. 516

P-50
4610 002 000 XX



str. 516

P-51EMX
4610 003 000 95



str. 516

P-70
4610 030 000 XX



str. 516

P-30 HV
4610 031 200 95



str. 516

PB-10
4610 004 000 95

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU



str. 517

ROLEX
4620 001 000 00



str. 517

CR 250 V 10
4620 040 800 00



str. 517

AC 010
4620 004 000 00



str. 517

ABM
4620 005 001 00



str. 517

ABM
4620 006 000 00

LANA



str. 518

LP 100
4630 XXX 000 00



str. 518

AC 100
4630 XXX 000 00



str. 518

LB 100
4630 008 000 00



str. 518

PROT 3
4630 009 000 00

DOPLŇKY



str. 519

AZ 900
4630 010 000 00



str. 519

AX 011
4690 059 400 00

NOVINKA



str. 519

JSP EVO3 LINESMAN
4310 258 150 00



str. 519

AZ 011
4640 001 000 00



str. 519

AZ 014T
4640 002 000 00

P-30, 4610 001 000 XX

Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy





P-50, 4610 002 000 XX

Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- bederní výztuha se sponou





P-51EMX, 4610 003 000 95

Velikost
95

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou z vysokouhlíkové oceli





P-70, 4610 030 000 XX

Velikost
95 - 96 (na objednávku)

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Výška: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358, EN 813 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- připojovací karabina pro systém zachycení pádu
- přední připojovací spona - použití jako sed podle normy EN 813
- přední připojovací smyčky
- pracovní polohovací pás
- zadní přezky pro uchycení nářadí
- nastavitelné stehenní popruhy





P-30 HV, 4610 031 200 95

Velikost
95 (na objednávku)

Materiál: řemeny: polyamid/polyester, vesta: polyester/bavlna, ocelové pozinkované spony

Výška: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj
- vesta s reflexními pásky
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy





PB-10, 4610 004 000 95

Velikost
95

Materiál: polyamid, polyester

Norma: EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Polohovací pás
- bederní výztuha s odvětrávacími kanálky
- boční přezka
- nastavovací spona pásu
- textilní popruh



ROLEX, 4620 001 000 00



Délka
2,25 m

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu
- kombinace s tlumičem pádu
- součástí horní karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí karabina popruhu AZ 002 AS
- naviječí zařízení uvnitř pouzdra



CR 250 V 10, 4620 040 800 00



Délka
10 m

Norma: EN 360 | **Jednotka:** 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu
- kabelové samonaviječí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem
- ocelové lano o průměru 4 mm uvnitř plastového těla
- součástí otočná karabina AZ 002 ASI s otevřením 24 mm



AC 010, 4620 004 000 00



Délka
44 cm

Norma: EN 353-2 | **Jednotka:** 1 ks

Řízený zachycovač pádu
- kombinace s tlumičem pádu
- je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm

ABM, 4620 006 000 00



Délka
2,25 m

Norma: EN 355 | **Jednotka:** 1 ks

Tlumič pádu s dvěma lany
- tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1 ocelová karabina AZ 002 a 2 ocelové karabiny AZ 022

ABM, 4620 005 001 00



Délka
2 m

Norma: EN 355 | **Jednotka:** 1 ks

Tlumič pádu s lanem
- tlumič pádu s lanem tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1x ocelová karabina AZ 002
- součástí 1x ocelová karabina AZ 022

AC 100, 4630 XXX 000 00



Délka
10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m

Kódy: 003, 004, (005, 006, 007 na objednávku)

Materiál: polyamid	**Průměr:** 14 mm
Norma: EN 353-2	**Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou
- lano ukončeno smyčkami opatřenými obrubami
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- lano je určeno pro tlumič pádu AC 010
- maximální nosnost - vertikální použití: 140 kg, horizontální použití: 100 kg

LP 100, 4630 XXX 000 000



Délka
2,5 m, 5 m

Kódy: 001, 002

Materiál: polyamid

Průměr: 10,5 mm

Norma: EN 795 třída B, EN 354

Jednotka: 1 ks

Pomocné lano s karabinou
- lano se smyčkami na koncích
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- slouží jako dočasné kotevní zařízení a vodorovné kotvící lano
- maximální nosnost 100 kg

LB 100, 4630 008 000 00



Délka
1,5 m

Materiál: polyamid, polyester	**Průměr:** 12 mm
Norma: EN 354, EN 358	**Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou
- lano s nastvitelnou délkou
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- použití ve spojení s tlumičem nebo jako lano pro polohování
- maximální nosnost 100 kg

PROT 3, 4630 009 000 00



Délka
2 m

Materiál: polyamid	**Průměr:** 14 mm
Norma: EN 358	**Jednotka:** 1 ks

Polohovací prostředek s karabinou
- ochranný obal lana
- součástí ocelová karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí šroubovací ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- nastavovací zařízení délky lana
- maximální nosnost 140 kg

AX 011, 4690 059 400 00



Rozměry
300 x 300 x 600 mm (na objednávku)

Materiál: PVC, plachtovina

Objem: 33 l | **Jednotka:** 1 ks

Přepravní vak
- určený pro práci ve výšce
- slouží k přepravě vybavení a chrání jej před nepříznivými vlivy počasí
- oděru odolný a snadno omyvatelný

AZ 900, 4630 010 000 00



Délka
120 cm

Materiál: polyamid

Norma: EN 354, EN 795 třída B | **Jednotka:** 1 ks

Vázací popruh
- sešité konce popruhu vytvářející uzavřenou smyčku
- nosnost popruhu: 22 KN
- lze použít jako kotevní prvek nebo v kombinaci s tlumiči pádu

JSP EVO3 LINESMAN, 4310 258 150 00



NOVINKA

Velikost:
53-64 cm

Materiál: HDPE | **Hmotnost:** 404 g

Norma: EN 397, EN 50365 | **Jednotka:** 1 ks

Ochranná přilba
- šestibodové textilní uchycení
- 1-2-3-bodové nastavení hloubky podbradního pásku
- potní pásek z egyptské bavlny
- mikroštítek
- nastavení velikosti Revolution® Wheel Ratchet
- odolnost vůči teplotám -40°C/+50°C
- chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac
- životnost: 5 let

AZ 011, 4640 001 000 00

Velikost
108 x 60 mm

Materiál: ocel

Norma: EN 362 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní karabina
- karabina se šroubovacím zámkem
- rozsah otevření 18 mm
- neomezená doba životnosti za předpokladu, že jsou pravidelně prováděny roční kontroly kvalifikovanou osobou
- statická pevnost: 25 KN



AZ 014T, 4640 002 000 00

Velikost
117 x 73 mm

Materiál: hliník

Norma: EN 362 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní karabina
- lehká karabina s automatickým zámkem
- rozsah otevření 24 mm
- neomezená doba životnosti za předpokladu, že jsou pravidelně prováděny roční kontroly kvalifikovanou osobou
- statická pevnost: 20 KN



DROGERIE

RUČNÍKY 526

PRACÍ PROSTŘEDKY 527

MÝDLA A ŠAMPONY 528

MYCÍ PASTY 529

KRÉMY NA RUCE 530

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 531

PROSTŘEDKY NA WC 533

DEZINFEKCE 534

PAPÍROVÝ PROGRAM 535

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY 537

KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ 539

ÚDRŽBA OBUVI 540

REPELENT, POMÁDA 541

AUTOKOSMETIKA, TECHNICKÁ SŮL 541


ZABÍJÍ 99,9 %
VIRŮ A
BAKTERIÍ
ORIGINAL
VODA A POVRCHY
2x
Jar
LEMON
Strong against
grease

RUČNÍKY

str. 526



CXS RUČNÍK
5110 058 XXX 00

str. 526



CXS OSUŠKA
5110 059 XXX 00

str. 526



CXS RUČNÍK
5110 001 XXX 00

str. 526



CXS OSUŠKA
5110 002 XXX 00

str. 526



RUČNÍK
5110 003 999 00

str. 526



RUČNÍK
5110 004 999 00

str. 526



CXS CHLADÍCÍ RUČNÍK
5110 048 400 00

PRACÍ PROSTŘEDKY

str. 527



MERKUR
5120 030 000 00

str. 527



REX
5120 003 000 00

str. 527



REX
5120 004 000 00

str. 527



REX
5120 005 000 45

str. 527



PERSIL COLOR
5120 021 000 55

str. 527



SPORT WASH
5120 007 000 00

str. 527



AVIVÁŽ
5120 107 000 XX

MÝDLA, ŠAMPONY

str. 528



PALMOLIVE
5131 004 000 00

str. 528



TOALETNÍ MÝDLO
5131 002 000 00

str. 528



TEKUTÉ MÝDLO
5131 006 000 00

str. 528



TEKUTÉ MÝDLO
5131 007 000 00

str. 528



TEKUTÉ MÝDLO
5131 008 000 00

str. 528



ŠAMPON
5131 011 000 00

MYCÍ PASTY

str. 529



VAKAVO ORANGE
5134 069 000 60

str. 529



SOLVINA
5134 003 000 00

str. 529



SOLMIX
5134 004 000 00

str. 529



PASTA
5134 002 000 00

str. 529



SOLFA
5134 006 000 00

str. 529



SOLFA
5134 005 000 00

str. 529



SOLVINA PRO
5134 010 000 00

str. 529



MIO
5134 011 000 00

KRÉMY NA RUCE

str. 530



ARAD
5135 025 000 00

str. 530



ISOLDA VČELÍ VOSK
5135 008 000 00

str. 530



ISOLDA MĚSÍČEK
5135 009 000 00

str. 530



ISOLDA ŠALVĚJ
5135 010 000 00

str. 530



ISOLDA ALOE VERA
5135 005 000 00

str. 530



ISOLDA OLIVA
5135 007 000 00

str. 530



ISOLDA HEŘMÁNEK
5135 011 000 00

str. 530



ISOLDA KONOPÍ
5135 012 000 00

str. 530



INDULONA
5135 001 400 00

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



str. 530

INDULONA SOS
5135 014 250 00



str. 530

INDULONA
5135 003 150 00



str. 531

OKENA
5141 001 000 00



str. 531

CLIN
5141 003 000 00



str. 531

KRYSTAL
5141 002 000 00



str. 531

PRONTO
5141 185 000 00



str. 531

JAR
5141 158 000 00



str. 531

JAR
5141 159 000 00



str. 531

JAR
5141 187 000 00



str. 531

JAR PLATINUM
5141 138 000 02



str. 531

PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ
5141 008 000 00



str. 532

HIT
5141 010 000 00



str. 532

HIT
5141 011 000 00



str. 532

CIF
5141 016 000 00



str. 532

PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ
5141 014 000 00



str. 533

SAVO KOUPELNA
5143 001 000 00



str. 532

MR. PROPER
5141 015 000 00



str. 532

REAL
5141 018 000 00



str. 532

MAZLAVÉ MÝDLO
5141 017 000 00



str. 532

HYDROXID SODNÝ
5141 120 000 00

PROSTŘEDKY NA WC



str. 533

GLADE
5144 050 000 00



str. 533

OSVĚŽOVAČ
5144 007 000 00



str. 532

FIXINELA
5144 008 000 00



str. 533

HIT WC FRESH
5144 009 000 00



str. 533

DOMESTOS
5144 016 000 00



str. 533

SAVO WC
5144 015 000 00



str. 533

SAVO WC
5144 015 000 01



str. 533

DEODORANT DO PISOÁRŮ
5144 010 000 00



str. 533

BREF POWER AKTIV
5144 027 000 00



str. 533

WC ZÁVĚS
5144 012 000 00

DEZINFEKCE



str. 534

SAVO ORIGINÁL
5143 044 000 00



str. 534

SAVO ORIGINÁL
5143 045 000 00



str. 534

SAVO PROTI PLÍSNÍM
5143 004 000 00

PAPÍROVÝ PROGRAM



str. 535

KAPESNÍČKY
5151 039 000 00



str. 535

KAPESNÍČKY
5151 021 000 00



str. 535

PAPÍROVÉ UTĚRKY
5151 004 000 00



str. 535

MIDI
5151 005 000 00



str. 535

OLIVIER
5151 006 000 00

str. 535



TOALETNÍ PAPÍR
5151 007 000 00

str. 535



TOALETNÍ PAPÍR
5151 008 000 00

str. 535



TOALETNÍ PAPÍR
5151 010 000 00

str. 536



TOALETNÍ PAPÍR
5151 009 000 00

str. 536



TOALETNÍ PAPÍR
5151 162 100 09

str. 536



TOALETNÍ PAPÍR
5151 064 000 00

str. 536



ZZ RUČNÍK
5151 013 100 00

str. 536



ZZ RUČNÍK
5151 014 500 00

str. 536



ZZ RUČNÍK
5151 012 700 00

str. 536



JUMBO 190
5151 015 700 00

str. 536



JUMBO 240
5151 016 700 00

str. 536



JUMBO 280
5151 017 700 00

str. 536



JUMBO 190
5151 018 100 00

str. 536



JUMBO 240
5151 019 100 00

str. 536



JUMBO 280
5151 020 100 00

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

str. 537



TYČ TELESKOPICKÁ
5161 320 000 00

str. 537



DRŽÁK MOPU
5161 327 000 00

str. 537



MOP KAPSOVÝ
5161 328 000 00

str. 537



MOP KAPSOVÝ
5161 329 000 00

str. 537



KUCHYŇSKÁ UTĚRKA
5161 001 000 00

str. 537



HOUBA
5161 003 000 00

str. 537



ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 046 000 00

str. 537



ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 005 000 00

str. 537



HADR PETR
5161 010 000 00

str. 537



HADR PODLAHOVÝ
5161 009 000 00

str. 537



TEXTIL-MIX
5161 011 999 00

str. 538



TEXTIL SVĚTLÝ
5161 012 000 00

str. 538



TEXTIL BÍLÝ
5161 013 100 00

str. 538



SÁČKY NA ODPADKY
5163 001 800 00

str. 538



SÁČKY NA ODPADKY
5163 002 800 00

str. 538



PYTEL
5163 003 800 00

str. 538



VĚDRO
5161 017 000 00

str. 538



VĚDRO
5161 018 000 00

str. 538



LOPATA
5161 020 000 00

str. 538



LOPATA + NÁSADA
5161 021 000 00

str. 538



NÁSADA
5161 022 000 00

str. 538



CXS HRABLO
5161 317 166 00

KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ

str. 539



KARTÁČEK
5161 026 000 00

str. 539



SMETÁČEK
5161 027 000 00

str. 539



SOUPRAVA
5161 031 000 00

str. 539



LOPATKA
5161 029 000 00

str. 539



KOŠTĚ
5161 035 000 00

str. 539



KARTÁČ
5161 034 000 00

str. 539



SMETÁK
5161 039 000 00

str. 539



SMETÁK
5161 040 000 00

str. 539



SMETÁK
5161 038 000 00

str. 539



SMETÁK
5161 037 000 00

str. 539



HŮL
5161 041 000 00

str. 539



HŮL
5161 042 000 00

str. 539



HŮL
5161 043 000 00

ÚDRŽBA OBUVI

str. 540



BAMA IMPREGNACE
5171 032 000 00

str. 540



BAMA SHOE FRESH
5171 033 000 00

str. 540



SIGA AQUASTOP
5171 034 000 00

str. 540



SIGA
5171 035 000 00

str. 540



GULTIO
5171 027 000 73

str. 540



BATAVAN
5171 004 000 00

str. 540



ACTIVE OUTDOOR
5171 003 000 00

str. 540



GLOBÍN
5171 006 800 00

str. 540



MAZÁČEK NA OBUV
5171 005 000 00

POMÁDA, REPELENT

str. 541



CXS POMÁDA
5135 043 000 00

str. 541



OFF MAX
5172 020 000 73

AUTOKOSMETIKA

str. 541



LETNÍ KAPALINA
6130 003 000 00

str. 541



NEMRZNOUCÍ KAPALINA
6130 004 000 00

str. 541



SCHULLER PRISMA
5181 105 200 74

TECHNICKÁ SŮL

str. 541



SŮL
6126 001 000 00

str. 541



SŮL
6126 002 000 00

CXS RUČNÍK, 5110 058 XXX 00



Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m²
Karton: 50 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- jednoduchý vzor v bordure
- vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100

OEKO TEX® STANDARD 100

CXS RUČNÍK, 5110 001 XXX 00



Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m²
Karton: 80 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- jednoduchý vzor v bordure

OEKO TEX® STANDARD 100

CXS OSUŠKA, 5110 059 XXX 00



Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m²
Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Osuška froté
- jednoduchý vzor v bordure
- vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100

OEKO TEX® STANDARD 100

CXS OSUŠKA, 5110 002 XXX 00



Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m²
Karton: 40 ks | **Jednotka:** 1 ks

Osuška froté
- jednoduchý vzor v bordure

OEKO TEX® STANDARD 100

RUČNÍK, 5110 003 999 00



Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník froté
- mix barev

RUČNÍK, 5110 004 999 00



Velikost: 50 x 90 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks
Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Ručník vaflový
- jednoduchý vzor v bordure
- mix barev

CXS CHLADÍCÍ RUČNÍK, 5110 048 400 00



Velikost: 90 x 30 cm
Materiál: 55 % polyamid 45 % polyester
Gramáž: 45 g/m²
Karton: 200 ks | **Balení:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Chladící ručník
- poskytuje dlouhotrvající chladivý účinek po dobu 2 - 4 hodin
- použití: namočit do studené vody, vyždímat a vytřepat
- vhodný pro sportovní aktivity, relaxaci a při bolestech hlavy

MERKUR, 5120 030 000 00



Hmotnost: 600 g

Karton: 22 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
• univerzální

REX, 5120 003 000 00



Prací dávky: 4

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
• na praní barevného prádla

REX, 5120 004 000 00



Prací dávky: 18

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
• na praní barevného prádla

REX, 5120 005 000 45



Prací dávky: 45

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
• na praní barevného prádla

PERSIL COLOR, 5120 021 000 55



Prací dávky: 55

Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací gel
• na praní barevného prádla

SPORT WASH, 5120 007 000 00



Objem: 532 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Prací prášek
• zcela vymáchatelný
• účinně ničí pachy
• neobsahuje aviváže, bělidla, vůně
• obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin

AVIVÁŽ, 5120 107 000 00



Objem: 1,275 l

Prací dávky: 51

Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Aviváž
• koncentrovaný avivážní prostředek

PALMOLIVE, 5131 004 000 00



Hmotnost: 90 g

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- toaletní mýdlo
- mix vůní



TOALETNÍ MÝDLO, 5131 002 000 00



Hmotnost: 100 g

Karton: 96 ks | **Jednotka:** 1 ks

Toaletní mýdlo
- ocean freshness

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 006 000 00



Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní
- s dávkovací pumpičkou

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 007 000 00



Objem: 1 l

Karton: 8 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 008 000 00



Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Mýdlo
- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

ŠAMPON, 5131 011 000 00



Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Šampon na vlasy
- regenerační
- mix vůní

VAKAVO ORANGE, 5134 069 000 60



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje přírodní abrazivum a mletý vápenec
- obsahuje lanolin

SOLVINA, 5134 003 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- pilinová
- směs přírodních abraziv
- obsahuje glycerin
- citrusová parfemace

SOLMIX, 5134 004 000 00



Hmotnost: 375 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce
- pilinová
- obsahuje glycerin
- s kosmetickým rozpouštědlem

PASTA, 5134 002 000 00



Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 24 ks

Mycí pasta na ruce
- citrónová

SOLFA, 5134 006 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje glycerin a lanolin

SOLFA, 5134 005 000 00



Hmotnost: 10 kg | **Jednotka:** 1 ks

Mycí pasta na ruce
- obsahuje glycerin a lanolin

SOLVINA PRO, 5134 010 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Mycí pasta na ruce
- tekutá abrazivní
- obsahuje glycerin a aloe vera
- citrusová parfemace

MIO, 5134 011 000 00



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek na ruce
- obsahuje abrazivní složky a aktivní látky
- levandulová parfemace

ARAD, 5135 025 000 00



Objem: 250 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Krém na ruce
- ochranný
- obsahuje 26 minerálů z Mrtvého moře
- nemastný

ISOLDA VČELÍ VOSK, 5135 008 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- hydratační
- obsahuje včelí vosk a mateřídouškou

ISOLDA MĚSÍČEK, 5135 009 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- zklidňující
- obsahuje měsíček lékařský a lněný olej

ISOLDA ŠALVĚJ, 5135 010 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- ochranný, antibakteriální
- obsahuje šalvěj a biotin

ISOLDA ALOE VERA, 5135 005 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- obsahuje aloe vera a panthenol

ISOLDA OLIVA, 5135 007 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- olivový s čajovníkovým olejem
- obsahuje glycerin

ISOLDA HEŘMÁNEK, 5135 011 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- hojivý
- obsahuje heřmánek a arganový olej

ISOLDA KONOPÍ, 5135 012 000 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační
- konopný s pupalkovým olejem

INDULONA, 5135 001 400 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- promašťující, ochranný
- na vysušenou, popraskanou pokožku

INDULONA SOS, 5135 014 250 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- SOS ochranný
- na suchou, popraskanou pokožku

INDULONA, 5135 003 150 00



Objem: 100 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce
- regenerační, ochranný
- s výtažkem měsíčku lékařského

OKENA, 5141 001 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Čistící prostředek
- lihový prostředek na okna

KRYSTAL, 5141 002 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- čistící prostředek na skleněné povrchy
- s rozrašovačem se zpěňovačkou

JAR, 5141 158 000 00



Objem: 450 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 21 ks

Čistící prostředek
- tekutý prostředek na nádobí
- koncentrovaný
- různé druhy

JAR, 5141 187 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Dezinfekční odmašťovač
- k odmašťování a dezinfekci
- likviduje 99,99% bakterií
- s rozprašovačem

CLIN, 5141 003 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

Čistící prostředek
- čistící prostředek na okna
- s rozprašovačem
- různé druhy

PRONTO, 5141 185 000 00



Objem: 400 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Sprej proti prachu
- na všechny povrchy

JAR, 5141 159 000 00



Objem: 900 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- tekutý prostředek na nádobí
- koncentrovaný
- různé druhy

JAR PLATINUM, 5141 138 000 02



Jednotka: 1 bal.

Karton: 5 balení / 28 kapslí

Kapsle do myčky
- účinek již při 40 °C
- obsahují oplachovač
- balení po 28 kapslích

PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ, 5141 008 000 00



Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý prostředek na nádobí
- extra hustý

HIT, 5141 010 000 00



Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

HIT, 5141 011 000 00



Hmotnost: 5 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

FIXINELA, 5144 008 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 21 ks

Čistící prostředek
- čistič na velmi znečištěné plochy
- umyvadla, obkládačky, WC

PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ, 5141 014 000 00



Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

CIF, 5141 016 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Čistící prostředek
- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy
- různé druhy

MR. PROPER, 5141 015 000 00



Objem: 1 l | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- tekutý, univerzální
- na všechny omyvatelné plochy
- 2 druhy

REAL, 5141 018 000 00



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek
- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy

MAZLAVÉ MÝDLO, 5141 017 000 00



Hmotnost: 9 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek
- na úklid podlah hygienických zařízení a stěn před malováním
- využíváno v průmyslu k mazání

HYDROXID SODNÝ, 5141 120 000 00



Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 6 ks

Čistič sifonů a odpadů
- odstraní vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu

GLADE, 5144 050 000 00



Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu
- účinné látky zachytí pachy ve vzduchu
- neutralizují je a trvale odstraní
- mix vůní

OSVĚŽOVAČ, 5144 007 000 00



Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu
- neutralizuje pachy
- příjemně provoní prostor
- mix vůní

SAVO KOUPELNA, 5143 001 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- odstraňuje nečistoty, rez, vodní kámen z keramických obkladů i baterií

HIT WC FRESH, 5144 009 000 00



Hmotnost: 750 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek
- čistící antibakteriální prostředek
- odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny

DOMESTOS, 5144 016 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Čistící prostředek
- na silně znečištěné plochy
- k odstranění plísní a bakterií
- různé druhy

SAVO WC, 5144 015 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Dezinfekční prostředek
- dezinfekční gelový čistič
- likviduje bakterie a viry
- různé druhy

DEODORANT DO PISOÁRŮ, 5144 010 000 00



Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Tablety do pisoárů
- dezinfikují
- odstraňují usazeniny a pachy

SAVO WC, 5144 015 000 01



Objem: 700 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Dezinfekční prostředek
- dezinfekční gelový čistič
- likviduje bakterie a viry
- různé druhy

WC ZÁVĚS, 5144 012 000 00



Hmotnost: 40 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 32 ks

WC závěs
- vonná tableta v košíku do toaletní mísy
- dezinfikuje a čistí
- mix vůní

BREF POWER AKTIV, 5144 027 000 00



Hmotnost: 50 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

WC závěs
- je složen ze 4 kuliček
- zanechávají svěží vůni
- mix vůní

SAVO ORIGINÁL, 5143 044 000 00



Objem: 1,2 l | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 6 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO PROTI PLÍSNÍM, 5143 004 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- dezinfekční přípravek ve spreji
- odstraňuje všechny druhy plísní, hub a obalené viry
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO ORIGINÁL, 5143 045 000 00



Hmotnost: 4 kg | **Jednotka:** 1 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek
- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

KAPESNÍČKY, 5151 039 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 15 balení

Papírové kapesníčky
- třívrstvé
- 90 ks v krabičce
- napuštěny balzámem

KAPESNÍČKY, 5151 021 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 24 balení

Papírové kapesníčky
- třívrstvé
- 10 x 10 kusů

PAPÍROVÉ UTĚRKY, 5151 004 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 24 balení

Kuchyňské utěrky
- papírové utěrky v roli
- dvouvrstvé
- 10,5 m v roli

MIDI, 5151 005 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 12 balení

Midi utěrky
- papírové ručníky v roli
- dvouvrstvé
- 50 m v roli

OLIVIER, 5151 006 000 00



Materiál: recykl	Délka: 25 m
Jednotka: 1 ks	Karton: 64 ks

Toaletní papír
- jednovrstvý
- v papírovém přebalu

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 007 000 00



Materiál: recykl	Délka: 68 m
Jednotka: 1 bal.	Karton: 20 ks

Toaletní papír
- dvouvrstvý

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 008 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 20 bal.

Toaletní papír
- dvouvrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 010 000 00



Materiál: celulóza	Jednotka: 1 bal.

Karton: 7 bal.

Toaletní papír
- dvouvrstvý
- balení 10 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 009 000 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 20 balení

Toaletní papír
- třívrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 162 100 09



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 balení

Toaletní papír
- čtyřvrstvý
- 130 útržků v roli
- balení 9 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 064 000 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 balení

Toaletní papír
- třívrstvý
- balení 8 ks

ZZ RUČNÍK, 5151 013 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- bílé
- dvouvrstvé
- 3200 kusů v balení

ZZ RUČNÍK, 5151 014 500 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- zelené
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

ZZ RUČNÍK, 5151 012 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky
- šedé
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 015 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 130 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 018 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 105 m

Toaletní papír
- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

JUMBO 240, 5151 016 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 200 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 240, 5151 019 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 185 m

Toaletní papír
- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

JUMBO 280, 5151 017 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 300 m

Toaletní papír
- šedý
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 280, 5151 020 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 265 m

Toaletní papír
- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

TYČ TELESKOPICKÁ, 5161 320 000 00



Velikost: 100 - 160 cm | **Průměr:** 23 mm

Materiál: hliník, plastová rukojeť

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Teleskopická tyč
- umožňuje optimální nastavení pracovní délky
- ergonomický úchop s očkem pro zavěšení

DRŽÁK MOPU, 5161 327 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: termoplast

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Držák kapsových mopů
- mechanické zamykání
- kloub s čepem pro tyč o průměru 23,5 mm
- vhodné pro teleskopickou tyč 5161 320 000 00

MOP KAPSOVÝ, 5161 328 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: mikrovlákno

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, mikrovlákno
- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

MOP KAPSOVÝ, 5161 329 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: žinylka

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, žinylka
- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

KUCHYŇSKÁ UTĚRKA, 5161 001 000 00



Velikost: 50 x 70 cm | **Gramáž:** 150 g/m²

Materiál: 100 % bavlna

Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 96 balení

Kuchyňská utěrka
- kvalitní kuchyňská utěrka
- 3 kusy v balení

HOUBA, 5161 003 000 00



Velikost: 9 x 7 cm

Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 48 balení

Kuchyňská houba
- pur pěna s abrazivní plochou
- 5 kusů v balení

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 046 000 00



Velikost: 30 x 30 cm | **Gramáž:** 250 g/m²

Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 24 ks

Švédská utěrka
- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 005 000 00



Velikost: 50 x 60 cm | **Gramáž:** 300 g/m²

Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 20 ks

Švédská utěrka
- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků
- mix barev

HADR PETR, 5161 010 000 00



Velikost: 50 x 60 cm

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Hadr
- netkaný, viskoza 85 %
- vysoká savost

HADR PODLAHOVÝ, 5161 009 000 00



Velikost: 60 x 80 cm

Materiál: 75 % bavlna 25 % viskoza

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 5 ks

Hadr
- na všechny typy podlah

TEXTIL-MIX, 5161 011 999 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
- tmavé barvy

TEXTIL-SVĚTLÝ, 5161 012 000 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
- světlé barvy

TEXTIL-BÍLÝ, 5161 013 100 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
- bílé barvy

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 001 800 00



Materiál: HDPE

Objem: 35 l

Jednotka: 1 role | **Karton:** 35 rolí

Sáčky na odpad
- černé se zavazovačkou
- 50 kusů/role

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 002 800 00



Materiál: HDPE

Objem: 60 l

Jednotka: 1 role | **Karton:** 70 rolí

Sáčky na odpad
- černé
- 20 kusů/role

PYTEL, 5163 003 800 00



Materiál: LDPE

Velikost: 60 x 120 cm

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Samonosný pytel
- černý
- 150 mikronů

VĚDRO, 5161 017 000 00



Objem: 12 l

Jednotka: 1 ks

Vědro úklidové
- s výlevkou
- PVC
- hnědé

VĚDRO, 5161 018 000 00



Objem: 12 l

Jednotka: 1 ks

Vědro
- pozinkovaný plech

LOPATA, 5161 020 000 00



Velikost: 35 x 34 cm

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lopatá velká
- hliníková bez násady

LOPATA + NÁSADA, 5161 021 000 00



Velikost: 35 x 34 cm, T 120 cm

Jednotka: 1 ks

Lopata s násadou ve tvaru T
- hliníková
- s dřevěnou násadou ve tvaru T
- průměr 2,5 cm

NÁSADA, 5161 022 000 00



Délka: 130 cm

Jednotka: 1 ks

Násada prohnutá
- prohnutá
- dřevěná
- průměr 3,5 cm

CXS HRABLO, 5161 317 166 00



Délka: 145 cm

Velikost lopaty: 53,5 x 36,5 cm

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hrablo na sníh
- plastové hrablo s hliníkovou násadou a ostřím
- plastová rukojeť a lopata
- odolné do mrazu až -30°C

KARTÁČEK, 5161 026 000 00



Karton: 18 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kartáček na ruce
- plastové těleso
- syntetická vlákna
- mix barev

SMETÁČEK, 5161 027 000 00



Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smetáček ruční
- dřevěné nelakované těleso
- syntetická vlákna

SOUPRAVA, 5161 031 000 00



Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smetáček a lopatka
- smetáček-plast, syntetická vlákna
- lopatka-plast, gumová lišta
- mix barev

LOPATKA, 5161 029 000 00



Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lopatka kovová
- lakovaná
- mix barev

KOŠTĚ, 5161 035 000 00



Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Koště zatloukané
- dřevěné těleso 24 cm
- s holí 120 cm
- syntetická vlákna (PET)
- pro venkovní použití

KARTÁČ, 5161 034 000 00



Jednotka: 1 ks

Kartáč silniční
- dřevěné těleso 40 cm
- s holí 140 cm
- syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 039 000 00



Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smeták na hůl
- dřevěné nelakované těleso 30 cm
- bez závitu
- syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 040 000 00



Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Smeták na hůl
- plastové těleso 30 cm
- s jemným závitem
- syntetická vlákna (PET)
- mix barev

SMETÁK, 5161 038 000 00



Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl
- dřevěné těleso 40 cm
- kovový držák hole
- směs syntetických vláken (PET+PP)

SMETÁK, 5161 037 000 00



Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl
- dřevěné těleso 60 cm
- kovový držák hole
- směs syntetických vláken (PET+PP)

HŮL, 5161 041 000 00



Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
- dřevěná na smeták
- délka 180 cm
- průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 042 000 00



Karton: 25 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
- dřevěná na smeták
- délka 160 cm
- průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 043 000 00



Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hůl
- kovová, plastový potah
- jemný závit
- plastový závěs
- délka 130 cm

BAMA POWER PROTECTOR, 5171 032 000 00



Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- vhodná pro všechny materiály a barvy
- chrání před vlhkostí a nečistotami

BAMA SHOE DEO, 5171 033 000 00



Objem: 100 ml

Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks

Deodorant do obuvi
- speciální rozprašovač pata-špička
- neutralizuje nepříjemné pachy

SIGA AQUASTOP, 5171 034 000 00



Objem: 200 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- chrání textil a kožené výrobky před vlhkostí, prachem a olejovými látkami
- vhodné použití i na materiály s membránami Goretex, Sympatex, atd.

SIGA, 5171 035 000 00



Objem: 150 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- zamezuje tvorbě bakterií a mikroorganismů, které se tvoří v uzavřeném prostoru obuvi
- neutralizuje nepříjemné pachy
- lze použít i pro desinfekci uzavřených prostor botníků

GULTIO, 5171 027 000 73



Objem: 100 ml

Karton: 60 ks | **Jednotka:** 1 ks

Impregnace ve spreji
- antimikrobiální přípravek
- obsahuje vonné složky a aktivní stříbro
- neutralizuje nepříjemné pachy

BATAVAN, 5171 004 000 00



Hmotnost: 2 x 100 g

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Filtry do obuvi
- odstraní pachy a vlhkost
- osvěží a provoní obuv
- působí antibakteriálně

ACTIVE OUTDOOR, 5171 003 000 00



Hmotnost: 100 g

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Active Outdoor Leather Balsam
- speciální regenerační a impregnační vosková pasta
- na koženou obuv

GLOBÍN, 5171 006 800 00



Hmotnost: 250 g

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Černé leštidlo
- černé leštidlo na vojenskou obuv

MAZÁČEK NA OBUV, 5171 005 000 00



Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Mazáček na obuv
- plastový kartáček na aplikaci krémů na obuv

CXS POMÁDA, 5135 043 000 00



Karton: 170 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pomáda na rty SUN SPF 30
- s olivovým olejem, UV filtry a vitamínem E
- k ochraně rtů, obličeje, rukou
- chrání před škodlivými účinky UV záření

OFF MAX, 5172 020 000 73



Objem: 100 ml

Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Repelent
- proti komárům, ovádům a klíšťatům
- lze aplikovat na kůži i oděv

LETNÍ KAPALINA, 6130 003 000 00



Objem: 3 l

Karton: 3 ks | **Jednotka:** 1 ks

Letní kapalina do ostřikovačů
- odstraňuje hmyz a nečistoty

NEMRZNOUCÍ KAPALINA, 6130 004 000 00



Objem: 3 l

Karton: 3 ks | **Jednotka:** 1 ks

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů
- do -30 °C

SCHULLER PRISMA, 5181 105 200 74



Objem: 500 ml

Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks

Značkovací sprej
- barva pro značení venku i v interiéru
- odolnost vůči vlivům počasí, mechanickému zatížení a opotřebení třením
- bezolovnatá
- výstražně oranžová barva

SŮL, 6126 001 000 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová
- technická posypová sůl

SŮL, 6126 002 000 00



Hmotnost: 25 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová
- technická posypová sůl

ŠITÍ A POTISKY

POTISKOVÁ A VYŠÍVACÍ DÍLNA 544

VÝDEJNÍ AUTOMATY 546

ŠICÍ DÍLNA 547




ŠITÍ A POTISKY

POTISKOVÁ A VYŠÍVACÍ DÍLNA

Součástí služeb, které nabízíme vedle prodeje pracovních oděvů a pomůcek nabízí, je také možnost individuálního potisku a výšivky textilu. V centrálním logistickém areálu firma disponuje široce vybavenou dílnou, která je s více než 90 zaměstnanci schopna vyhovět nejširšímu spektru požadavků našich zákazníků.

SÍTOTISK

Technologie, jejíž princip spočívá v protlačování barvy přes prostupná místa šablony. Prostupná místa (motiv) se vytvoří na sítu pomocí fotocitlivé emulze, která osvícením vytvrdne a zneprůchodní síto. Výhodou je široký výběr barev, trvanlivost, vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení. V naší potiskové dílně máme k dispozici k výrobě sítotiskových log automatický karusel VARI PRINT EASY od firmy SHENK a dvěma ruční karusely + tři zasušovací tunely.





VYŠÍVKA

Vysoce reprezentativní způsob brandingu firemního textilu nebo jiných reklamních předmětů z textilu, jelikož se vyznačuje vysokou odolností a životností. Nespornou výhodou výšivky je využití na produktech, kde použití jiné technologie není vhodné. Jedná se především o fleecové mikiny a bundy, mikiny, froté ručníky a osušky, župany, čepice, pletené textilie apod. Disponujeme dvěma japonskými stroji TAJIMA a třemi stroji SWF.







TRANSFÉR

Využití plošného tisku na speciální přenosný papír, ze kterého je potisk přenesen pomocí termotransférového lisu na požadovaný oděv. Stejně jako u sítotisku je možno docílit jemných kontur a neomezeného výběru barev. Loga vyrábíme za pomocí poloautomatického tiskové stroje Roku Print s moderním zaprašovacím systémem Ino Powder.





DIGITÁLNÍ TRANSFÉR

Jedná se o novou technologii, jež kombinuje možnosti digitálního tisku se sítotiskovým transferem. Přímý digitální nátisk na přenosovou folii s aplikací lepidla se na daný textil zažehlí termotransferovým lisem. Velkou výhodou této technologie je možnost tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů.







DIGITÁLNÍ TISK

Naše potisková dílna používá k digitálnímu tisku na textil tiskárnu DTG M2.
Velkou výhodou a předností přímého digitálního tisku, který se řadí mezi nejmodernější metodu současné doby, je neomezená barevnost, docílení barevných přechodů, tisk přes švy, zipy i knoflíčky, možnosti tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů. Digitální tisk řadíme mezi přímé tisky, tzn. barva nanesená přímo do struktury materiálu se stává jeho součástí. Samotný textil je i při tak velkém formátu loga stále prodyšný a příjemný pri nošení.



ŘEZANÝ NYLON/FLOCK

Technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafického prvku na elastickou vinylovou fólii. Po vyřezáni na speciálním plotru značky Summa (disponujeme 3 ks) a separaci přebytečných částí materiálu, je grafický motiv za pomocí termotransférového lisu přenesen na vybraný textil. Předností technologie je hranová ostrost a přesnost. Je vhodná pro malosériovou produkci. Oblíbenou formou v této technologii je reflexní nylon, jež pro své vlastnosti dokáže odrážet světlo ve tmě.



LASERTISK

Technologie, při níž se logo digitálně přenese na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na oděv pomocí termolisu. Touto technologií je možné přenášet i fotografie. Výhodou je velký výběr barev, možnost dodržení i velice drobných detailů. Nelze aplikovat na fleece a pogumované oděvy.



DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ TECHNOLOGIE

IMPREGNACE

Jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. Nabízíme tři typy impregnace oděvů - protiprašnou, nehořlavou a hydrofobní. Nelze použít na zimní, pletené, fleecové a pogumované oděvy.

SAMOLEPKA

Grafika tištěna ve vysokém rozlišení na vinylové fólie nebo řezaná do samolepící fólie. Samolepky se převážně využívají pro značení reklamních předmětů, kde není technicky možné použít jinou technologii tisku. Nelze použít na tisk oděvu.

TAMPONOVÝ TISK

Je tiskový proces, který může přenést 2-D obraz na 3-D objekt. To se děje pomocí nepřímého hlubotiskového procesu, kdy se obraz převádí z tiskové desky (klišé) přes silikonový nosič, tzv. tampon, na substrat (plocha pro tisk). Díky přizpůsobivosti tamponu je možné přenést obrázek na povrch prakticky jakéhokoliv tvaru (plochý, válcový, vypouklý..) Vhodné na přilby, reflexní pásky, metry.

Výdejní automat ASD

Toto řešení přispívá k významným úsporám ve spotřebě OOPP. Automat sám identifikuje zaměstnance a vydá mu prostředky OOPP, díky čemuž nepotřebuje dohled další osoby. Systém díky množstevnímu omezení vydá pracovníkovi pouze tolik prostředků OOPP, které jsou nezbytné pro práci v danou chvíli.

Díky své kompaktní velikosti ocení tento automat především firmy, které mají omezený prostor a nutnost vydávat více různých produktů.

Identifikace uživatele se provádí přiblížením ID karty nebo PINem. V závislosti na oprávněních lze zboží odebrat nebo i vrátit do automatu. Systém zobrazí informace o vybraném produktu na displeji. Po výběru produktu systém indikuje pozici úrovně, ze které bude vydáván produkt. Ten bude rozeznán pomocí LED diody a displeje. Z této výdejní pozice si následně zaměstnanec odebere vybraný produkt.

K automatu lze připojit přídavné zařízení bez nutnosti další řídící jednotky. Podmínkou je umístění těchto zařízení na jednom místě společně s automatem, který již řídící jednotku obsahuje. Zařízení lze libovolně kombinovat s ostatními typy skladových systémů s použitím jedné řídící jednotky a společného řídícího a vyhodnocovacího softwaru. Tento systém umožňuje snížit celkovou pořizovací cenu zařízení. Podstatnou výhodou tohoto řešení je jednoduchá instalace a přístup k zařízení přes speciální software. Data jednotlivých transakcí jsou zasílána do vyhodnovacího komunikačního datového centra na FTP nebo e-mail.



Výhody výdejního automatu

- Automat projde i běžnými dveřmi, nejsou požadavky na zvětšené průchozí rozměry
- Automatizace procesu vydávání a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
- Schopnost omezit množství vydaných prostředků
- Snížení spotřeby zboží
- až 1080 výdejních pozic
- Možnost umístit zařízení v blízkosti zaměstnance
- Snadné řízení logistických procesů
- Produkty není třeba speciálně balit
- Vzdálený přístup k výdejním pozicím automatu
- Může nahradit konsignační sklad
- Automat lze využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Rychlá identifikace zaměstnance
- Velká variabilita uživatelského softwaru





Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy EN ISO 13688. Šijeme dle pánských i dámských střihů, zhotovujeme nestandardní velikosti přesně na míru. Provádíme také zakázkové úpravy našich standardních modelů. Mimo běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou například: výstražné oděvy (dle EN ISO 20471), oděvy pro svářeče (dle EN ISO 11611), nehořlavé a antistatické oděvy (dle EN ISO 11612 a EN 1149).



Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálobarevných materiálů, které jsou opatřeny materiálovým listem, zaručujícím gramáž na m^2, stálobarevnost a strukturu se zaručenou dostavou (počet vazebních bodů na cm^2) v keprové nebo plátnové vazbě.



Složení materiálu může být 100 % BA nebo směs (65 % PES a 35 % BA, popřípadě jiný poměr bavlny, polyesteru, nylonu, Spandexu, viskózy a hedvábí). Nabízíme širokou paletu barev - dle vzorníku. Gramáž látky od 135 g/m^2 do 270 g/m^2. Naše výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění zátěžových parametrů v jednotlivých profesích.

Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě každého kusu oděvu. Oděv je opatřen štítkem o způsobu údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude Vám dlouho a spolehlivě sloužit.

Standardní modely je možné modifikovat dle přání zákazníka

- našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
- ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání
- změna počtu a tvaru kapes
- barevné odlišení sedla
- zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí
- našití vyšitého loga



Při zadávání poptávky od Vás budeme potřebovat informace, na základě kterých Vám vykalkulujeme cenu

- gramáž a složení materiálu
- barvu látky (případně barevnou kombinaci)
- střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého z našich skladových oděvů, nutno dodat nákres nebo ušitý vzorek)
- množství





VYSVĚTLIVKY

PIKTOGRAMY 550

PRACÍ SYMBOLY 551

POZNÁMKY 552


Kovová špice
Nekovová špice
S1P
Kategorie obuvi
ESD Ochrana
CX-SHIELD
membrána CX-SHIE
ULTRALIGHT
obuv z odlehčených m
Zboží na objednávku
Dámská verze

NOVINKA — Novinka

DOPRODEJ — Doprodejové zboží

 Reflexní prvky

 Prodyšný materiál

 Voděodolný materiál

TPU — TPU membrána

 4-WAY STRETCH materiál

 Kovová špice a planžeta

 Kovová špice

 Nekovová špice a planžeta

S1P — Kategorie obuvi

 ESD Ochrana

CX-SHIELD — membrána CX-SHIELD

 obuv z odlehčených materiálů

 Zboží na objednávku

 Dámská verze

 Zimní verze

 Vyrobeno v EU

 Vyrobeno v ČR

 Voděodolný a prodyšný materiál

 GORE-TEX membrána

 Vibram podešev

METAL FREE — Obuv bez kovových součástí

FFP1 — polomaska třídy FFP1

FFP2 — polomaska třídy FFP2

FFP3 — polomaska třídy FFP3

 Upínání na temeni hlavy

 Upínání za uši

 Účinnost proti koronavirům

D — Test dolomitickým prachem

ACTIVATED CARBON — Obsahuje aktivní uhlí

LATEX — Neobsahuje latex

NR — Nelze opakovaně použít

R — Pro opakované užívání

 a1 - Odolnost proti poškrábání

 a2 - Ochrana proti zamlžování



a3 - Ochrana proti UV paprskům

 a4 - Nastavitelná délka postranic

 a5 - Nastavitelný úhel zorníku

 a6 - Měkké konce postranic

 Elastická páska

 Pěnová vložka

 Mechanická rizika

 Specifická chemická odolnost

 Ochrana proti teplu

 Mikroorganismy

 Tepelná rizika, svařování

 Radioaktivní kontaminace

 Chlad

 Práce pod napětím

 Odolnost proti řezání a bodnutí ručními noži

 Určeno pro krátkodobý styk s potravinami

BLISTR — Zboží s blistrem k zavěšení

OEKO TEX STANDARD 100 — Vyrobeno pouze ze zdravotně nezávadných materiálů

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ



- maximální teplota praní 95 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 95 °C
- mírný postup



- maximální teplota praní 70 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 60 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 60 °C
- mírný postup



- maximální teplota praní 50 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 50 °C
- mírný postup



- maximální teplota praní 40 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 40 °C
- mírný postup



- maximální teplota praní 40 °C
- velmi mírný postup



- maximální teplota praní 30 °C
- normální postup



- maximální teplota praní 30 °C
- mírný postup



- maximální teplota praní 30 °C
- velmi mírný postup



- ruční praní
- maximální teplota praní 40 °C



- výrobek se nesmí prát

ŽEHLENÍ



- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C



- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C



- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110 °C



- výrobek se nesmí žehlit

BĚLENÍ CHLÓREM



- povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků



- povolen pouze oxidační / nechlorový bělící prostředek



- výrobek se nesmí bělit

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ



- profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
- normální postup



- profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
- mírný postup



- profersionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)
- normální postup



- profesionální chemické čištění v uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)
- mírný postup



- výrobek se nesmí chemicky čistit



- profesionální čištění za mokra
- normální postup



- profesionální čištění za mokra
- mírný postup



- profesionální čištění za mokra
- velmi mírný postup

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE



- výrobek se může sušit v bubnové sušičce
- normální teplota



- výrobek se může sušit v bubnové sušičce
- nižší teplota sušení



- výrobek se nesmí sušit v bubnově sušičce


CXS
CXS
TECHNOLOGY
10"

Kontaktujte nás

CENTRÁLA
Predajňa / Sklad
Vajnorská 131/A,
Bratislava 831 04





tel.: 02/44458685
tel/fax: 02/44458684
e-mail: lubica@lubica.eu
web: www.lubica.sk



Otváracie hodiny

Pondelok	8:00 - 17:00
Utorok	8:00 - 17:00
Streda	8:00 - 17:00
Štvrtok	8:00 - 17:00
Piatok	8:00 - 15:00
Sobota	Zatvorené
Nedeľa	Zatvorené

ľubica®
work & safety

Viac informácií o produktoch **nájdete na www.lubica.sk**

cover © ĽUBICA, s.r.o.